

RQ 220 LED P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00; 23.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300; 2400; 2450; 2650; 2800
Energetická třída:	D; E
Třída ochrany:	I; II
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT; OPÁL; PRM
Materiál karoserie:	ABS
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51;
Instalační rozměry [mm]:	200
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	DIMM DALI	Typ difuzoru	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	2000	3000		MAT		221/221/51	>> 979415
19	2000	3000		MAT		221/221/51	>> 979422
19	2000	3000	ano	MAT		221/221/51	>> 979439
19	2000	3000		OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979507
19	2000	3000	ano	OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979514
19	2100	4000		MAT		221/221/51	>> 979354
19	2100	4000		MAT		221/221/51	>> 979361
19	2100	4000	ano	MAT		221/221/51	>> 979378
19	2100	4000		OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979460
19	2100	4000	ano	OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979477
19	2300	3000		PRM		221/221/51	>> 979293
19	2300	3000		PRM		221/221/51	>> 979309
19	2300	3000	ano	PRM		221/221/51	>> 979316
19	2300	3000		PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979583
19	2300	3000	ano	PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979590
19	2400	4000		PRM		221/221/51	>> 979231
19	2400	4000		PRM		221/221/51	>> 979248
19	2400	4000	ano	PRM		221/221/51	>> 979255
19	2400	4000		PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979545
19	2400	4000	ano	PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979552
23	2300	3000		MAT		221/221/51	>> 979385
23	2300	3000		MAT		221/221/51	>> 979392
23	2300	3000	ano	MAT		221/221/51	>> 979408
23	2300	3000		OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979484
23	2300	3000	ano	OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979491
23	2450	4000		MAT		221/221/51	>> 979323
23	2450	4000		MAT		221/221/51	>> 979330
23	2450	4000	ano	MAT		221/221/51	>> 979347
23	2450	4000		OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979446
23	2450	4000	ano	OPÁL	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979453
23	2650	3000		PRM		221/221/51	>> 979262
23	2650	3000		PRM		221/221/51	>> 979279
23	2650	3000	ano	PRM		221/221/51	>> 979286
23	2650	3000		PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979569
23	2650	3000	ano	PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979576

RQ 220 LED P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

23	2800	4000		PRM		221/221/51	>> 979200
23	2800	4000		PRM		221/221/51	>> 979217
23	2800	4000	ano	PRM		221/221/51	>> 979224
23	2800	4000		PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979521
23	2800	4000	ano	PRM	Trio (3 kusy)	221/221/51	>> 979538

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 299/2023; 300/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl