

# TERRANO S/R

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	9.00 - 53.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1050 - 6300
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	48/630/85; 48/1180/85;
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Montážní verze:</b>	na trať

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

# TERRANO S/R

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### Terrano S/R 48/1180/85mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3000	3000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577666</a>
28	3200	4000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577741</a>
28	3300	3000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577703</a>
28	3500	4000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577789</a>
35	3700	3000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577673</a>
35	3900	4000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577758</a>
35	4100	3000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577710</a>
35	4300	4000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577796</a>
40	4100	3000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577680</a>
40	4400	4000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577765</a>
40	4600	3000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577727</a>
40	4800	4000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577802</a>
53	5400	3000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577697</a>
53	5700	4000	černá	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577772</a>
53	5900	3000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577734</a>
53	6300	4000	bílý	48/1180/85	<a href="#">&gt;&gt; 577819</a>

### Terrano S/R 48/630/85mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	1050	3000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577505</a>
9	1100	4000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577581</a>
9	1150	3000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577543</a>
9	1200	4000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577628</a>
16	1750	3000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577512</a>
16	1850	4000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577598</a>
16	1950	3000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577550</a>
16	2050	4000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577635</a>
22	2300	3000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577529</a>
22	2400	4000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577604</a>
22	2500	3000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577567</a>
22	2650	4000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577642</a>
28	2700	3000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577536</a>
28	2850	4000	černá	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577611</a>
28	2950	3000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577574</a>

# TERRANO S/R

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3150	4000	bílý	48/630/85	<a href="#">&gt;&gt; 577659</a>

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 73/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

