LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	15.00 - 146.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2050 - 25000
Energetická třída:	A; B; C; E; G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál difuzoru:	PC
Materiál karoserie:	ocel; pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou
Barva těla:	RAL9010; bílý
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Certifikace ENEC:	0331/ENEC/23
HACCP:	852/2004

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je systém světelných linek pro povrchovou montáž a zavěšení, který představuje novou generaci svítidel s technologií LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé propojení svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly.

APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Linea S LED IP40 světelný modul 15W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	2700	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 855023
15	2700	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855269
15	2650	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276415
15	2650	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276422
15	2550	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850387
15	2550	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850622
15	2550	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850387/2
15	2550	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850622/2
15	2650		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208386
15	2650		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208621
15	2650		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208386/2
15	2650		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208621/2
15	2700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975455
15	2700	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983580
15	2700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975455/2
15	2700	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983580/2
15	2599		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157158
15	2599		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157394
15	2550		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157158/2
15	2550		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157394/2
15	2600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848063
15	2600	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848308
15	2600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848063/2
15	2600	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848308/2
15	2600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258619
15	2600		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258862
15	2600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258619/2
15	2600		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258862/2
15	2600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858222
15	2600	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858468
15	2600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858222/2
15	2600	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858468/2
15	2600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201851
15	2600		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202612

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	2600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201851/2
15	2600		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202612/2
15	2700	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857348
15	2700	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857584
15	2600		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197062
15	2600		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197307
15	2700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975233
15	2700	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981975
15	2700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975233/2
15	2700	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981975/2
15	2550		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163173
15	2550		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163418
15	2550		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163173/2
15	2550		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163418/2
15	2700	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852701
15	2700	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852947
15	2700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975677
15	2700	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975899
15	2700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975677/2
15	2700	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975899/2
15	2550		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176883
15	2550		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184314
15	2550		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176883/2
15	2550		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184314/2

Linea S LED IP40 světelný modul 19W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3400	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 855016
19	3400	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855252
19	3350	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276439
19	3350	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276446
19	3250	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850370
19	3250	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850615
19	3250	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850370/2
19	3250	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850615/2
19	3350		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208379
19	3350		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208614
19	3350		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208379/2
19	3350		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208614/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3400	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975448
19	3400	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983573
19	3400	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975448/2
19	3400	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983573/2
19	3273		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157141
19	3273		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157387
19	3250		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157141/2
19	3250		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157387/2
19	3300	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848056
19	3300	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848292
19	3300	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848056/2
19	3300	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848292/2
19	3250		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258602
19	3250		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258855
19	3250		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258602/2
19	3250		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258855/2
19	3300	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858215
19	3300	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858451
19	3300	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858215/2
19	3300	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858451/2
19	3250		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201844
19	3250		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202599
19	3250		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201844/2
19	3250		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202599/2
19	3400	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857331
19	3400	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857577
19	3250		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197055
19	3250		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197291
19	3400	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975226
19	3400	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981968
19	3400	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975226/2
19	3400	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981968/2
19	3250		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163166
19	3250		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163401
19	3250		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163166/2
19	3250		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163401/2
19	3400	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852695
19	3400	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852930
19	3400	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975660

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3400	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975882
19	3400	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975660/2
19	3400	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975882/2
19	3250		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176876
19	3250		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184307
19	3250		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176876/2
19	3250		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184307/2

Linea S LED IP40 světelný modul 20W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	3600	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855139
20	3600	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855351
20	3550	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276675
20	3550	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276682
20	3400	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850493
20	3400	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850714
20	3400	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850493/2
20	3400	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850714/2
20	3550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208492
20	3550		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208713
20	3550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208492/2
20	3550		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208713/2
20	3600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975561
20	3600	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983672
20	3600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975561/2
20	3600	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983672/2
20	3465		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157264
20	3465		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157486
20	3450		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157264/2
20	3450		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157486/2
20	3500	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848179
20	3500	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848391
20	3500	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848179/2
20	3500	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848391/2
20	3450		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258732
20	3450		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258954
20	3450		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258732/2
20	3450		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258954/2
20	3500	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858338

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	3500	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858550
20	3500	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858338/2
20	3500	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858550/2
20	3450		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201967
20	3450		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202711
20	3450		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201967/2
20	3450		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202711/2
20	3600	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857454
20	3600	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857676
20	3450		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197178
20	3450		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197390
20	3600	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975349
20	3600	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983696
20	3600	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975349/2
20	3600	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983696/2
20	3450		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163289
20	3450		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163500
20	3450		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163289/2
20	3450		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163500/2
20	2050	22-55	symetrický				>> 981272
20	3600	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852817
20	3600	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 853036
20	3600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975783
20	3600	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975981
20	3600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975783/2
20	3600	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975981/2
20	3450		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176999
20	3450		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184406
20	3450		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176999/2
20	3450		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184406/2

Linea S LED IP40 světelný modul 23W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	4150	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 855009
23	4150	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855146
23	4050	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276453
23	4050	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276460
23	3950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850363
23	3950	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850509

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	3950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850363/2
23	3950	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850509/2
23	4100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208362
23	4100		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208508
23	4100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208362/2
23	4100		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208508/2
23	4150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975431
23	4150	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981838
23	4150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975431/2
23	4150	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981838/2
23	3994		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157134
23	3994		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157271
23	3950		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157134/2
23	3950		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157271/2
23	4000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848049
23	4000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848186
23	4000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848049/2
23	4000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848186/2
23	4000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258596
23	4000		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258749
23	4000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258596/2
23	4000		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258749/2
23	4000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858208
23	4000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858345
23	4000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858208/2
23	4000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858345/2
23	4000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201837
23	4000		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 201974
23	4000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201837/2
23	4000		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 201974/2
23	4150	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857324
23	4150	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857461
23	4000		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197048
23	4000		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197185
23	4150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975219
23	4150	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981722
23	4150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975219/2
23	4150	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981722/2
23	3950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163159

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	3950		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163296
23	3950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163159/2
23	3950		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163296/2
23	4150	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852688
23	4150	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852824
23	4150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975653
23	4150	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975875
23	4150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975653/2
23	4150	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975875/2
23	3950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176869
23	3950		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184192
23	3950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176869/2
23	3950		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184192/2

Linea S LED IP40 světelný modul 29W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	5200	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854996
29	5200	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855245
29	5200	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855122
29	5200	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855344
29	5100	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276477
29	5100	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276484
29	5100	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276699
29	5100	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276705
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850356
29	4950	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850608
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850486
29	4950	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850707
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850356/2
29	4950	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850608/2
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850486/2
29	4950	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850707/2
29	5100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208355
29	5100		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208607
29	5100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208355/2
29	5100		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208607/2
29	5100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208485
29	5100		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208706
29	5100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208485/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	5100		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208706/2
29	5200	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975424
29	5200	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983566
29	5200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975554
29	5200	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983665
29	5200	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975424/2
29	5200	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983566/2
29	5200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975554/2
29	5200	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983665/2
29	5005		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157127
29	5005		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157370
29	4950		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157127/2
29	4950		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157370/2
29	5005		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157257
29	5005		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157479
29	4950		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157257/2
29	4950		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157479/2
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848032
29	5000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848285
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848162
29	5000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848384
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848032/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848285/2
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848162/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848384/2
29	5000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258589
29	5000		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258848
29	5000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258589/2
29	5000		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258848/2
29	5000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258725
29	5000		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258947
29	5000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258725/2
29	5000		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258947/2
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858192
29	5000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858444
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858321
29	5000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858543
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858192/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858444/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858321/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858543/2
29	5000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201820
29	5000		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202582
29	5000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201820/2
29	5000		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202582/2
29	5000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201950
29	5000		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202698
29	5000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201950/2
29	5000		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202698/2
29	5200	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857317
29	5200	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857560
29	5200	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857447
29	5200	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857669
29	5000		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197031
29	5000		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197284
29	5000		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197161
29	5000		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197383
29	5200	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975202
29	5200	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981746
29	5200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975332
29	5200	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981760
29	5200	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975202/2
29	5200	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981746/2
29	5200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975332/2
29	5200	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981760/2
29	4950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163142
29	4950		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163395
29	4950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163142/2
29	4950		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163395/2
29	4950		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163272
29	4950		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163494
29	4950		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163272/2
29	4950		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163494/2
29	5200	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852671
29	5200	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852923
29	5200	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852800
29	5200	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 853029
29	5200	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975646

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	5200	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975868
29	5200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975776
29	5200	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981876
29	5200	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975646/2
29	5200	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975868/2
29	5200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975776/2
29	5200	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981876/2
29	4950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176852
29	4950		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184291
29	4950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176852/2
29	4950		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184291/2
29	4950		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176982
29	4950		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184390
29	4950		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176982/2
29	4950		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184390/2

Linea S LED IP40 světelný modul 33W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33	5100	46x117	koridor		IP40	1176/53/26	>> 980350
33	5100	46x117	koridor	ano	IP40	1176/53/26	>> 980756
33	5450	120	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980343
33	5450	120	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980749
33	5050	105	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980336
33	5050	105	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980732

Linea S LED IP40 světelný modul 35W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	6200	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855115
35	6200	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855337
35	6100	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276712
35	6100	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276729
35	5900	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850479
35	5900	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850691
35	5900	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850479/2
35	5900	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850691/2
35	6100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208478
35	6100		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208690
35	6100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208478/2
35	6100		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208690/2
35	6200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975547

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	6200	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983658
35	6200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975547/2
35	6200	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983658/2
35	5968		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157240
35	5968		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157462
35	5900		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157240/2
35	5900		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157462/2
35	6000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848155
35	6000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848377
35	6000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848155/2
35	6000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848377/2
35	5950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258718
35	5950		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258930
35	5950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258718/2
35	5950		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258930/2
35	6000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858314
35	6000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858536
35	6000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858314/2
35	6000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858536/2
35	5950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201943
35	5950		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202681
35	5950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201943/2
35	5950		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202681/2
35	6200	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857430
35	6200	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857652
35	5950		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197154
35	5950		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197376
35	6200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975325
35	6200	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981777
35	6200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975325/2
35	6200	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981777/2
35	5900		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163265
35	5900		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163487
35	5900		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163265/2
35	5900		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163487/2
35	6200	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852794
35	6200	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 853012
35	6200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975769
35	6200	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975974

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	6200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975769/2
35	6200	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975974/2
35	5900		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176975
35	5900		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184383
35	5900		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176975/2
35	5900		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184383/2

Linea S LED IP40 světelný modul 40W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	4100	22-55	symetrický				>> 981296

Linea S LED IP40 světelný modul 43W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
43	7700	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854989
43	7700	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855238
43	7550	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276491
43	7550	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276507
43	7300	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850349
43	7300	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850592
43	7300	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850349/2
43	7300	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850592/2
43	7600		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208348
43	7600		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208591
43	7600		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208348/2
43	7600		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208591/2
43	7700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975417
43	7700	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983559
43	7700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975417/2
43	7700	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983559/2
43	7411		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157110
43	7411		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157363
43	7350		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157110/2
43	7350		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157363/2
43	7400	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848025
43	7400	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848278
43	7400	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848025/2
43	7400	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848278/2
43	7400		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258572
43	7400		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258831
43	7400		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258572/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
43	7400		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258831/2
43	7400	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858185
43	7400	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858437
43	7400	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858185/2
43	7400	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858437/2
43	7400		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201745
43	7400		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202575
43	7400		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201745/2
43	7400		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202575/2
43	7700	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857300
43	7700	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857553
43	7400		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197024
43	7400		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197277
43	7700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975196
43	7700	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981739
43	7700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975196/2
43	7700	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981739/2
43	7350		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163135
43	7350		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163388
43	7350		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163135/2
43	7350		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163388/2
43	7700	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852664
43	7700	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852916
43	7700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975639
43	7700	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975851
43	7700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975639/2
43	7700	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975851/2
43	7350		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176845
43	7350		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184284
43	7350		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176845/2
43	7350		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184284/2

Linea S LED IP40 světelný modul 44W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	8600	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855108
44	8600	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855320
44	8450	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276736
44	8450	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276743
44	8200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850462

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	8200	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850684
44	8200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850462/2
44	8200	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850684/2
44	8450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208461
44	8450		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208683
44	8450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208461/2
44	8450		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208683/2
44	8600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975530
44	8600	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983641
44	8600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975530/2
44	8600	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983641/2
44	8278		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157233
44	8278		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157455
44	8200		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157233/2
44	8200		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157455/2
44	8300	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848148
44	8300	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848360
44	8300	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848148/2
44	8300	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848360/2
44	8300		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258701
44	8300		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258923
44	8300		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258701/2
44	8300		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258923/2
44	8300	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858307
44	8300	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858529
44	8300	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858307/2
44	8300	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858529/2
44	8300		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201936
44	8300		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202674
44	8300		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201936/2
44	8300		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202674/2
44	8600	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857423
44	8600	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857645
44	8300		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197147
44	8300		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197369
44	8600	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975318
44	8600	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981791
44	8600	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975318/2
44	8600	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981791/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	8200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163258
44	8200		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163470
44	8200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163258/2
44	8200		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163470/2
44	8600	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852787
44	8600	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 853005
44	8600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975752
44	8600	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981883
44	8600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975752/2
44	8600	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981883/2
44	8200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176968
44	8200		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184376
44	8200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176968/2
44	8200		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184376/2

Linea S LED IP40 světelný modul 46W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
46	7100	46x117	koridor		IP40	1176/53/26	>> 980398
46	7100	46x117	koridor	ano	IP40	1176/53/26	>> 980794
46	7600	120	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980381
46	7600	120	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980787
46	7050	105	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980374
46	7050	105	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980770

Linea S LED IP40 světelný modul 48W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	9300	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854972
48	9300	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855153
48	9100	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276514
48	9100	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276521
48	8900	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850332
48	8900	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850516
48	8900	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850332/2
48	8900	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850516/2
48	9150		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208331
48	9150		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208515
48	9150		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208331/2
48	9150		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208515/2
48	7500	46x117	koridor		IP40	1764/53/26	>> 980169
48	7500	46x117	koridor	ano	IP40	1764/53/26	>> 980558

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	9300	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975400
48	9300	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981845
48	9300	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975400/2
48	9300	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981845/2
48	8952		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157103
48	8952		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157288
48	8850		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157103/2
48	8850		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157288/2
48	9000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848018
48	9000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848193
48	9000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848018/2
48	9000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848193/2
48	8950		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258565
48	8950		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258756
48	8950		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258565/2
48	8950		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258756/2
48	9000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858178
48	9000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858352
48	9000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858178/2
48	9000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858352/2
48	8950		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201738
48	8950		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 201981
48	8950		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201738/2
48	8950		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 201981/2
48	9300	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857294
48	9300	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857478
48	8950		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195990
48	8950		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197192
48	9300	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975189
48	9300	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981951
48	9300	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975189/2
48	9300	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981951/2
48	8850		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163128
48	0		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 159053
48	8850		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163128/2
48			SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 159053/2
48	8000	120	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980152
48	8000	120	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980541
48	7400	105	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980145

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	7400	105	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980534
48	9300	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852657
48	9300	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852831
48	9300	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975622
48	9300	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975844
48	9300	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975622/2
48	9300	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975844/2
48	8850		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176838
48	8850		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184208
48	8850		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176838/2
48	8850		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184208/2

Linea S LED IP40 světelný modul 58W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
58	11100	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854965
58	11100	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855221
58	10900	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276316
58	10900	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276323
58	10600	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850325
58	10600	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850585
58	10600	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850325/2
58	10600	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850585/2
58	10950		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208324
58	10950		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208584
58	10950		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208324/2
58	10950		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208584/2
58	11100	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975394
58	11100	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983542
58	11100	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975394/2
58	11100	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983542/2
58	10684		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157097
58	10684		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157356
58	10600		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157097/2
58	10600		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157356/2
58	10700	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848001
58	10700	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848261
58	10700	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848001/2
58	10700	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848261/2
58	10700		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258558

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
58	10700		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258824
58	10700		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258558/2
58	10700		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258824/2
58	10700	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858161
58	10700	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858420
58	10700	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858161/2
58	10700	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858420/2
58	10700		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201721
58	10700		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202568
58	10700		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201721/2
58	10700		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202568/2
58	11100	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857287
58	11100	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857546
58	10700		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195983
58	10700		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197260
58	11100	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975172
58	11100	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981944
58	11100	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975172/2
58	11100	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981944/2
58	10600		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163111
58	10600		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163371
58	10600		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163111/2
58	10600		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163371/2
58	11100	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852640
58	11100	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852909
58	11100	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975615
58	11100	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975837
58	11100	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975615/2
58	11100	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975837/2
58	10600		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176821
58	10600		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184277
58	10600		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176821/2
58	10600		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184277/2

Linea S LED IP40 světelný modul 63W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	12000	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854958
63	12000	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855214
63	11750	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276330

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	11750	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276347
63	11400	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850318
63	11400	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850578
63	11400	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850318/2
63	11400	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850578/2
63	11800		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208317
63	11800		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208577
63	11800		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208317/2
63	11800		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208577/2
63	12300		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208737
63	12300		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208737/2
63	12000	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975387
63	12000	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983535
63	12000	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975387/2
63	12000	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983535/2
63	11550		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157080
63	11550		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157349
63	11450		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157080/2
63	11450		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157349/2
63	12032		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157509
63	11900		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157509/2
63	11600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847998
63	11600	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848254
63	11600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847998/2
63	11600	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848254/2
63	11550		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258541
63	11550		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258817
63	11550		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258541/2
63	11550		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258817/2
63	12050		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258978
63	12050		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258978/2
63	11600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858154
63	11600	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858413
63	11600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858154/2
63	11600	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858413/2
63	11550		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201714
63	11550		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202551
63	11550		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201714/2
63	11550		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202551/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	12050		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202735
63	12050		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202735/2
63	12000	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857270
63	12000	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857539
63	11550		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195976
63	11550		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197253
63	12050		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197413
63	12000	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975165
63	12000	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981753
63	12000	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975165/2
63	12000	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981753/2
63	11450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163104
63	11450		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163364
63	11450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163104/2
63	11450		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163364/2
63	11900		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163524
63	11900		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163524/2
63	12000	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852633
63	12000	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852893
63	12000	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975608
63	12000	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975820
63	12000	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975608/2
63	12000	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975820/2
63	11450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176814
63	11450		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184260
63	11450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176814/2
63	11450		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184260/2
63	11900		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184420
63	11900		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184420/2

Linea S LED IP40 světelný modul 65W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
65	9600	46x117	koridor		IP40	1764/53/26	>> 980206
65	9600	46x117	koridor	ano	IP40	1764/53/26	>> 980596
65	10200	120	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980190
65	10200	120	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980589
65	9500	105	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980183
65	9500	105	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980572

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Linea S LED IP40 světelný modul 66W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
66	12300	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855092
66	12300	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855313
66	12150	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276538
66	12150	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276545
66	11800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850455
66	11800	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850677
66	11800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850455/2
66	11800	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850677/2
66	12200		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208454
66	12200		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208676
66	12200		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208454/2
66	12200		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208676/2
66	12400	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975523
66	12400	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983634
66	12400	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975523/2
66	12400	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983634/2
66	11935		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157226
66	11935		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157448
66	11800		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157226/2
66	11800		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157448/2
66	12000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848131
66	12000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848353
66	12000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848131/2
66	12000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848353/2
66	11950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258695
66	11950		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258916
66	11950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258695/2
66	11950		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258916/2
66	12000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858291
66	12000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858512
66	12000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858291/2
66	12000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858512/2
66	11950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201929
66	11950		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202667
66	11950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201929/2
66	11950		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202667/2
66	12300	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857416

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
66	12300	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857638
66	11950		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197130
66	11950		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197352
66	12400	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975301
66	12400	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981784
66	12400	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975301/2
66	12400	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981784/2
66	11800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163241
66	11800		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163463
66	11800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163241/2
66	11800		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163463/2
66	12300	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852770
66	12300	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 852992
66	12400	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975745
66	12400	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975967
66	12400	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975745/2
66	12400	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975967/2
66	11800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176951
66	11800		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184369
66	11800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176951/2
66	11800		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184369/2

Linea S LED IP40 světelný modul 67W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
67	10400	46x117	koridor		IP40	1176/53/26	>> 980510
67	10400	46x117	koridor	ano	IP40	1176/53/26	>> 980831
67	11100	120	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980503
67	11100	120	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980824
67	10300	105	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980497
67	10300	105	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980817

Linea S LED IP40 světelný modul 70W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	13800	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855085
70	13800	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855160
70	13650	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276552
70	13650	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276569
70	13200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850448
70	13200	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850523
70	13200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850448/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	13200	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850523/2
70	13700		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208447
70	13700		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208522
70	13700		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208447/2
70	13700		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208522/2
70	13900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975516
70	13900	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981852
70	13900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975516/2
70	13900	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981852/2
70	13379		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157219
70	13379		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157295
70	13250		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157219/2
70	13250		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157295/2
70	13400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848124
70	13400	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848209
70	13400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848124/2
70	13400	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848209/2
70	13400		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258688
70	13400		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258763
70	13400		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258688/2
70	13400		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258763/2
70	13400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858284
70	13400	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858369
70	13400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858284/2
70	13400	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858369/2
70	13400		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201912
70	13400		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 201998
70	13400		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201912/2
70	13400		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 201998/2
70	13800	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857409
70	13800	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857485
70	13400		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197123
70	13400		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197208
70	13900	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975295
70	13900	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981807
70	13900	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975295/2
70	13900	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981807/2
70	13250		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163234
70	13250		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163319

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	13250		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163234/2
70	13250		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163319/2
70	13800	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852763
70	13800	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 852848
70	13900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975738
70	13900	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975950
70	13900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975738/2
70	13900	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975950/2
70	13250		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176944
70	13250		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184215
70	13250		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176944/2
70	13250		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184215/2

Linea S LED IP40 světelný modul 73W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	13600	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854941
73	13600	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855207
73	13450	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276354
73	13450	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276361
73	13000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850301
73	13000	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850561
73	13000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850301/2
73	13000	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850561/2
73	13500		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208300
73	13500		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208560
73	13500		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208300/2
73	13500		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208560/2
73	10800	46x117	koridor		IP40	1176/53/26	>> 980435
73	10800	46x117	koridor	ano	IP40	1176/53/26	>> 980879
73	13700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975370
73	13700	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983528
73	13700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975370/2
73	13700	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983528/2
73	13187		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157073
73	13187		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157332
73	13050		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157073/2
73	13050		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157332/2
73	13200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847981
73	13200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848247

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	13200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847981/2
73	13200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848247/2
73	13200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258534
73	13200		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258800
73	13200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258534/2
73	13200		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258800/2
73	13200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858147
73	13200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858406
73	13200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858147/2
73	13200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858406/2
73	13200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201707
73	13200		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202544
73	13200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201707/2
73	13200		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202544/2
73	13600	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857263
73	13600	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857522
73	13200		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195969
73	13200		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197246
73	13700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975158
73	13700	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981937
73	13700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975158/2
73	13700	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981937/2
73	13050		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163098
73	13050		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163357
73	13050		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163098/2
73	13050		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163357/2
73	11500	120	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980312
73	11500	120	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980862
73	10700	105	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980411
73	10700	105	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980855
73	13600	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852626
73	13600	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852886
73	13700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975592
73	13700	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975813
73	13700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975592/2
73	13700	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975813/2
73	13050		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176807
73	13050		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184253
73	13050		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176807/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	13050		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184253/2

Linea S LED IP40 světelný modul 77W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
77	14100		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208720
77	14100		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208720/2
77	11700	46x117	koridor		IP40	1176/53/26	>> 980046
77	11700	46x117	koridor	ano	IP40	1176/53/26	>> 980916
77	13764		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157493
77	13650		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157493/2
77	13750		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258961
77	13750		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258961/2
77	13750		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202728
77	13750		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202728/2
77	13750		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197406
77	13650		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163517
77	13650		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163517/2
77	12500	120	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980466
77	12500	120	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980909
77	11600	105	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980459
77	11600	105	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 980893
77	13650		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184413
77	13650		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184413/2

Linea S LED IP40 světelný modul 80W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	15050	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854934
80	15050	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855191
80	14850	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276378
80	14850	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276385
80	14500	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850295
80	14500	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850554
80	14500	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850295/2
80	14500	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850554/2
80	14900		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208294
80	14900		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208553
80	14900		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208294/2
80	14900		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208553/2
80	15150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975363
80	15150	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983511

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	15150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975363/2
80	15150	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983511/2
80	14582		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157066
80	14582		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157325
80	14450		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157066/2
80	14450		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157325/2
80	14600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847974
80	14600	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848230
80	14600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847974/2
80	14600	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848230/2
80	14600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258527
80	14600		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258794
80	14600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258527/2
80	14600		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258794/2
80	14600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858130
80	14600	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858390
80	14600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858130/2
80	14600	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858390/2
80	14600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201691
80	14600		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202537
80	14600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201691/2
80	14600		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202537/2
80	15050	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857256
80	15050	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857515
80	14600		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195952
80	14600		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197239
80	15150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975141
80	15150	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981920
80	15150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975141/2
80	15150	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981920/2
80	14450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163081
80	14450		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163340
80	14450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163081/2
80	14450		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163340/2
80	15050	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852619
80	15050	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852879
80	15150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975585
80	15150	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975806
80	15150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975585/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	15150	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975806/2
80	14450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176791
80	14450		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184246
80	14450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176791/2
80	14450		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184246/2

Linea S LED IP40 světelný modul 82W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
82	15700	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855078
82	15700	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855177
82	15500	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276576
82	15500	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276583
82	15000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850431
82	15000	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850530
82	15000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850431/2
82	15000	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850530/2
82	15550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208430
82	15550		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208539
82	15550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208430/2
82	15550		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208539/2
82	15800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975509
82	15800	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981869
82	15800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975509/2
82	15800	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981869/2
82	15208		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157202
82	15208		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157301
82	15050		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157202/2
82	15050		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157301/2
82	15200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848117
82	15200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848216
82	15200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848117/2
82	15200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848216/2
82	15200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258671
82	15200		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258770
82	15200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258671/2
82	15200		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258770/2
82	15200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858277
82	15200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858376
82	15200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858277/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
82	15200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858376/2
82	15200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201905
82	15200		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202513
82	15200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201905/2
82	15200		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202513/2
82	15700	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857393
82	15700	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857492
82	15200		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197116
82	15200		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197215
82	15800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975288
82	15800	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981814
82	15800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975288/2
82	15800	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981814/2
82	15050		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163227
82	15050		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163326
82	15050		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163227/2
82	15050		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163326/2
82	15700	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852756
82	15700	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 852855
82	15800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975721
82	15800	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975943
82	15800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975721/2
82	15800	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975943/2
82	15050		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176937
82	15050		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184222
82	15050		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176937/2
82	15050		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184222/2

Linea S LED IP40 světelný modul 88W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
88	16900	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855061
88	16900	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855306
88	16700	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276590
88	16700	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276606
88	16200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850424
88	16200	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850660
88	16200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850424/2
88	16200	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850660/2
88	16750		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208423

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
88	16750		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208669
88	16750		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208423/2
88	16750		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208669/2
88	17000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975493
88	17000	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983627
88	17000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975493/2
88	17000	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983627/2
88	16363		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157196
88	16363		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157431
88	16200		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157196/2
88	16200		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157431/2
88	16400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848100
88	16400	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848346
88	16400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848100/2
88	16400	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848346/2
88	16350		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258664
88	16350		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258909
88	16350		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258664/2
88	16350		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258909/2
88	16400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858260
88	16400	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858505
88	16400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858260/2
88	16400	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858505/2
88	16350		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201899
88	16350		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202650
88	16350		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201899/2
88	16350		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202650/2
88	16900	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857386
88	16900	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857621
88	16350		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197109
88	16350		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197345
88	17000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975271
88	17000	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981821
88	17000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975271/2
88	17000	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981821/2
88	16200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163210
88	16200		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163456
88	16200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163210/2
88	16200		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163456/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
88	16900	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852749
88	16900	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 852985
88	17000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975714
88	17000	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975936
88	17000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975714/2
88	17000	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975936/2
88	16200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176920
88	16200		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184352
88	16200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176920/2
88	16200		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184352/2

Linea S LED IP40 světelný modul 92W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
92	16700	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854927
92	16700	35/67	CN	ano	IP40	1176/53/26	>> 855184
92	16500	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276392
92	16500	25x80	CW	ano	IP40	1176/53/26	>> 276408
92	16000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850288
92	16000	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850547
92	16000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850288/2
92	16000	butterfly	DAN	ano	IP40	1176/53/26	>> 850547/2
92	16550		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208287
92	16550		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208546
92	16550		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208287/2
92	16550		DAN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 208546/2
92	14000	46x117	koridor		IP40	1176/53/26	>> 981043
92	14000	46x117	koridor	ano	IP40	1176/53/26	>> 981128
92	16800	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975356
92	16800	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983504
92	16800	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975356/2
92	16800	90	MW	ano	IP40	1176/53/26	>> 983504/2
92	16171		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157059
92	16171		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157318
92	16000		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157059/2
92	16000		MW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 157318/2
92	16200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847967
92	16200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848223
92	16200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847967/2
92	16200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1176/53/26	>> 848223/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
92	16200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258510
92	16200		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258787
92	16200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258510/2
92	16200		SA-L MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 258787/2
92	16200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858123
92	16200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858383
92	16200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858123/2
92	16200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1176/53/26	>> 858383/2
92	16200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201684
92	16200		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202520
92	16200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201684/2
92	16200		SA-R MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 202520/2
92	16700	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857249
92	16700	65	SN	ano	IP40	1176/53/26	>> 857508
92	16200		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195945
92	16200		SN MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 197222
92	16800	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975134
92	16800	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981913
92	16800	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975134/2
92	16800	80	SW	ano	IP40	1176/53/26	>> 981913/2
92	16000		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163074
92	16000		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163333
92	16000		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163074/2
92	16000		SW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 163333/2
92	14900	120	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 981005
92	14900	120	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 981081
92	13800	105	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 980053
92	13800	105	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 981104
92	16700	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852602
92	16700	30	VN	ano	IP40	1176/53/26	>> 852862
92	16800	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975578
92	16800	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975790
92	16800	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975578/2
92	16800	105	VW	ano	IP40	1176/53/26	>> 975790/2
92	16000		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176784
92	16000		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184239
92	16000		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176784/2
92	16000		VW MAT	ano	IP40	1176/53/26	>> 184239/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Linea S LED IP40 světelný modul 94W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
94	14500	46x117	koridor		IP40	1176/53/26	>> 981050
94	14500	46x117	koridor	ano	IP40	1176/53/26	>> 981135
94	15500	120	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 981012
94	15500	120	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 981098
94	14400	105	symetrický		IP40	1176/53/26	>> 981036
94	14400	105	symetrický	ano	IP40	1176/53/26	>> 981111

Linea S LED IP40 světelný modul 96W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
96	14000	46x117	koridor		IP40	1764/53/26	>> 980244
96	14000	46x117	koridor	ano	IP40	1764/53/26	>> 980633
96	15000	120	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980237
96	15000	120	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980626
96	13900	105	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980220
96	13900	105	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980619

Linea S LED IP40 světelný modul 100W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	18800	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855054
100	18800	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855290
100	18550	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276613
100	18550	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276620
100	18000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850417
100	18000	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850653
100	18000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850417/2
100	18000	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850653/2
100	18600		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208416
100	18600		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208652
100	18600		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208416/2
100	18600		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208652/2
100	18900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975486
100	18900	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983610
100	18900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975486/2
100	18900	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983610/2
100	18192		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157189
100	18192		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157424
100	18000		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157189/2
100	18000		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157424/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	18200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848094
100	18200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848339
100	18200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848094/2
100	18200	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848339/2
100	18200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258640
100	18200		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258893
100	18200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258640/2
100	18200		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258893/2
100	18200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858253
100	18200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858499
100	18200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858253/2
100	18200	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858499/2
100	18200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201882
100	18200		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202643
100	18200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201882/2
100	18200		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202643/2
100	18800	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857379
100	18800	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857614
100	18200		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197093
100	18200		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197338
100	18900	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975264
100	18900	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983689
100	18900	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975264/2
100	18900	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983689/2
100	18000		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163203
100	18000		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163449
100	18000		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163203/2
100	18000		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163449/2
100	18800	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852732
100	18800	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 852978
100	18900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975707
100	18900	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975929
100	18900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975707/2
100	18900	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975929/2
100	18000		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176913
100	18000		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184345
100	18000		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176913/2
100	18000		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184345/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Linea S LED IP40 světelný modul 109W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
109	16400	46x117	koridor		IP40	1764/53/26	>> 980282
109	16400	46x117	koridor	ano	IP40	1764/53/26	>> 980671
109	17500	120	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980275
109	17500	120	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980664
109	16200	105	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980268
109	16200	105	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980657

Linea S LED IP40 světelný modul 117W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
117	21700	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855047
117	21700	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855283
117	21400	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276637
117	21400	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276644
117	20800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850400
117	20800	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850646
117	20800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850400/2
117	20800	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850646/2
117	21450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208409
117	21450		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208645
117	21450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208409/2
117	21450		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208645/2
117	21800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975479
117	21800	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983603
117	21800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975479/2
117	21800	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983603/2
117	20983		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157172
117	20983		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157417
117	20800		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157172/2
117	20800		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157417/2
117	21000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848087
117	21000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848322
117	21000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848087/2
117	21000	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848322/2
117	21000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258633
117	21000		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258886
117	21000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258633/2
117	21000		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258886/2

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
117	21000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858246
117	21000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858482
117	21000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858246/2
117	21000	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858482/2
117	21000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201875
117	21000		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202636
117	21000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201875/2
117	21000		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202636/2
117	21700	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857362
117	21700	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857607
117	21000		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197086
117	21000		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197321
117	21800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975257
117	21800	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981999
117	21800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975257/2
117	21800	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981999/2
117	20800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163197
117	20800		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163432
117	20800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163197/2
117	20800		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163432/2
117	21700	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852725
117	21700	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 852961
117	21800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975691
117	21800	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975912
117	21800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975691/2
117	21800	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975912/2
117	20800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176906
117	20800		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184338
117	20800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176906/2
117	20800		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184338/2

Linea S LED IP40 světelný modul 135W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
135	24900	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855030
135	24900	35/67	CN	ano	IP40	1764/53/26	>> 855276
135	24550	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276651
135	24550	25x80	CW	ano	IP40	1764/53/26	>> 276668
135	23800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850394
135	23800	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850639

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
135	23800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850394/2
135	23800	butterfly	DAN	ano	IP40	1764/53/26	>> 850639/2
135	24650		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208393
135	24650		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208638
135	24650		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208393/2
135	24650		DAN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 208638/2
135	25000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975462
135	25000	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983597
135	25000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975462/2
135	25000	90	MW	ano	IP40	1764/53/26	>> 983597/2
135	24063		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157165
135	24063		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157400
135	23850		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157165/2
135	23850		MW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 157400/2
135	24100	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848070
135	24100	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848315
135	24100	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848070/2
135	24100	asymmetric left	SA-L	ano	IP40	1764/53/26	>> 848315/2
135	24100		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258626
135	24100		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258879
135	24100		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258626/2
135	24100		SA-L MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 258879/2
135	24100	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858239
135	24100	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858475
135	24100	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858239/2
135	24100	asymmetric right	SA-R	ano	IP40	1764/53/26	>> 858475/2
135	24100		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201868
135	24100		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202629
135	24100		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201868/2
135	24100		SA-R MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 202629/2
135	24900	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857355
135	24900	65	SN	ano	IP40	1764/53/26	>> 857591
135	24100		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197079
135	24100		SN MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 197314
135	25000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975240
135	25000	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981982
135	25000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975240/2
135	25000	80	SW	ano	IP40	1764/53/26	>> 981982/2
135	23850		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163180

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
135	23850		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163425
135	23850		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163180/2
135	23850		SW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 163425/2
135	24900	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852718
135	24900	30	VN	ano	IP40	1764/53/26	>> 852954
135	25000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975684
135	25000	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975905
135	25000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975684/2
135	25000	105	VW	ano	IP40	1764/53/26	>> 975905/2
135	23850		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176890
135	23850		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184321
135	23850		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176890/2
135	23850		VW MAT	ano	IP40	1764/53/26	>> 184321/2


Linea S LED IP40 světelný modul 146W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
146	21600	46x117	koridor		IP40	1764/53/26	>> 980473
146	21600	46x117	koridor	ano	IP40	1764/53/26	>> 980718
146	23100	120	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980428
146	23100	120	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980701
146	21400	105	symetrický		IP40	1764/53/26	>> 980305
146	21400	105	symetrický	ano	IP40	1764/53/26	>> 980695


LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




105D




120D




46X117D




CN




DAN




MW




SA-L




SA-R




SN



SW



VN



VW

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
	LINEA S LED závěs 3m
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
981258	LINEA S LED 588mm univerzální modul 4P
980930	LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm
981401	Připojovací rámeček LINEA S LED
981159	LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm
980985	LINEA S LED kovová mřížka 588 mm
980947	LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm
980039	LINEA S LED maskování 1764mm
980992	LINEA S LED - PVC mřížka 588mm
980060	LINEA S LED – koncovka IP40 nástrčná
981166	LINEA S LED – koncovka IP40 na šrouby
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
981906	LINEA S LED 588mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
981715	LINEA S LED 1176mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W




LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)




Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm (980930)

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm (981159)




LINEA S LED kovová mřížka 588 mm (980985)



LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm (980947)




LINEA S LED maskování 1764mm (980039)




LINEA S LED - PVC mřížka 588mm (980992)




LINEA S LED – koncovka IP40 nástrčná (980060)




LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)




Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)




Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT (981234)




LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT (981227)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT (981241)




LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BÍLÁ 840 20W (981296)

LINEA S LED IP40 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Linea S LED je vybavena novými rozvody světla:

SW - standardní širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 80D) široce používaný v komerčních provozech, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGR<19 - v kancelářských částech objektu. Zajišťuje vysokou účinnost osvětlení a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1 z hlediska indexu oslnění, intenzity osvětlení a vysoké rovnoměrnosti na povrchu uliček a polic. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-8 m.
MW - středně širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 90D) hojně používaný v komerčních provozech, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGR<19 - v kancelářských částech objektu. Zajišťuje vysokou účinnost osvětlení a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1 z hlediska indexu oslnění, intenzity osvětlení a vysoké rovnoměrnosti na povrchu uliček a polic. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-6 m.
VW - velmi široká čočka (konvenční úhel 105D) s širokým použitím v otevřených prostorách a nízkých skladech. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění (UGR<22, UGR<25), osvětlenost a vysokou rovnoměrnost při instalaci systému v nízkých prostorech. Doporučuje se zejména pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 2,5-5 m.
SN - standardní úzká čočka (standardně úzká, konvenční úhel 65D) pro celkové osvětlení v otevřených prostorách v průmyslových a skladových halách, dílnách a dokonce – díky nízkému indexu oslnění UGR<19 – v kancelářských částech objektu. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 8-12 m.
VN - velmi úzká čočka (velmi úzký, konvenční úhel 30D) pro osvětlení otevřených prostor v objektech, kde výška montáže svítidel přesahuje 13 m. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 13-20 m.
CN - chodbová úzká čočka (corridor narrow, konvenční úhel 35/67D) pro osvětlení komunikací v průmyslových halách a regálových uliček ve skladech s vysokou skladovací kapacitou. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 7-12 m.
DAN - motýlková čočka, dvojitá asymetrická úzká, pro osvětlení regálů v maloobchodních zařízeních, kde je nezbytné nasměrovat světlo na vystavené zboží. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-4,5 m.
SA-L - jednoduchá asymetrická čočka (jednoduchá asymetrická, levá - pohled z napájecí strany) pro jednostranné osvětlení regálových ploch v obchodních prostorách, nápisů, reklamních ploch na stěnách budov, osvětlení pracovních ploch v podmínkách, kde není možné umístit svítidla přímo nad ně. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3 až 4,5 m.
SA-R - jednoduchá asymetrická čočka, pravá - pohled z napájecí strany, pro jednostranné osvětlení regálových ploch v obchodních prostorech, nápisů, reklamních ploch na stěnách budovy, osvětlení pracovních ploch v podmínkách, kde není možné umístit svítidla přímo nad ně. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3 až 4,5 m.

Datum vytvoření karty: 23 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 46/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



