

LINEA S LED IP40 PROFIL PODPORY

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	RAL9010; bílý
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1764/53/28; 3528/53/28; 5292/53/28; 1176/53/28;
Odolnost proti nárazu:	IK03

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je povrchový a závěsný systém světelných linek, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlou montáž svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci v těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly.

APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

LINEA S LED IP40 PROFIL PODPORY

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Linea S LED IP40 profil podpory 1176/53/28mm

Materiál karoserie	Typ kabelu	Uwagi	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
ocel	5x2,5	Počet konektorů: 1	1176/53/28	>> 983771
ocel	5x2,5	Počet konektorů: 2	1176/53/28	>> 983788
ocel	5x2,5 + 2x1,5	Počet konektorů: 1	1176/53/28	>> 981890
ocel	5x2,5 + 2x1,5	Počet konektorů: 2	1176/53/28	>> 983764
ocel	5x2,5 + 4x1,5	Počet konektorů: 1	1176/53/28	>> 983795
ocel	5x2,5 + 4x1,5	Počet konektorů: 2	1176/53/28	>> 983801
ocel	5x2,5 + 6x1,5	Počet konektorů: 1	1176/53/28	>> 983818
ocel	5x2,5 + 6x1,5	Počet konektorů: 2	1176/53/28	>> 983825

Linea S LED IP40 profil podpory 1764/53/28mm

Materiál karoserie	Typ kabelu	Uwagi	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
ocel	5x2,5	Počet konektorů: 1	1764/53/28	>> 980008
ocel	5x2,5	Počet konektorů: 3	1764/53/28	>> 980107
ocel	5x2,5 + 2x1,5	Počet konektorů: 1	1764/53/28	>> 980091
ocel	5x2,5 + 2x1,5	Počet konektorů: 3	1764/53/28	>> 980114
ocel	5x2,5 + 4x1,5	Počet konektorů: 1	1764/53/28	>> 981302
ocel	5x2,5 + 4x1,5	Počet konektorů: 3	1764/53/28	>> 981333
ocel	5x2,5 + 6x1,5	Počet konektorů: 1	1764/53/28	>> 981340
ocel	5x2,5 + 6x1,5	Počet konektorů: 3	1764/53/28	>> 981395

Linea S LED IP40 profil podpory 3528/53/28mm

Materiál karoserie	Typ kabelu	Uwagi	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
ocel	5x2,5	Počet konektorů: 2	3528/53/28	>> 980015
ocel	5x2,5 + 2x1,5	Počet konektorů: 2	3528/53/28	>> 980121
ocel	5x2,5 + 4x1,5	Počet konektorů: 2	3528/53/28	>> 981319
ocel	5x2,5 + 6x1,5	Počet konektorů: 2	3528/53/28	>> 981357

Linea S LED IP40 profil podpory 5292/53/28mm

Materiál karoserie	Typ kabelu	Uwagi	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
ocel	5x2,5	Počet konektorů: 3	5292/53/28	>> 980022
ocel	5x2,5 + 2x1,5	Počet konektorů: 3	5292/53/28	>> 980138
ocel	5x2,5 + 4x1,5	Počet konektorů: 3	5292/53/28	>> 981326
ocel	5x2,5 + 6x1,5	Počet konektorů: 3	5292/53/28	>> 981364

LINEA S LED IP40 PROFIL PODPORY

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980077	LINEA S LED závěs 3m
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
980930	LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm
981159	LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm
981401	Připojovací rámeček LINEA S LED
980985	LINEA S LED kovová mřížka 588 mm
980947	LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm
980039	LINEA S LED maskování 1764mm
980060	LINEA S LED – koncovka IP40 nástrčná
981166	LINEA S LED – koncovka IP40 na šrouby
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P

LINEA S LED IP40 PROFIL PODPORY

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm (980930)



LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm (981159)



LINEA S LED kovová mřížka 588 mm (980985)



LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm (980947)



LINEA S LED maskování 1764mm (980039)



LINEA S LED - koncovka IP40 nástrčná (980060)



LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)

Datum vytvoření karty: 09 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: