RQ 220 LED N PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2050 - 2450
Energetická třída:	C; D
Třída ochrany:	I; II
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Úhel osvětlení [°]:	110; 115
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM; mat
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	227/227/86; 232/232/100;

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul Zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení.

Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED N PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Autotest	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	2050	3000	mat	IP44				232/232/100	>> 947520
17	2050	3000	mat	IP44	ano			232/232/100	>> 947537
17	2050	3000	mat	IP20	ano			227/227/86	>> 947438
17	2050	3000	mat	IP20		3	ano	227/227/86	>> 947421
17	2050	3000	mat	IP20				227/227/86	>> 947414
17	2050	3000	mat	IP44		3	ano	232/232/100	>> 947513
17	2200	4000	mat	IP20	ano			227/227/86	>> 947407
17	2200	4000	mat	IP20		3	ano	227/227/86	>> 947391
17	2200	4000	mat	IP20				227/227/86	>> 947384
17	2200	4000	mat	IP44	ano			232/232/100	>> 947568
17	2200	4000	mat	IP44				232/232/100	>> 947551
17	2200	4000	mat	IP44		3	ano	232/232/100	>> 947544
17	2300	3000	PRM	IP44	ano			232/232/100	>> 947605
17	2300	3000	PRM	IP44		3	ano	232/232/100	>> 947582
17	2300	3000	PRM	IP44				232/232/100	>> 947575
17	2300	3000	PRM	IP20				227/227/86	>> 947476
17	2300	3000	PRM	IP20		3	ano	227/227/86	>> 947483
17	2300	3000	PRM	IP20	ano			227/227/86	>> 947490
17	2450	4000	PRM	IP44		3	ano	232/232/100	>> 947612
17	2450	4000	PRM	IP20				227/227/86	>> 947445
17	2450	4000	PRM	IP20		3	ano	227/227/86	>> 947452
17	2450	4000	PRM	IP20	ano			227/227/86	>> 947469
17	2450	4000	PRM	IP44				232/232/100	>> 947896
17	2450	4000	PRM	IP44	ano			232/232/100	>> 947902

RQ 220 LED N PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 fi100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 26 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 297/2023; 30/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl