

EXPO LED 3 MINI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	9.00 - 22.00
Lichtstrom [lm]*:	1046 - 2950
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Energieeffizienzklasse:	C; D; E
Farb- wiedergabe- index:	>80; >90
IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Material Optik:	aluminium
Optik:	Rückstrahler
Abstrahl- winkel [°]:	15°; 38°; 60°
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	86/185;
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

EXPO LED 3 MINI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Optik	Index
9	3000	1243	>80	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836534
9	3000	1046	>90	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836565
9	4000	1297	>80	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836596
9	4000	1126	>90	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836626
9	3000	1243	>80	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836893
9	3000	1046	>90	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836923
9	4000	1297	>80	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836954
9	4000	1126	>90	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836985
9	3000	1243	>80	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836657
9	3000	1046	>90	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836688
9	4000	1297	>80	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836718
9	4000	1126	>90	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836749
9	3000	1243	>80	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837029
9	3000	1046	>90	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837050
9	4000	1297	>80	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837081
9	4000	1126	>90	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837111
9	3000	1243	>80	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836770
9	3000	1046	>90	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836800
9	4000	1297	>80	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836831
9	4000	1126	>90	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836862
9	3000	1243	>80	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837142
9	3000	1046	>90	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837173
9	4000	1297	>80	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837203
9	4000	1126	>90	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837234
13	4000	1795	>80	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837340
17	3000	2396	>80	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836541
17	3000	2016	>90	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836572
17	4000	2500	>80	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836602
17	4000	2170	>90	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836633
17	3000	2396	>80	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836909
17	3000	2016	>90	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836930
17	4000	2500	>80	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836961
17	4000	2170	>90	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836992
17	3000	2396	>80	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836664
17	3000	2016	>90	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836695

EXPO LED 3 MINI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

17	4000	2500	>80	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836725
17	4000	2170	>90	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836756
17	3000	2396	>80	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837036
17	3000	2016	>90	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837067
17	4000	2500	>80	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837098
17	4000	2170	>90	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837128
17	3000	2396	>80	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836787
17	3000	2016	>90	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836817
17	4000	2500	>80	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836848
17	4000	2170	>90	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836879
17	3000	2396	>80	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837159
17	3000	2016	>90	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837180
17	4000	2500	>80	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837210
17	4000	2170	>90	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837241
22	3000	2827	>80	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836558
22	3000	2380	>90	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836589
22	4000	2950	>80	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836619
22	4000	2561	>90	15°	schwarz	Rückstrahler	>> 836640
22	3000	2827	>80	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836916
22	3000	2380	>90	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836947
22	4000	2950	>80	15°	weiss	Rückstrahler	>> 836978
22	4000	2561	>90	15°	weiss	Rückstrahler	>> 837012
22	3000	2827	>80	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836671
22	3000	2380	>90	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836701
22	4000	2950	>80	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836732
22	4000	2561	>90	38°	schwarz	Rückstrahler	>> 836763
22	3000	2827	>80	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837043
22	3000	2380	>90	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837074
22	4000	2950	>80	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837104
22	4000	2561	>90	38°	weiss	Rückstrahler	>> 837135
22	3000	2827	>80	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836794
22	3000	2380	>90	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836824
22	4000	2950	>80	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836855
22	4000	2561	>90	60°	schwarz	Rückstrahler	>> 836886
22	3000	2827	>80	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837166
22	3000	2380	>90	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837197
22	4000	2950	>80	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837227
22	4000	2561	>90	60°	weiss	Rückstrahler	>> 837258

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr./2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl