EXPO LED 3 MINI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*: 9.00 - 22.00

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 1046 - 2950

Température de couleur [K]: 3000; 4000

Classe énergétique: C; D; E

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80; 90

Degré d'étanchéité: IP20

Classe de protection:

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: blanc; noir

Matériel optique: aluminium

Optique: réflecteur

Angle d'éclairage [°]: 15°; 38°; 60°

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 86/185;

Garantie [ans]: 5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.



EXPO LED 3 MINI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Optique	Référence
9	3000	1243	80	15°	noir	réflecteur	>> 836534
9	3000	1046	90	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836565</u>
9	4000	1297	80	15°	noir	réflecteur	>> 836596
9	4000	1126	90	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836626</u>
9	3000	1243	80	15°	blanc	réflecteur	>> 836893
9	3000	1046	90	15°	blanc	réflecteur	>> 836923
9	4000	1297	80	15°	blanc	réflecteur	>> 836954
9	4000	1126	90	15°	blanc	réflecteur	>> 836985
9	3000	1243	80	38°	noir	réflecteur	>> 836657
9	3000	1046	90	38°	noir	réflecteur	>> 836688
9	4000	1297	80	38°	noir	réflecteur	>> 836718
9	4000	1126	90	38°	noir	réflecteur	>> 836749
9	3000	1243	80	38°	blanc	réflecteur	>> 837029
9	3000	1046	90	38°	blanc	réflecteur	<u>>> 837050</u>
9	4000	1297	80	38°	blanc	réflecteur	<u>>> 837081</u>
9	4000	1126	90	38°	blanc	réflecteur	<u>>> 837111</u>
9	3000	1243	80	60°	noir	réflecteur	>> 836770
9	3000	1046	90	60°	noir	réflecteur	>> 836800
9	4000	1297	80	60°	noir	réflecteur	<u>>> 836831</u>
9	4000	1126	90	60°	noir	réflecteur	>> 836862
9	3000	1243	80	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837142</u>
9	3000	1046	90	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837173</u>
9	4000	1297	80	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837203</u>
9	4000	1126	90	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837234</u>
13	4000	1795	80	38°	blanc	réflecteur	<u>>> 837340</u>
17	3000	2396	80	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836541</u>
17	3000	2016	90	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836572</u>
17	4000	2500	80	15°	noir	réflecteur	>> 836602
17	4000	2170	90	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836633</u>
17	3000	2396	80	15°	blanc	réflecteur	>> 836909
17	3000	2016	90	15°	blanc	réflecteur	>> 836930
17	4000	2500	80	15°	blanc	réflecteur	<u>>> 836961</u>
17	4000	2170	90	15°	blanc	réflecteur	>> 836992
17	3000	2396	80	38°	noir	réflecteur	>> 836664
17	3000	2016	90	38°	noir	réflecteur	<u>>> 836695</u>



EXPO LED 3 MINI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

17	4000	2500	80	38°	noir	réflecteur	<u>>> 836725</u>
17	4000	2170	90	38°	noir	réflecteur	<u>>> 836756</u>
17	3000	2396	80	38°	blanc	réflecteur	>> 837036
17	3000	2016	90	38°	blanc	réflecteur	>> 837067
17	4000	2500	80	38°	blanc	réflecteur	>> 837098
17	4000	2170	90	38°	blanc	réflecteur	<u>>> 837128</u>
17	3000	2396	80	60°	noir	réflecteur	<u>>> 836787</u>
17	3000	2016	90	60°	noir	réflecteur	>> 836817
17	4000	2500	80	60°	noir	réflecteur	>> 836848
17	4000	2170	90	60°	noir	réflecteur	<u>>> 836879</u>
17	3000	2396	80	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837159</u>
17	3000	2016	90	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837180</u>
17	4000	2500	80	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837210</u>
17	4000	2170	90	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837241</u>
22	3000	2827	80	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836558</u>
22	3000	2380	90	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836589</u>
22	4000	2950	80	15°	noir	réflecteur	<u>>> 836619</u>
22	4000	2561	90	15°	noir	réflecteur	>> 836640
22	3000	2827	80	15°	blanc	réflecteur	>> 836916
22	3000	2380	90	15°	blanc	réflecteur	>> 836947
22	4000	2950	80	15°	blanc	réflecteur	>> 836978
22	4000	2561	90	15°	blanc	réflecteur	>> 837012
22	3000	2827	80	38°	noir	réflecteur	>> 836671
22	3000	2380	90	38°	noir	réflecteur	<u>>> 836701</u>
22	4000	2950	80	38°	noir	réflecteur	>> 836732
22	4000	2561	90	38°	noir	réflecteur	>> 836763
22	3000	2827	80	38°	blanc	réflecteur	>> 837043
22	3000	2380	90	38°	blanc	réflecteur	>> 837074
22	4000	2950	80	38°	blanc	réflecteur	>> 837104
22	4000	2561	90	38°	blanc	réflecteur	>> 837135
22	3000	2827	80	60°	noir	réflecteur	>> 836794
22	3000	2380	90	60°	noir	réflecteur	>> 836824
22	4000	2950	80	60°	noir	réflecteur	>> 836855
22	4000	2561	90	60°	noir	réflecteur	>> 836886
22	3000	2827	80	60°	blanc	réflecteur	>> 837166
22	3000	2380	90	60°	blanc	réflecteur	>> 837197
22	4000	2950	80	60°	blanc	réflecteur	>> 837227
22	4000	2561	90	60°	blanc	réflecteur	<u>>> 837258</u>

Date de création de la carte:19 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



