

# SQ 600 LED CLUE IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18.00; 24.00; 29.00; 32.00; 37.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2650; 2800; 2900; 3400; 3700
<b>Energetická třída:</b>	C; D; E; F
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	592/592/44;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 600 LED je nová řada čtvercových rastrových světel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu pro dosažení nízké hmotnosti. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel.

Svítidlo je k dispozici ve 2 verzích:

- s difuzorem OPAL - pro měkké světlo;
- s difuzorem PRM - s vyšší světelnou účinností a nízkým oslněním UGR<19 (18W, 24W, 32W verze).

Další možnosti:

- Senzor RCR - senzor pro detekci pohybu, bez možnosti detekce za soumraku; k detekci používá mikrovlny (aktivní senzor),
- standardní ovládání DALI,
- koridorová funkce CORRIDOR (RCR+DALI).

Stupeň ochrany - závisí na způsobu montáže:

- povrchová montáž - IP20,
- zapuštěná montáž - IP44/20.

## APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.

# SQ 600 LED CLUE IOT

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### SQ 600 LED Clue IoT OPÁL

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Index
29	2900	3000	OPÁL	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 669958</a>
29	3100	4000	OPÁL	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 669965</a>
37	3700	4000	OPÁL	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670527</a>
37	3500	3000	OPÁL	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670534</a>
45	4100	3000	OPÁL	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670565</a>
45	4400	4000	OPÁL	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670572</a>
29	2900	3000	OPÁL		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670664</a>
29	3100	4000	OPÁL		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670671</a>
37	3700	4000	OPÁL		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670701</a>
37	3500	3000	OPÁL		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670718</a>
45	4100	3000	OPÁL		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670749</a>
45	4400	4000	OPÁL		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670756</a>
29	2900	3000	OPÁL	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670862</a>
29	3100	4000	OPÁL	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670879</a>
37	3500	3000	OPÁL	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670909</a>
37	3700	4000	OPÁL	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670916</a>
45	4100	3000	OPÁL	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670947</a>
45	4400	4000	OPÁL	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670954</a>

### SQ 600 LED Clue IoT PRM

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Index
18	2650	3000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 669897</a>
18	2800	4000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 669941</a>
24	3400	3000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 669903</a>
24	3700	4000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 669910</a>
32	4400	3000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670503</a>
32	4700	4000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670510</a>
42	5600	3000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670541</a>
42	6000	4000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670558</a>
52	6350	3000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670589</a>
52	6800	4000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670596</a>
60	8400	4000	PRM	ano	ano	<a href="#">&gt;&gt; 670602</a>
73	10900	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670619</a>
18	2650	3000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670626</a>

# SQ 600 LED CLUE IOT


## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Index
18	2800	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670633</a>
24	3400	3000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670640</a>
24	3700	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670657</a>
32	4400	3000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670688</a>
32	4700	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670695</a>
42	5600	3000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670725</a>
42	6000	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670732</a>
52	6350	3000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670763</a>
52	6800	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670770</a>
60	8400	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670787</a>
73	10900	4000	PRM		ano	<a href="#">&gt;&gt; 670794</a>
18	2650	3000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670824</a>
18	2800	4000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670831</a>
24	3400	3000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670848</a>
24	3700	4000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670855</a>
32	4400	3000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670886</a>
32	4700	4000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670893</a>
42	5600	3000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670923</a>
42	6000	4000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670930</a>
52	6350	3000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670961</a>
52	6800	4000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670978</a>
60	8400	4000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670985</a>
73	10900	4000	PRM	ano		<a href="#">&gt;&gt; 670992</a>


# SQ 600 LED CLUE IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 600 LED OPAL



SQ 600 LED PRM

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 110/2023; 442/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl