


# BARIS 52 LED DRŽÁK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	13.00-39.00
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	1100-4450
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá; šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, nástěnné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	82/69/864;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy řady nástěnných svítidel BARIS 52 LED. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno distanční montážní krabičkou z plastu. Optika je doplněna opálovým stínidlem pro měkké světlo. Optika v podobě prizmatického difuzoru snižuje oslnění a má vyšší světelnou propustnost než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

Dostupné verze DIR/IND zajišťují obousměrnou distribuci světla směrem dolů/nahoru v poměru 65/35.

## APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: chodeb, sanitárních místností a koupelen i obytných a hotelových pokojů.

Nástěnná LED lampa Baris 52 je ideální pro osvětlení obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl zavěšených na stěnách.

# BARIS 52 LED DRŽÁK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### BARIS 52 LED Držák

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13	3000	1600	OPÁL	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674907</a>
13	4000	1675	OPÁL	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455889</a>
13	3000	1575	PRM	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675270</a>
13	3000	1600	OPÁL	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675263</a>
13	3000	1575	PRM	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675058</a>
13	3000	1600	OPÁL	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675034</a>
13	3000	1575	PRM	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674914</a>
13	3000	1575	PRM	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674693</a>
13	3000	1600	OPÁL	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674679</a>
13	3000	1575	PRM	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674143</a>
13	3000	1600	OPÁL	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674136</a>
13	3000	1575	PRM	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455919</a>
13	4000	1650	PRM	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675256</a>
13	4000	1650	PRM	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455902</a>
13	4000	1675	OPÁL	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674112</a>
13	4000	1650	PRM	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674129</a>
13	4000	1675	OPÁL	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674662</a>
13	4000	1650	PRM	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674686</a>
13	4000	1675	OPÁL	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674884</a>
13	4000	1650	PRM	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674891</a>
13	3000	1600	OPÁL	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455896</a>
13	4000	1675	OPÁL	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675249</a>
13	4000	1650	PRM	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675041</a>
13	4000	1675	OPÁL	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675027</a>
26	3000	3125	PRM	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675331</a>
26	3000	3200	OPÁL	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675324</a>
26	3000	3125	PRM	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675317</a>
26	3000	3200	OPÁL	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675300</a>
26	3000	3125	PRM	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674976</a>
26	3000	3200	OPÁL	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674969</a>
26	3000	3125	PRM	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674952</a>
26	3000	3200	OPÁL	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674945</a>
26	3000	3125	PRM	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674204</a>
26	3000	3200	OPÁL	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674198</a>

# BARIS 52 LED DRŽÁK

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	3000	3125	PRM	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674181</a>
26	3000	3200	OPÁL	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674174</a>
26	4000	3350	OPÁL	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675287</a>
26	4000	3275	PRM	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675294</a>
26	4000	3350	OPÁL	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455988</a>
26	4000	3275	PRM	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455926</a>
26	4000	3350	OPÁL	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674150</a>
26	4000	3275	PRM	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674167</a>
26	4000	3350	OPÁL	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674761</a>
26	4000	3350	OPÁL	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674921</a>
26	4000	3275	PRM	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674938</a>
26	4000	3350	OPÁL	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675126</a>
26	4000	3275	PRM	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675065</a>
26	4000	3275	PRM	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674709</a>

## BARIS 52 LED Držák DIR/IND 24/13W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24/13	3000	2950/1600	OPÁL	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674273</a>
24/13	3000	2900/1575	PRM	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674280</a>
24/13	3000	2950/1600	OPÁL	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674235</a>
24/13	3000	2900/1575	PRM	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674242</a>
24/13	3000	2950/1600	OPÁL	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674624</a>
24/13	3000	2900/1575	PRM	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674631</a>
24/13	3000	2950/1600	OPÁL	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674600</a>
24/13	3000	2900/1575	PRM	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674617</a>
24/13	3000	2950/1600	OPÁL	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675386</a>
24/13	3000	2900/1575	PRM	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675393</a>
24/13	3000	2950/1600	OPÁL	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675362</a>
24/13	3000	2900/1575	PRM	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675379</a>
24/13	4000	3025/1650	PRM	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675355</a>
24/13	4000	3075/1675	OPÁL	bílý	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675348</a>
24/13	4000	3025/1650	PRM	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675072</a>
24/13	4000	3075/1675	OPÁL	bílý		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675089</a>
24/13	4000	3025/1650	PRM	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674990</a>
24/13	4000	3075/1675	OPÁL	černá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674983</a>
24/13	4000	3025/1650	PRM	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674716</a>
24/13	4000	3075/1675	OPÁL	černá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674723</a>
24/13	4000	3025/1650	PRM	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674228</a>
24/13	4000	3075/1675	OPÁL	šedá	ano	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674211</a>

# BARIS 52 LED DRŽÁK


## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24/13	4000	3025/1650	PRM	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455933</a>
24/13	4000	3075/1675	OPÁL	šedá		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455940</a>


# BARIS 52 LED DRŽÁK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND

Datum vytvoření karty: 21 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 228/2023; 39/2026

