


BARIS 52 LED DRŽÁK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---------------------|
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 13.00-39.00 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 1100-4450 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý; černá; šedá |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | OPÁL; PRM |
| Montážní verze: | přisazené, nástěnné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 82/69/864; |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy řady nástěnných svítidel BARIS 52 LED. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno distanční montážní krabičkou z plastu. Optika je doplněna opálovým stínidlem pro měkké světlo. Optika v podobě prizmatického difuzoru snižuje oslnění a má vyšší světelnou propustnost než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

Dostupné verze DIR/IND zajišťují obousměrnou distribuci světla směrem dolů/nahoru v poměru 65/35.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: chodeb, sanitárních místností a koupelen i obytných a hotelových pokojů.

Nástěnná LED lampa Baris 52 je ideální pro osvětlení obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl zavěšených na stěnách.

BARIS 52 LED DRŽÁK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 52 LED Držák

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 13 | 4000 | 1400 | OPÁL | šedá | | 82/69/864 | >> 455889 |
| 13 | 4000 | 1400 | PRM | šedá | | 82/69/864 | >> 455902 |
| 13 | 4000 | 1400 | OPÁL | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674112 |
| 13 | 4000 | 1400 | PRM | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674129 |
| 13 | 4000 | 1400 | OPÁL | černá | | 82/69/864 | >> 674662 |
| 13 | 4000 | 1400 | PRM | černá | | 82/69/864 | >> 674686 |
| 13 | 4000 | 1400 | OPÁL | černá | ano | 82/69/864 | >> 674884 |
| 13 | 4000 | 1400 | PRM | černá | ano | 82/69/864 | >> 674891 |
| 13 | 4000 | 1400 | OPÁL | bílý | | 82/69/864 | >> 675027 |
| 13 | 4000 | 1400 | PRM | bílý | | 82/69/864 | >> 675041 |
| 13 | 4000 | 1400 | OPÁL | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675249 |
| 13 | 4000 | 1400 | PRM | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675256 |
| 13 | 3000 | 1300 | OPÁL | šedá | | 82/69/864 | >> 455896 |
| 13 | 3000 | 1300 | PRM | šedá | | 82/69/864 | >> 455919 |
| 13 | 3000 | 1300 | OPÁL | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674136 |
| 13 | 3000 | 1300 | PRM | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674143 |
| 13 | 3000 | 1300 | OPÁL | černá | | 82/69/864 | >> 674679 |
| 13 | 3000 | 1300 | PRM | černá | | 82/69/864 | >> 674693 |
| 13 | 3000 | 1300 | OPÁL | černá | ano | 82/69/864 | >> 674907 |
| 13 | 3000 | 1300 | PRM | černá | ano | 82/69/864 | >> 674914 |
| 13 | 3000 | 1300 | OPÁL | bílý | | 82/69/864 | >> 675034 |
| 13 | 3000 | 1300 | PRM | bílý | | 82/69/864 | >> 675058 |
| 13 | 3000 | 1300 | OPÁL | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675263 |
| 13 | 3000 | 1300 | PRM | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675270 |
| 26 | 4000 | 2750 | OPÁL | šedá | | 82/69/864 | >> 455988 |
| 26 | 4000 | 2750 | PRM | šedá | | 82/69/864 | >> 455926 |
| 26 | 4000 | 2750 | OPÁL | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674150 |
| 26 | 4000 | 2750 | PRM | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674167 |
| 26 | 4000 | 2750 | OPÁL | černá | | 82/69/864 | >> 674761 |
| 26 | 4000 | 2750 | PRM | černá | | 82/69/864 | >> 674709 |
| 26 | 4000 | 2750 | OPÁL | černá | ano | 82/69/864 | >> 674921 |
| 26 | 4000 | 2750 | PRM | černá | ano | 82/69/864 | >> 674938 |
| 26 | 4000 | 2750 | OPÁL | bílý | | 82/69/864 | >> 675126 |
| 26 | 4000 | 2750 | PRM | bílý | | 82/69/864 | >> 675065 |

BARIS 52 LED DRŽÁK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 26 | 4000 | 2750 | OPÁL | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675287 |
| 26 | 4000 | 2750 | PRM | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675294 |
| 26 | 3000 | 2600 | OPÁL | šedá | | 82/69/864 | >> 674174 |
| 26 | 3000 | 2600 | PRM | šedá | | 82/69/864 | >> 674181 |
| 26 | 3000 | 2600 | OPÁL | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674198 |
| 26 | 3000 | 2600 | PRM | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674204 |
| 26 | 3000 | 2600 | OPÁL | černá | | 82/69/864 | >> 674945 |
| 26 | 3000 | 2600 | PRM | černá | | 82/69/864 | >> 674952 |
| 26 | 3000 | 2600 | OPÁL | černá | ano | 82/69/864 | >> 674969 |
| 26 | 3000 | 2600 | PRM | černá | ano | 82/69/864 | >> 674976 |
| 26 | 3000 | 2600 | OPÁL | bílý | | 82/69/864 | >> 675300 |
| 26 | 3000 | 2600 | PRM | bílý | | 82/69/864 | >> 675317 |
| 26 | 3000 | 2600 | OPÁL | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675324 |
| 26 | 3000 | 2600 | PRM | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675331 |

BARIS 52 LED Držák DIR/IND 24/13W

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | OPÁL | šedá | | 82/69/864 | >> 455940 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | PRM | šedá | | 82/69/864 | >> 455933 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | OPÁL | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674211 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | PRM | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674228 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | OPÁL | černá | | 82/69/864 | >> 674723 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | PRM | černá | | 82/69/864 | >> 674716 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | OPÁL | černá | ano | 82/69/864 | >> 674983 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | PRM | černá | ano | 82/69/864 | >> 674990 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | OPÁL | bílý | | 82/69/864 | >> 675089 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | PRM | bílý | | 82/69/864 | >> 675072 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | OPÁL | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675348 |
| 24/13 | 4000 | 2750/1600 | PRM | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675355 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | OPÁL | šedá | | 82/69/864 | >> 674273 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | PRM | šedá | | 82/69/864 | >> 674280 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | OPÁL | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674235 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | PRM | šedá | ano | 82/69/864 | >> 674242 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | OPÁL | černá | | 82/69/864 | >> 674624 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | PRM | černá | | 82/69/864 | >> 674631 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | OPÁL | černá | ano | 82/69/864 | >> 674600 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | PRM | černá | ano | 82/69/864 | >> 674617 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | OPÁL | bílý | | 82/69/864 | >> 675386 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | PRM | bílý | | 82/69/864 | >> 675393 |

BARIS 52 LED DRŽÁK


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | OPÁL | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675362 |
| 24/13 | 3000 | 2550/1500 | PRM | bílý | ano | 82/69/864 | >> 675379 |


BARIS 52 LED DRŽÁK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 228/2023

