

# BARIS 40 LED DRŽÁK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	9.00 - 39.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1200 - 5525
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20; IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá; šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC; PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, nástěnné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	53/71/579; 53/71/860;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

## APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.

# BARIS 40 LED DRŽÁK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### BARIS 40 LED Držák 9W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	3000	1200	OPÁL	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 675423</a>
9	3000	1200	OPÁL	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 675409</a>
9	3000	1200	OPÁL	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 675430</a>
9	4000	1275	OPÁL	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 675447</a>
9	4000	1275	OPÁL	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 675416</a>
9	4000	1275	OPÁL	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 675454</a>

### BARIS 40 LED Držák 13W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13	3000	1750	OPÁL	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674013</a>
13	3000	1750	OPÁL	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675164</a>
13	3000	1750	OPÁL	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675140</a>
13	3000	1750	OPÁL	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674808</a>
13	3000	1750	OPÁL	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674785</a>
13	3000	1750	OPÁL	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674037</a>
13	3000	1775	PRM	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674020</a>
13	3000	1775	PRM	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674044</a>
13	3000	1775	PRM	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674792</a>
13	3000	1775	PRM	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675171</a>
13	3000	1775	PRM	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674815</a>
13	3000	1775	PRM	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675157</a>
13	4000	1825	OPÁL	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 455865</a>
13	4000	1825	OPÁL	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674006</a>
13	4000	1825	OPÁL	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674648</a>
13	4000	1825	OPÁL	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674778</a>
13	4000	1825	OPÁL	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675003</a>
13	4000	1825	OPÁL	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675133</a>
13	4000	1850	PRM	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674747</a>
13	4000	1850	PRM	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674655</a>
13	4000	1850	PRM	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675102</a>
13	4000	1850	PRM	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 455872</a>
13	4000	1850	PRM	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675010</a>
13	4000	1850	PRM	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 455964</a>

# BARIS 40 LED DRŽÁK

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

### BARIS 40 LED Držák 15W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	2125	PRM	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455537</a>
15	4000	2125	PRM	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455551</a>
15	4000	2125	PRM	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455544</a>
15	4000	2125	OPÁL	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 319044</a>
15	4000	2125	OPÁL	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 319082</a>
15	4000	2125	OPÁL	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 319068</a>

### BARIS 40 LED Držák 16W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
16	3000	2150	OPÁL	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318931</a>
16	3000	2150	OPÁL	černá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 319037</a>
16	3000	2150	OPÁL	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 319013</a>
16	3000	2150	OPÁL	bílý	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318993</a>
16	3000	2150	OPÁL	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318979</a>
16	3000	2150	OPÁL	šedá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318955</a>
16	3000	2200	PRM	černá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455520</a>
16	3000	2200	PRM	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455506</a>
16	3000	2200	PRM	bílý	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455483</a>
16	3000	2200	PRM	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455421</a>
16	3000	2200	PRM	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455469</a>
16	3000	2200	PRM	šedá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455445</a>
16	4000	2250	OPÁL	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318924</a>
16	4000	2250	OPÁL	černá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 319020</a>
16	4000	2250	OPÁL	šedá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318948</a>
16	4000	2250	OPÁL	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 319006</a>
16	4000	2250	OPÁL	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318962</a>
16	4000	2250	OPÁL	bílý	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 318986</a>
16	4000	2275	PRM	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455414</a>
16	4000	2275	PRM	šedá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455438</a>
16	4000	2275	PRM	černá	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455513</a>
16	4000	2275	PRM	černá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455490</a>
16	4000	2275	PRM	bílý	ano	53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455476</a>
16	4000	2275	PRM	bílý		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 455452</a>

### BARIS 40 LED Držák 19W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	4000	2700	PRM	šedá		53/71/579	<a href="#">&gt;&gt; 317903</a>

# BARIS 40 LED DRŽÁK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## BARIS 40 LED Držák 39W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
39	3000	5200	OPÁL	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674846</a>
39	3000	5200	OPÁL	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675225</a>
39	3000	5200	OPÁL	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675201</a>
39	3000	5200	OPÁL	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674860</a>
39	3000	5200	OPÁL	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674099</a>
39	3000	5200	OPÁL	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674075</a>
39	3000	5325	PRM	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674082</a>
39	3000	5325	PRM	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675232</a>
39	3000	5325	PRM	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675218</a>
39	3000	5325	PRM	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674877</a>
39	3000	5325	PRM	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674853</a>
39	3000	5325	PRM	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674105</a>
39	4000	5475	OPÁL	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675188</a>
39	4000	5475	OPÁL	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674051</a>
39	4000	5475	OPÁL	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675096</a>
39	4000	5475	OPÁL	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 455957</a>
39	4000	5475	OPÁL	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674822</a>
39	4000	5475	OPÁL	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674730</a>
39	4000	5525	PRM	bílý		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675119</a>
39	4000	5525	PRM	bílý	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 675195</a>
39	4000	5525	PRM	černá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674839</a>
39	4000	5525	PRM	šedá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 455971</a>
39	4000	5525	PRM	černá		53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674754</a>
39	4000	5525	PRM	šedá	ano	53/71/860	<a href="#">&gt;&gt; 674068</a>

Datum vytvoření karty: 21 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 02/2026; 07/2022; 240/2023; 241/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

