

# TRIPACT LED P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP40/20       |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 24.00 - 60.00 |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 2300 - 6000   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 3000; 4000    |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80           |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3           |
| <b>Energetická třída:</b>           | E; F          |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | ABS           |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PMMA          |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | OPÁL          |
| <b>Montážní verze:</b>              | zapuštěné     |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>      | 595/595/93;   |
| <b>Záruka [roky]:</b>               | 5             |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

# TRIPACT LED P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TRIPACT LED P 24W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | DIMM DALI | Energetická třída | Index                           |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 24                  | 3000              | 2300                        | OPÁL         |           | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658006</a> |
| 24                  | 4000              | 2500                        | OPÁL         |           | E                 | <a href="#">&gt;&gt; 658013</a> |
| 24                  | 3000              | 2300                        | OPÁL         | ano       | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658167</a> |
| 24                  | 4000              | 2500                        | OPÁL         | ano       | E                 | <a href="#">&gt;&gt; 658174</a> |

### TRIPACT LED P 42W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | DIMM DALI | Energetická třída | Index                           |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 42                  | 3000              | 3750                        | OPÁL         |           | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658020</a> |
| 42                  | 4000              | 4050                        | OPÁL         |           | E                 | <a href="#">&gt;&gt; 658037</a> |
| 42                  | 3000              | 3750                        | OPÁL         | ano       | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658181</a> |
| 42                  | 4000              | 4050                        | OPÁL         | ano       | E                 | <a href="#">&gt;&gt; 658198</a> |

### TRIPACT LED P 60W


| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | DIMM DALI | Energetická třída | Index                           |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 60                  | 3000              | 5300                        | OPÁL         |           | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658044</a> |
| 60                  | 4000              | 6000                        | OPÁL         |           | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658051</a> |
| 60                  | 3000              | 5300                        | OPÁL         | ano       | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658204</a> |
| 60                  | 4000              | 6000                        | OPÁL         | ano       | F                 | <a href="#">&gt;&gt; 658211</a> |

# TRIPACT LED P


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index                  | NÁZEV  |
|------------------------|--|
| <a href="#">999543</a> | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |
|                        | Stínidlo TRIPACT                                 |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)



Stínidlo TRIPACT (658372)

Datum vytvoření karty: 28 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023