

# TERRA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	16.00 - 70.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1800 - 8600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Klasa energetyczna:</b>	C; D; E; F
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	biały mat; biały połysk; czarny mat; czarny mat struktura
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; podtynkowy; zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	595/300/37 - 1195/170/37

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu.

### UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednocionej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określenia stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TERRA 3 LED natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	1800	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426667</a>
16	4000	1900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426124</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426605</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426544</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426063</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426001</a>
21	3000	2550	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426674</a>
21	4000	2600	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426131</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426612</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426551</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426070</a>
21	4000	3000	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426018</a>
28	3000	2850	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426681</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427404</a>
28	4000	3050	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426148</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427169</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426629</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426568</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427367</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427329</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426087</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426025</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427121</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427084</a>
35	3000	3500	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426704</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427428</a>
35	4000	3700	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426162</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427183</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426643</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426582</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427381</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427343</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426100</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426049</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427145</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427107</a>
40	3000	3900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426698</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427411</a>
40	4000	4200	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426155</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427176</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426636</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426575</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427374</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427336</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426094</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426032</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427138</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427091</a>
42	3000	5150	60		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426964</a>
42	4000	5300	60		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426421</a>
42	3000	5800	60		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426933</a>
42	3000	5800	60		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426902</a>
42	4000	6000	60		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426391</a>
42	4000	6000	60		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426360</a>
56	3000	5150	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426711</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427435</a>
56	4000	5400	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426179</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427190</a>
56	3000	5700	60		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426971</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426650</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426599</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427398</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427350</a>
56	4000	6100	60		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426438</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426117</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426056</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427152</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427114</a>
56	3000	6600	60		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426940</a>
56	3000	6600	60		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426919</a>
56	4000	7000	60		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426407</a>
56	4000	7000	60		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426377</a>
70	3000	7050	60		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426988</a>
70	4000	7400	60		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426445</a>
70	3000	8200	60		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426957</a>
70	3000	8200	60		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426926</a>
70	4000	8200	70		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 420733</a>
70	4000	8600	60		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426414</a>
70	4000	8600	60		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426384</a>
16	3000	1800	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426841</a>
16	4000	1900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426308</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426780</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426728</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426247</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426186</a>
21	3000	2550	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426858</a>
21	4000	2600	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426315</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426797</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426735</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426254</a>
21	4000	3000	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426193</a>
28	3000	2850	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426865</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427527</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4000	3050	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426322</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427282</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426803</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426742</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427480</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427442</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426261</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426209</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427244</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427206</a>
35	3000	3500	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426889</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427541</a>
35	4000	3700	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426346</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427305</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426827</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426766</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427503</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427466</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426285</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426223</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427268</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427220</a>
40	3000	3900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426872</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427534</a>
40	4000	4200	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426339</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427299</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426810</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426759</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427497</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427459</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426278</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426216</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427251</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427213</a>
56	3000	5150	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426896</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427558</a>
56	4000	5400	60		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426353</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427312</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426834</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426773</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427510</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427473</a>
56	4000	6000	70		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 420726</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426292</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426230</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427275</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427237</a>
16	3000	1800	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428029</a>
16	4000	1900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427961</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427749</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427688</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427626</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427565</a>
21	3000	2550	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428036</a>
21	4000	2600	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427978</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427756</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427695</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427633</a>
21	4000	3000	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427572</a>
28	3000	2850	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428043</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428128</a>
28	4000	3050	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427985</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428081</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427763</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427701</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427923</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427886</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427640</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427589</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427848</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427800</a>
35	3000	3500	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428067</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428142</a>
35	4000	3700	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428005</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428104</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427787</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427725</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427947</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427909</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427664</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427602</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427862</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427824</a>
40	3000	3900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428050</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428135</a>
40	4000	4200	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427992</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428098</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427770</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427718</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427930</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427893</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427657</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427596</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427855</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427817</a>
42	3000	5150	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427053</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	4000	5300	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426513</a>
42	3000	5800	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427022</a>
42	3000	5800	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426995</a>
42	4000	6000	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426483</a>
42	4000	6000	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426452</a>
56	3000	5150	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428074</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428159</a>
56	4000	5400	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428012</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428111</a>
56	3000	5700	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427060</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427794</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427732</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427954</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427916</a>
56	4000	6100	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426520</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427671</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427619</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427879</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427831</a>
56	3000	6600	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427039</a>
56	3000	6600	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427008</a>
56	4000	7000	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426490</a>
56	4000	7000	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426469</a>
70	3000	7050	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427077</a>
70	4000	7400	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426537</a>
70	3000	8200	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427046</a>
70	3000	8200	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427015</a>
70	4000	8600	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426506</a>
70	4000	8600	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426476</a>
16	3000	1800	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428807</a>
16	4000	1900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428746</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428524</a>



# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428463</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428401</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428340</a>
21	3000	2550	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428814</a>
21	4000	2600	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428753</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428531</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428470</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428418</a>
21	4000	3000	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428357</a>
28	3000	2850	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428821</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428906</a>
28	4000	3050	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428760</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428869</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428548</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428487</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428708</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428661</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428425</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428364</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428623</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428586</a>
35	3000	3500	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428845</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428920</a>
35	4000	3700	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428784</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428883</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428562</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428500</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428722</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428685</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428449</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428388</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428647</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428609</a>
40	3000	3900	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428838</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428913</a>
40	4000	4200	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428777</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428876</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428555</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428494</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428715</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428678</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428432</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428371</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428630</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428593</a>
42	3000	5150	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428319</a>
42	4000	5300	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428227</a>
42	3000	5800	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428289</a>
42	3000	5800	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428258</a>
42	4000	6000	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428197</a>
42	4000	6000	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428166</a>
56	3000	5150	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428852</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428937</a>
56	4000	5400	60		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428791</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428890</a>
56	3000	5700	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428326</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428579</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428517</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428739</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428692</a>
56	4000	6100	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428234</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428456</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428395</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428654</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428616</a>
56	3000	6600	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428296</a>
56	3000	6600	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428265</a>
56	4000	7000	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428203</a>
56	4000	7000	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428173</a>
70	3000	7050	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428333</a>
70	4000	7400	60		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428241</a>
70	3000	8200	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428302</a>
70	3000	8200	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428272</a>
70	4000	8200	70		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 420740</a>
70	4000	8600	60		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428210</a>
70	4000	8600	60		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428180</a>

## TERRA 3 LED podtynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	1800	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418877</a>
16	4000	1900	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418310</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418754</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418815</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418006</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418259</a>
21	3000	2550	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418884</a>
21	4000	2600	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418327</a>
21	4000	2850	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418129</a>
21	4000	2850	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418266</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418761</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418822</a>
28	3000	2850	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418891</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419676</a>
28	4000	3050	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418341</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419379</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418778</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418839</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419591</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419638</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418174</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418273</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419294</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419331</a>
35	3000	3500	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418914</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419690</a>
35	4000	3700	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418365</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419393</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418792</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418853</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419614</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419652</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418204</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418297</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419317</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419355</a>
40	3000	3900	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418907</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419683</a>
40	4000	4200	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418358</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419386</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418785</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418846</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419607</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419645</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418198</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418280</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419300</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419348</a>
42	3000	5150	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419171</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	4000	5300	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418631</a>
42	3000	5800	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419119</a>
42	3000	5800	60		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419140</a>
42	4000	6000	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418570</a>
42	4000	6000	60		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418600</a>
56	3000	5150	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418921</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419706</a>
56	4000	5400	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418372</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419409</a>
56	3000	5700	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419188</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418808</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418860</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419621</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419669</a>
56	4000	6100	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418648</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418242</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418303</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419324</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419362</a>
56	3000	6600	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419126</a>
56	3000	6600	60		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419157</a>
56	4000	7000	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418587</a>
56	4000	7000	60		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418617</a>
70	3000	7050	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419195</a>
70	4000	7400	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418655</a>
70	3000	8200	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419133</a>
70	3000	8200	60		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419164</a>
70	4000	8200	70		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 420771</a>
70	4000	8600	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418594</a>
70	4000	8600	60		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418624</a>
16	3000	1800	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419058</a>
16	4000	1900	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418518</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418938</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418990</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418389</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418457</a>
21	3000	2550	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419065</a>
21	4000	2600	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418525</a>
21	4000	2850	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418396</a>
21	4000	2850	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418464</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418945</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419003</a>
28	3000	2850	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419072</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419850</a>
28	4000	3050	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418532</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419492</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418952</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419010</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419713</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419751</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418402</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418471</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419416</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419454</a>
35	3000	3500	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419096</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419874</a>
35	4000	3700	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418556</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419515</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418976</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419034</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419737</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419775</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418426</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418495</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419430</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419478</a>
40	3000	3900	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419089</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419867</a>
40	4000	4200	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418549</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419508</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418969</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419027</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419720</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419768</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418419</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418488</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419423</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419461</a>
56	3000	5150	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419102</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419881</a>
56	4000	5400	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418563</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419522</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418983</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419041</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419744</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419782</a>
56	4000	6000	70		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420764</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418440</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418501</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419447</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419485</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1560/170/32	<a href="#">&gt;&gt; 577888</a>
16	3000	1800	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420542</a>
16	4000	1900	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420481</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420207</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420269</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420009</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420061</a>
21	3000	2550	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420559</a>
21	4000	2600	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420498</a>
21	4000	2850	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420016</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420214</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420276</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420078</a>
28	3000	2850	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420566</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420641</a>
28	4000	3050	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420504</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420603</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420221</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420283</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420405</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420443</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420023</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420085</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420320</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420368</a>
35	3000	3500	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420580</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420665</a>
35	4000	3700	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420528</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420627</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420245</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420306</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420429</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420467</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420047</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420184</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420344</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420382</a>



# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	3000	3900	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420573</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420658</a>
40	4000	4200	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420511</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420610</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420238</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420290</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420412</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420450</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420030</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420092</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420337</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420375</a>
42	3000	5150	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419263</a>
42	4000	5300	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418723</a>
42	3000	5800	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419201</a>
42	3000	5800	60		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419232</a>
42	4000	6000	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418662</a>
42	4000	6000	60		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418693</a>
56	3000	5150	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420597</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420672</a>
56	4000	5400	60		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420535</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420634</a>
56	3000	5700	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419270</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420252</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420313</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420436</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420474</a>
56	4000	6100	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418730</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420054</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420191</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420351</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420399</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	3000	6600	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419218</a>
56	3000	6600	60		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419249</a>
56	4000	7000	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418679</a>
56	4000	7000	60		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418709</a>
70	3000	7050	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419287</a>
70	4000	7400	60		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418747</a>
70	3000	8200	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419225</a>
70	3000	8200	60		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419256</a>
70	4000	8200	70		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420757</a>
70	4000	8600	60		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418686</a>
70	4000	8600	60		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418716</a>

## TERRA 3 LED zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	1800	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440571</a>
16	4000	1900	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440120</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440519</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440458</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440069</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440007</a>
21	3000	2550	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440588</a>
21	4000	2600	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440137</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440526</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440465</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440076</a>
21	4000	3000	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440014</a>
28	3000	2850	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440595</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441240</a>
28	4000	3050	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440144</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441004</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440533</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440472</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441202</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441165</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440083</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440021</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440953</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440915</a>
35	3000	3500	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440618</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441264</a>
35	4000	3700	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440168</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441028</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440557</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440496</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441226</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441189</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440106</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440045</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440977</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440939</a>
40	3000	3900	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440601</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441257</a>
40	4000	4200	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440151</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441011</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440540</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440489</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441219</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441172</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440090</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440038</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440960</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440922</a>
42	3000	5150	60		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440885</a>
42	4000	5300	60		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440427</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	3000	5800	60		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440854</a>
42	3000	5800	60		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440823</a>
42	4000	6000	60		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440397</a>
42	4000	6000	60		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440366</a>
56	3000	5150	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440625</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441271</a>
56	4000	5400	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440175</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441035</a>
56	3000	5700	60		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440892</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440564</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440502</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441233</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441196</a>
56	4000	6100	60		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440434</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440113</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440052</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440984</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440946</a>
56	3000	6600	60		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440861</a>
56	3000	6600	60		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440830</a>
56	4000	7000	60		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440403</a>
56	4000	7000	60		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440373</a>
70	3000	7050	60		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440908</a>
70	4000	7400	60		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440441</a>
70	3000	8200	60		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440878</a>
70	3000	8200	60		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440847</a>
70	4000	8200	70		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 420801</a>
70	4000	8600	60		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440410</a>
70	4000	8600	60		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440380</a>
16	3000	1800	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440762</a>
16	4000	1900	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440304</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440694</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440632</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440243</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440182</a>
21	3000	2550	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440779</a>
21	4000	2600	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440311</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440700</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440649</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440250</a>
21	4000	3000	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440199</a>
28	3000	2850	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440786</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441363</a>
28	4000	3050	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440328</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441127</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440724</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440656</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441325</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441288</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440267</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440205</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441080</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441042</a>
35	3000	3500	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440809</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441387</a>
35	4000	3700	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440342</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441141</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440748</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440670</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441349</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441301</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440281</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440229</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441103</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441066</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	3000	3900	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440793</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441370</a>
40	4000	4200	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440335</a>
40	4000	4200	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441134</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440731</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440663</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441332</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441295</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440274</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440212</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441097</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441059</a>
56	3000	5150	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440816</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441394</a>
56	4000	5400	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440359</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441158</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440755</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440687</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441356</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441318</a>
56	4000	6000	70		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 420795</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440298</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440236</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441110</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441073</a>
16	3000	1800	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441868</a>
16	4000	1900	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441806</a>
16	3000	2100	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441585</a>
16	3000	2100	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441523</a>
16	4000	2200	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441462</a>
16	4000	2200	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441400</a>
21	3000	2550	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441875</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	4000	2600	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441813</a>
21	3000	2900	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441592</a>
21	3000	2900	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441530</a>
21	4000	3000	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441479</a>
21	4000	3000	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441417</a>
28	3000	2850	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441882</a>
28	3000	2850	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441967</a>
28	4000	3050	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441820</a>
28	4000	3050	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441929</a>
28	3000	3300	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441608</a>
28	3000	3300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441547</a>
28	3000	3300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441769</a>
28	3000	3300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441721</a>
28	4000	3500	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441486</a>
28	4000	3500	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441424</a>
28	4000	3500	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441684</a>
28	4000	3500	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441646</a>
35	3000	3500	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441905</a>
35	3000	3500	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441981</a>
35	4000	3700	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441844</a>
35	4000	3700	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441943</a>
35	3000	4100	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441622</a>
35	3000	4100	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441561</a>
35	3000	4100	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441783</a>
35	3000	4100	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441745</a>
35	4000	4300	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441509</a>
35	4000	4300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441448</a>
35	4000	4300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441707</a>
35	4000	4300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441660</a>
40	3000	3900	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441899</a>
40	3000	3900	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441974</a>
40	4000	4200	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441837</a>

# TERRA 3 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	4200	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441936</a>
40	3000	4600	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441615</a>
40	3000	4600	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441554</a>
40	3000	4600	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441776</a>
40	3000	4600	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441738</a>
40	4000	4800	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441493</a>
40	4000	4800	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441431</a>
40	4000	4800	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441691</a>
40	4000	4800	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441653</a>
56	3000	5150	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441912</a>
56	3000	5150	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441998</a>
56	4000	5400	60		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441851</a>
56	4000	5400	60	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441950</a>
56	3000	5900	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441639</a>
56	3000	5900	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441578</a>
56	3000	5900	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441790</a>
56	3000	5900	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441752</a>
56	4000	6000	70		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 420788</a>
56	4000	6300	60		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441516</a>
56	4000	6300	60		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441455</a>
56	4000	6300	60	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441714</a>
56	4000	6300	60	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441677</a>



# TERRA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




60D

# TERRA 3 LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
<a href="#">999543</a>	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
<a href="#">374845</a>	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
<a href="#">998966</a>	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"




ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 01 kwiecień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 23/2024; 462/2023; 474/2023