

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	16.00 - 70.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1800 - 8600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Klasa energetyczna:</b>	C; D; E; F
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	biały mat; biały połysk; czarny mat; czarny mat struktura
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; podtynkowy; zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	595/300/37 - 1195/170/37

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu.

### UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednocionej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określenia stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TERRA 3 LED natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	1800		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426667</a>
16	4000	1900		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426124</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426605</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426544</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426063</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426001</a>
21	3000	2550		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426674</a>
21	4000	2600		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426131</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426612</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426551</a>
21	4000	3000		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426070</a>
21	4000	3000		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426018</a>
28	3000	2850		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426681</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427404</a>
28	4000	3050		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426148</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427169</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426629</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426568</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427367</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427329</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426087</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426025</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427121</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427084</a>
35	3000	3500		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426704</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427428</a>
35	4000	3700		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426162</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427183</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426643</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426582</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427381</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427343</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426100</a>

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	4300		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426049</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427145</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427107</a>
40	3000	3900		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426698</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427411</a>
40	4000	4200		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426155</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427176</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426636</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426575</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427374</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427336</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426094</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426032</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427138</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427091</a>
42	3000	5150		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426964</a>
42	4000	5300		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426421</a>
42	3000	5800		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426933</a>
42	3000	5800		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426902</a>
42	4000	6000		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426391</a>
42	4000	6000		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426360</a>
56	3000	5150		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426711</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427435</a>
56	4000	5400		czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426179</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427190</a>
56	3000	5700		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426971</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426650</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426599</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427398</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427350</a>
56	4000	6100		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426438</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426117</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426056</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427152</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 427114</a>
56	3000	6600		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426940</a>
56	3000	6600		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426919</a>
56	4000	7000		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426407</a>

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	4000	7000		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426377</a>
70	3000	7050		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426988</a>
70	4000	7400		czarny mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426445</a>
70	3000	8200		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426957</a>
70	3000	8200		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426926</a>
70	4000	8600		biały mat	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426414</a>
70	4000	8600		biały połysk	4x1	natynkowy	595/595/37	<a href="#">&gt;&gt; 426384</a>
16	3000	1800		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426841</a>
16	4000	1900		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426308</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426780</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426728</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426247</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426186</a>
21	3000	2550		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426858</a>
21	4000	2600		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426315</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426797</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426735</a>
21	4000	3000		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426254</a>
21	4000	3000		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426193</a>
28	3000	2850		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426865</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427527</a>
28	4000	3050		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426322</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427282</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426803</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426742</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427480</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427442</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426261</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426209</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427244</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427206</a>
35	3000	3500		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426889</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427541</a>
35	4000	3700		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426346</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427305</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426827</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426766</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427503</a>

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427466</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426285</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426223</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427268</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427220</a>
40	3000	3900		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426872</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427534</a>
40	4000	4200		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426339</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427299</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426810</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426759</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427497</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427459</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426278</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426216</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427251</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427213</a>
56	3000	5150		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426896</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427558</a>
56	4000	5400		czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426353</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427312</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426834</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426773</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427510</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427473</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426292</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426230</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427275</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	595/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427237</a>
16	3000	1800		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428029</a>
16	4000	1900		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427961</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427749</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427688</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427626</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427565</a>
21	3000	2550		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428036</a>
21	4000	2600		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427978</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427756</a>

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	3000	2900		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427695</a>
21	4000	3000		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427633</a>
21	4000	3000		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427572</a>
28	3000	2850		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428043</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428128</a>
28	4000	3050		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427985</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428081</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427763</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427701</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427923</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427886</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427640</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427589</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427848</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427800</a>
35	3000	3500		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428067</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428142</a>
35	4000	3700		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428005</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428104</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427787</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427725</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427947</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427909</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427664</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427602</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427862</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427824</a>
40	3000	3900		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428050</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428135</a>
40	4000	4200		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427992</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428098</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427770</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427718</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427930</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427893</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427657</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427596</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427855</a>

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427817</a>
42	3000	5150		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427053</a>
42	4000	5300		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426513</a>
42	3000	5800		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427022</a>
42	3000	5800		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426995</a>
42	4000	6000		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426483</a>
42	4000	6000		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426452</a>
56	3000	5150		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428074</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428159</a>
56	4000	5400		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428012</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 428111</a>
56	3000	5700		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427060</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427794</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427732</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427954</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427916</a>
56	4000	6100		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426520</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427671</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427619</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427879</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427831</a>
56	3000	6600		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427039</a>
56	3000	6600		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427008</a>
56	4000	7000		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426490</a>
56	4000	7000		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426469</a>
70	3000	7050		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427077</a>
70	4000	7400		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426537</a>
70	3000	8200		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427046</a>
70	3000	8200		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 427015</a>
70	4000	8600		biały mat	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426506</a>
70	4000	8600		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/300/37	<a href="#">&gt;&gt; 426476</a>
16	3000	1800		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428807</a>
16	4000	1900		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428746</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428524</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428463</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428401</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428340</a>
21	3000	2550		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428814</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	4000	2600		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428753</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428531</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428470</a>
21	4000	3000		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428418</a>
21	4000	3000		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428357</a>
28	3000	2850		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428821</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428906</a>
28	4000	3050		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428760</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428869</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428548</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428487</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428708</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428661</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428425</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428364</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428623</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428586</a>
35	3000	3500		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428845</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428920</a>
35	4000	3700		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428784</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428883</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428562</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428500</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428722</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428685</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428449</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428388</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428647</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428609</a>
40	3000	3900		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428838</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428913</a>
40	4000	4200		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428777</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428876</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428555</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428494</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428715</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428678</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428432</a>



OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	4800		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428371</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428630</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428593</a>
42	3000	5150		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428319</a>
42	4000	5300		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428227</a>
42	3000	5800		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428289</a>
42	3000	5800		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428258</a>
42	4000	6000		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428197</a>
42	4000	6000		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428166</a>
56	3000	5150		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428852</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428937</a>
56	4000	5400		czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428791</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428890</a>
56	3000	5700		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428326</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428579</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428517</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428739</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428692</a>
56	4000	6100		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428234</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428456</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428395</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428654</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428616</a>
56	3000	6600		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428296</a>
56	3000	6600		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428265</a>
56	4000	7000		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428203</a>
56	4000	7000		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428173</a>
70	3000	7050		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428333</a>
70	4000	7400		czarny mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428241</a>
70	3000	8200		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428302</a>
70	3000	8200		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428272</a>
70	4000	8600		biały mat	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428210</a>
70	4000	8600		biały połysk	4x1	natynkowy	1195/170/37	<a href="#">&gt;&gt; 428180</a>

TERRA 3 LED podtynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	1800		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418877</a>
16	4000	1900		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418310</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	2100		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418754</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418815</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418006</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418259</a>
21	3000	2550		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418884</a>
21	4000	2600		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418327</a>
21	4000	2850		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418129</a>
21	4000	2850		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418266</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418761</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418822</a>
28	3000	2850		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418891</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419676</a>
28	4000	3050		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418341</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419379</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418778</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418839</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419591</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419638</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418174</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418273</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419294</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419331</a>
35	3000	3500		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418914</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419690</a>
35	4000	3700		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418365</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419393</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418792</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418853</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419614</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419652</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418204</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418297</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419317</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419355</a>
40	3000	3900		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418907</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419683</a>
40	4000	4200		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418358</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419386</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	3000	4600		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418785</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418846</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419607</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419645</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418198</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418280</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419300</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419348</a>
42	3000	5150		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419171</a>
42	4000	5300		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418631</a>
42	3000	5800		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419119</a>
42	3000	5800		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419140</a>
42	4000	6000		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418570</a>
42	4000	6000		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418600</a>
56	3000	5150		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418921</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419706</a>
56	4000	5400		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418372</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419409</a>
56	3000	5700		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419188</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418808</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418860</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419621</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419669</a>
56	4000	6100		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418648</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418242</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418303</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419324</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419362</a>
56	3000	6600		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419126</a>
56	3000	6600		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419157</a>
56	4000	7000		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418587</a>
56	4000	7000		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418617</a>
70	3000	7050		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419195</a>
70	4000	7400		czarny mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418655</a>
70	3000	8200		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419133</a>
70	3000	8200		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 419164</a>
70	4000	8600		biały połysk	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418594</a>
70	4000	8600		biały mat	4x1	podtynkowy	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 418624</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	1800		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419058</a>
16	4000	1900		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418518</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418938</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418990</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418389</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418457</a>
21	3000	2550		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419065</a>
21	4000	2600		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418525</a>
21	4000	2850		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418396</a>
21	4000	2850		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418464</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418945</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419003</a>
28	3000	2850		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419072</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419850</a>
28	4000	3050		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418532</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419492</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418952</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419010</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419713</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419751</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418402</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418471</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419416</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419454</a>
35	3000	3500		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419096</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419874</a>
35	4000	3700		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418556</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419515</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418976</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419034</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419737</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419775</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418426</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418495</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419430</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419478</a>
40	3000	3900		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419089</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419867</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	4200		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418549</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419508</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418969</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419027</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419720</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419768</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418419</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418488</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419423</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419461</a>
56	3000	5150		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419102</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419881</a>
56	4000	5400		czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418563</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419522</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418983</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419041</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419744</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419782</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418440</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418501</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419447</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	595/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419485</a>
16	3000	1800		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420542</a>
16	4000	1900		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420481</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420207</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420269</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420009</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420061</a>
21	3000	2550		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420559</a>
21	4000	2600		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420498</a>
21	4000	2850		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420016</a>
21	4000	2850		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420078</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420214</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420276</a>
28	3000	2850		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420566</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420641</a>
28	4000	3050		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420504</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420603</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3000	3300		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420221</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420283</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420405</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420443</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420023</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420085</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420320</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420368</a>
35	3000	3500		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420580</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420665</a>
35	4000	3700		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420528</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420627</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420245</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420306</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420429</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420467</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420047</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420184</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420344</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420382</a>
40	3000	3900		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420573</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420658</a>
40	4000	4200		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420511</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420610</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420238</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420290</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420412</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420450</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420030</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420092</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420337</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420375</a>
42	3000	5150		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419263</a>
42	4000	5300		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418723</a>
42	3000	5800		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419201</a>
42	3000	5800		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419232</a>
42	4000	6000		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418662</a>
42	4000	6000		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418693</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	3000	5150		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420597</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420672</a>
56	4000	5400		czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420535</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420634</a>
56	3000	5700		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419270</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420252</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420313</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420436</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420474</a>
56	4000	6100		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418730</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420054</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420191</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420351</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 420399</a>
56	3000	6600		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419218</a>
56	3000	6600		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419249</a>
56	4000	7000		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418679</a>
56	4000	7000		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418709</a>
70	3000	7050		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419287</a>
70	4000	7400		czarny mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418747</a>
70	3000	8200		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419225</a>
70	3000	8200		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 419256</a>
70	4000	8600		biały połysk	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418686</a>
70	4000	8600		biały mat	4x1	podtynkowy	1195/295/32	<a href="#">&gt;&gt; 418716</a>

TERRA 3 LED zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	1800		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440571</a>
16	4000	1900		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440120</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440519</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440458</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440069</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440007</a>
21	3000	2550		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440588</a>
21	4000	2600		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440137</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440526</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	3000	2900		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440465</a>
21	4000	3000		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440076</a>
21	4000	3000		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440014</a>
28	3000	2850		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440595</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441240</a>
28	4000	3050		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440144</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441004</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440533</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440472</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441202</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441165</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440083</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440021</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440953</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440915</a>
35	3000	3500		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440618</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441264</a>
35	4000	3700		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440168</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441028</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440557</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440496</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441226</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441189</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440106</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440045</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440977</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440939</a>
40	3000	3900		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440601</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441257</a>
40	4000	4200		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440151</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441011</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440540</a>



OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	3000	4600		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440489</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441219</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441172</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440090</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440038</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440960</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440922</a>
42	3000	5150		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440885</a>
42	4000	5300		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440427</a>
42	3000	5800		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440854</a>
42	3000	5800		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440823</a>
42	4000	6000		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440397</a>
42	4000	6000		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440366</a>
56	3000	5150		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440625</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441271</a>
56	4000	5400		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440175</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441035</a>
56	3000	5700		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440892</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440564</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440502</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441233</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 441196</a>
56	4000	6100		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440434</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440113</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440052</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440984</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440946</a>
56	3000	6600		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440861</a>
56	3000	6600		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440830</a>
56	4000	7000		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440403</a>
56	4000	7000		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440373</a>
70	3000	7050		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440908</a>
70	4000	7400		czarny mat struktura	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440441</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	3000	8200		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440878</a>
70	3000	8200		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440847</a>
70	4000	8600		biały mat	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440410</a>
70	4000	8600		biały połysk	4x1	zwieszany	595/595/38	<a href="#">&gt;&gt; 440380</a>
16	3000	1800		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440762</a>
16	4000	1900		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440304</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440694</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440632</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440243</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440182</a>
21	3000	2550		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440779</a>
21	4000	2600		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440311</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440700</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440649</a>
21	4000	3000		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440250</a>
21	4000	3000		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440199</a>
28	3000	2850		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440786</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441363</a>
28	4000	3050		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440328</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441127</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440724</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440656</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441325</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441288</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440267</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440205</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441080</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441042</a>
35	3000	3500		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440809</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441387</a>
35	4000	3700		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440342</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441141</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	3000	4100		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440748</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440670</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441349</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441301</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440281</a>
35	4000	4300		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440229</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441103</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441066</a>
40	3000	3900		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440793</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441370</a>
40	4000	4200		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440335</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441134</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440731</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440663</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441332</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441295</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440274</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440212</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441097</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441059</a>
56	3000	5150		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440816</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441394</a>
56	4000	5400		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440359</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441158</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440755</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440687</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441356</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441318</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440298</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 440236</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441110</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 441073</a>
16	3000	1800		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441868</a>


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	4000	1900		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441806</a>
16	3000	2100		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441585</a>
16	3000	2100		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441523</a>
16	4000	2200		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441462</a>
16	4000	2200		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441400</a>
21	3000	2550		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441875</a>
21	4000	2600		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441813</a>
21	3000	2900		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441592</a>
21	3000	2900		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441530</a>
21	4000	3000		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441479</a>
21	4000	3000		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441417</a>
28	3000	2850		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441882</a>
28	3000	2850	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441967</a>
28	4000	3050		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441820</a>
28	4000	3050	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441929</a>
28	3000	3300		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441608</a>
28	3000	3300		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441547</a>
28	3000	3300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441769</a>
28	3000	3300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441721</a>
28	4000	3500		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441486</a>
28	4000	3500		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441424</a>
28	4000	3500	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441684</a>
28	4000	3500	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441646</a>
35	3000	3500		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441905</a>
35	3000	3500	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441981</a>
35	4000	3700		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441844</a>
35	4000	3700	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441943</a>
35	3000	4100		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441622</a>
35	3000	4100		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441561</a>
35	3000	4100	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441783</a>
35	3000	4100	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441745</a>
35	4000	4300		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441509</a>

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	4300		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441448</a>
35	4000	4300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441707</a>
35	4000	4300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441660</a>
40	3000	3900		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441899</a>
40	3000	3900	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441974</a>
40	4000	4200		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441837</a>
40	4000	4200	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441936</a>
40	3000	4600		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441615</a>
40	3000	4600		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441554</a>
40	3000	4600	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441776</a>
40	3000	4600	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441738</a>
40	4000	4800		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441493</a>
40	4000	4800		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441431</a>
40	4000	4800	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441691</a>
40	4000	4800	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441653</a>
56	3000	5150		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441912</a>
56	3000	5150	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441998</a>
56	4000	5400		czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441851</a>
56	4000	5400	tak	czarny mat struktura	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441950</a>
56	3000	5900		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441639</a>
56	3000	5900		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441578</a>
56	3000	5900	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441790</a>
56	3000	5900	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441752</a>
56	4000	6300		biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441516</a>
56	4000	6300		biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441455</a>
56	4000	6300	tak	biały mat	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441714</a>
56	4000	6300	tak	biały połysk	2x1	zwieszany	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 441677</a>

**ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI**




60D

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
<a href="#">999543</a>	Ramka adapter KG 630x630 biała
<a href="#">374845</a>	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
<a href="#">998973</a>	Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
<a href="#">998966</a>	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)




Ramka stal biały połysk RAL9003  
600x600 SM "efekt studni" (998973)




Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 25 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 23/2024; 462/2023; 474/2023