

# TERRA 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	16.00 - 70.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1800 - 8600
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D; E; F
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	czarny mat struktura; schwarz matt; weiß glänzend; weiß matt
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix
<b>Montage:</b>	Anbau; Einbau; Hänge- /abgehängt
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	595/300/37 - 1195/170/37
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20

## CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

Verfügbare Montageversionen: Anbau, Einbau in Moduldecken oder Pendelleuchte. Die Anbauversion bietet Lösungen für eine schnelle und sichere Installation.

UGR < 19

Das Unified Glare Rating ist ein Indikator, der die Blendung charakterisiert. Je niedriger das Unified Glare Rating (UGR), desto geringer ist die Blendung. Bei Lampen für Büroräume bedeuten UGR<19-Werte u. a. mehr Arbeitskomfort, weniger Fehler und weniger Ermüdung. Der UGR-Wert hängt auch von einer Reihe von Faktoren ab, die den Raum und den Standort des Betrachters charakterisieren. Zur genauen Bestimmung des Blendungsgrads unter bestimmten Bedingungen werden u. a. spezielle Computerprogramme eingesetzt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# TERRA 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### TERRA 3 LED Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
16	3000	1800		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426667</a>
16	4000	1900		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426124</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426605</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426544</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426063</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426001</a>
21	3000	2550		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426674</a>
21	4000	2600		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426131</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426612</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426551</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426070</a>
21	4000	3000		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426018</a>
28	3000	2850		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426681</a>
28	3000	2850	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427404</a>
28	4000	3050		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426148</a>
28	4000	3050	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427169</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426629</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426568</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427367</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427329</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426087</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426025</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427121</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427084</a>
35	3000	3500		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426704</a>
35	3000	3500	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427428</a>
35	4000	3700		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426162</a>
35	4000	3700	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427183</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426643</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426582</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427381</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427343</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426100</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426049</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427145</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427107</a>
40	3000	3900		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426698</a>
40	3000	3900	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427411</a>
40	4000	4200		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426155</a>
40	4000	4200	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427176</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426636</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426575</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427374</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427336</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426094</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426032</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427138</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427091</a>
42	3000	5150		schwarz matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426964</a>
42	4000	5300		schwarz matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426421</a>
42	3000	5800		weiß matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426933</a>
42	3000	5800		weiß glänzend	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426902</a>
42	4000	6000		weiß matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426391</a>
42	4000	6000		weiß glänzend	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426360</a>
56	3000	5150		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426711</a>
56	3000	5150	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427435</a>
56	4000	5400		schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426179</a>
56	4000	5400	ja	schwarz matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427190</a>
56	3000	5700		schwarz matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426971</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426650</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426599</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427398</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427350</a>
56	4000	6100		schwarz matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426438</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426117</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426056</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427152</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427114</a>
56	3000	6600		weiß matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426940</a>
56	3000	6600		weiß glänzend	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426919</a>
56	4000	7000		weiß matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426407</a>
56	4000	7000		weiß glänzend	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426377</a>
70	3000	7050		schwarz matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426988</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
70	4000	7400		schwarz matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426445</a>
70	3000	8200		weiß matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426957</a>
70	3000	8200		weiß glänzend	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426926</a>
70	4000	8600		weiß matt	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426414</a>
70	4000	8600		weiß glänzend	4x1	595/595/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426384</a>
16	3000	1800		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426841</a>
16	4000	1900		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426308</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426780</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426728</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426247</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426186</a>
21	3000	2550		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426858</a>
21	4000	2600		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426315</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426797</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426735</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426254</a>
21	4000	3000		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426193</a>
28	3000	2850		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426865</a>
28	3000	2850	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427527</a>
28	4000	3050		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426322</a>
28	4000	3050	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427282</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426803</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426742</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427480</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427442</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426261</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426209</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427244</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427206</a>
35	3000	3500		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426889</a>
35	3000	3500	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427541</a>
35	4000	3700		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426346</a>
35	4000	3700	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427305</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426827</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426766</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427503</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427466</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426285</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426223</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427268</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427220</a>
40	3000	3900		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426872</a>
40	3000	3900	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427534</a>
40	4000	4200		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426339</a>
40	4000	4200	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427299</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426810</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426759</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427497</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427459</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426278</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426216</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427251</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427213</a>
56	3000	5150		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426896</a>
56	3000	5150	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427558</a>
56	4000	5400		schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426353</a>
56	4000	5400	ja	schwarz matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427312</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426834</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426773</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427510</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427473</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426292</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426230</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427275</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427237</a>
16	3000	1800		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428029</a>
16	4000	1900		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427961</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427749</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427688</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427626</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427565</a>
21	3000	2550		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428036</a>
21	4000	2600		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427978</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427756</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427695</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427633</a>
21	4000	3000		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427572</a>
28	3000	2850		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428043</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
28	3000	2850	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428128</a>
28	4000	3050		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427985</a>
28	4000	3050	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428081</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427763</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427701</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427923</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427886</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427640</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427589</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427848</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427800</a>
35	3000	3500		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428067</a>
35	3000	3500	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428142</a>
35	4000	3700		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428005</a>
35	4000	3700	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428104</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427787</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427725</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427947</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427909</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427664</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427602</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427862</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427824</a>
40	3000	3900		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428050</a>
40	3000	3900	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428135</a>
40	4000	4200		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427992</a>
40	4000	4200	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428098</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427770</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427718</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427930</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427893</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427657</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427596</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427855</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427817</a>
42	3000	5150		schwarz matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427053</a>
42	4000	5300		schwarz matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426513</a>
42	3000	5800		weiß matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427022</a>
42	3000	5800		weiß glänzend	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426995</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
42	4000	6000		weiß matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426483</a>
42	4000	6000		weiß glänzend	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426452</a>
56	3000	5150		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428074</a>
56	3000	5150	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428159</a>
56	4000	5400		schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428012</a>
56	4000	5400	ja	schwarz matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428111</a>
56	3000	5700		schwarz matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427060</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427794</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427732</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427954</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427916</a>
56	4000	6100		schwarz matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426520</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427671</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427619</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427879</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427831</a>
56	3000	6600		weiß matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427039</a>
56	3000	6600		weiß glänzend	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427008</a>
56	4000	7000		weiß matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426490</a>
56	4000	7000		weiß glänzend	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426469</a>
70	3000	7050		schwarz matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427077</a>
70	4000	7400		schwarz matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426537</a>
70	3000	8200		weiß matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427046</a>
70	3000	8200		weiß glänzend	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 427015</a>
70	4000	8600		weiß matt	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426506</a>
70	4000	8600		weiß glänzend	4x1	1195/300/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 426476</a>
16	3000	1800		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428807</a>
16	4000	1900		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428746</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428524</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428463</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428401</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428340</a>
21	3000	2550		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428814</a>
21	4000	2600		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428753</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428531</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428470</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428418</a>
21	4000	3000		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428357</a>
28	3000	2850		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428821</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
28	3000	2850	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428906</a>
28	4000	3050		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428760</a>
28	4000	3050	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428869</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428548</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428487</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428708</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428661</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428425</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428364</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428623</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428586</a>
35	3000	3500		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428845</a>
35	3000	3500	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428920</a>
35	4000	3700		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428784</a>
35	4000	3700	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428883</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428562</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428500</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428722</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428685</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428449</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428388</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428647</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428609</a>
40	3000	3900		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428838</a>
40	3000	3900	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428913</a>
40	4000	4200		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428777</a>
40	4000	4200	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428876</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428555</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428494</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428715</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428678</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428432</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428371</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428630</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428593</a>
42	3000	5150		schwarz matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428319</a>
42	4000	5300		schwarz matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428227</a>
42	3000	5800		weiß matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428289</a>
42	3000	5800		weiß glänzend	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428258</a>



# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
42	4000	6000		weiß matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428197</a>
42	4000	6000		weiß glänzend	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428166</a>
56	3000	5150		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428852</a>
56	3000	5150	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428937</a>
56	4000	5400		schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428791</a>
56	4000	5400	ja	schwarz matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428890</a>
56	3000	5700		schwarz matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428326</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428579</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428517</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428739</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428692</a>
56	4000	6100		schwarz matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428234</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428456</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428395</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428654</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428616</a>
56	3000	6600		weiß matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428296</a>
56	3000	6600		weiß glänzend	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428265</a>
56	4000	7000		weiß matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428203</a>
56	4000	7000		weiß glänzend	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428173</a>
70	3000	7050		schwarz matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428333</a>
70	4000	7400		schwarz matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428241</a>
70	3000	8200		weiß matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428302</a>
70	3000	8200		weiß glänzend	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428272</a>
70	4000	8600		weiß matt	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428210</a>
70	4000	8600		weiß glänzend	4x1	1195/170/37	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 428180</a>

## TERRA 3 LED Einbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
16	3000	1800		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418877</a>
16	4000	1900		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418310</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418754</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418815</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418006</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418259</a>
21	3000	2550		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418884</a>
21	4000	2600		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418327</a>
21	4000	2850		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418129</a>
21	4000	2850		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418266</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418761</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418822</a>
28	3000	2850		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418891</a>
28	3000	2850	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419676</a>
28	4000	3050		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418341</a>
28	4000	3050	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419379</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418778</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418839</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419591</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419638</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418174</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418273</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419294</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419331</a>
35	3000	3500		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418914</a>
35	3000	3500	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419690</a>
35	4000	3700		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418365</a>
35	4000	3700	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419393</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418792</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418853</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419614</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419652</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418204</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418297</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419317</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419355</a>
40	3000	3900		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418907</a>
40	3000	3900	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419683</a>
40	4000	4200		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418358</a>
40	4000	4200	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419386</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418785</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418846</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419607</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419645</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418198</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418280</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419300</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419348</a>
42	3000	5150		schwarz matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419171</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
42	4000	5300		schwarz matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418631</a>
42	3000	5800		weiß glänzend	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419119</a>
42	3000	5800		weiß matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419140</a>
42	4000	6000		weiß glänzend	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418570</a>
42	4000	6000		weiß matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418600</a>
56	3000	5150		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418921</a>
56	3000	5150	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419706</a>
56	4000	5400		schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418372</a>
56	4000	5400	ja	schwarz matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419409</a>
56	3000	5700		schwarz matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419188</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418808</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418860</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419621</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419669</a>
56	4000	6100		schwarz matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418648</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418242</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418303</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419324</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419362</a>
56	3000	6600		weiß glänzend	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419126</a>
56	3000	6600		weiß matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419157</a>
56	4000	7000		weiß glänzend	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418587</a>
56	4000	7000		weiß matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418617</a>
70	3000	7050		schwarz matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419195</a>
70	4000	7400		schwarz matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418655</a>
70	3000	8200		weiß glänzend	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419133</a>
70	3000	8200		weiß matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419164</a>
70	4000	8600		weiß glänzend	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418594</a>
70	4000	8600		weiß matt	4x1	595/595/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418624</a>
16	3000	1800		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419058</a>
16	4000	1900		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418518</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418938</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418990</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418389</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418457</a>
21	3000	2550		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419065</a>
21	4000	2600		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418525</a>
21	4000	2850		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418396</a>
21	4000	2850		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418464</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418945</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419003</a>
28	3000	2850		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419072</a>
28	3000	2850	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419850</a>
28	4000	3050		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418532</a>
28	4000	3050	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419492</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418952</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419010</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419713</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419751</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418402</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418471</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419416</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419454</a>
35	3000	3500		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419096</a>
35	3000	3500	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419874</a>
35	4000	3700		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418556</a>
35	4000	3700	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419515</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418976</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419034</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419737</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419775</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418426</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418495</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419430</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419478</a>
40	3000	3900		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419089</a>
40	3000	3900	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419867</a>
40	4000	4200		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418549</a>
40	4000	4200	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419508</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418969</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419027</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419720</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419768</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418419</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418488</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419423</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419461</a>
56	3000	5150		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419102</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
56	3000	5150	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419881</a>
56	4000	5400		schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418563</a>
56	4000	5400	ja	schwarz matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419522</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418983</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419041</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419744</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419782</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418440</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418501</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419447</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	595/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419485</a>
16	3000	1800		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420542</a>
16	4000	1900		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420481</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420207</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420269</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420009</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420061</a>
21	3000	2550		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420559</a>
21	4000	2600		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420498</a>
21	4000	2850		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420016</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420214</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420276</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420078</a>
28	3000	2850		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420566</a>
28	3000	2850	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420641</a>
28	4000	3050		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420504</a>
28	4000	3050	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420603</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420221</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420283</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420405</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420443</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420023</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420085</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420320</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420368</a>
35	3000	3500		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420580</a>
35	3000	3500	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420665</a>
35	4000	3700		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420528</a>
35	4000	3700	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420627</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420245</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420306</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420429</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420467</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420047</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420184</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420344</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420382</a>
40	3000	3900		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420573</a>
40	3000	3900	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420658</a>
40	4000	4200		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420511</a>
40	4000	4200	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420610</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420238</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420290</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420412</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420450</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420030</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420092</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420337</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420375</a>
42	3000	5150		schwarz matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419263</a>
42	4000	5300		schwarz matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418723</a>
42	3000	5800		weiß glänzend	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419201</a>
42	3000	5800		weiß matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419232</a>
42	4000	6000		weiß glänzend	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418662</a>
42	4000	6000		weiß matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418693</a>
56	3000	5150		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420597</a>
56	3000	5150	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420672</a>
56	4000	5400		schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420535</a>
56	4000	5400	ja	schwarz matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420634</a>
56	3000	5700		schwarz matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419270</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420252</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420313</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420436</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420474</a>
56	4000	6100		schwarz matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418730</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420054</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420191</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420351</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 420399</a>
56	3000	6600		weiß glänzend	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419218</a>
56	3000	6600		weiß matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419249</a>
56	4000	7000		weiß glänzend	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418679</a>
56	4000	7000		weiß matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418709</a>
70	3000	7050		schwarz matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419287</a>
70	4000	7400		schwarz matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418747</a>
70	3000	8200		weiß glänzend	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419225</a>
70	3000	8200		weiß matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 419256</a>
70	4000	8600		weiß glänzend	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418686</a>
70	4000	8600		weiß matt	4x1	1195/295/32	Einbau	<a href="#">&gt;&gt; 418716</a>

## TERRA 3 LED Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
16	3000	1800		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440571</a>
16	4000	1900		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440120</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440519</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440458</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440069</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440007</a>
21	3000	2550		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440588</a>
21	4000	2600		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440137</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440526</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440465</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440076</a>
21	4000	3000		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440014</a>
28	3000	2850		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440595</a>
28	3000	2850	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441240</a>
28	4000	3050		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440144</a>
28	4000	3050	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441004</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
28	3000	3300		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440533</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440472</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441202</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441165</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440083</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440021</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440953</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440915</a>
35	3000	3500		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440618</a>
35	3000	3500	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441264</a>
35	4000	3700		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440168</a>
35	4000	3700	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441028</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440557</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440496</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441226</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441189</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440106</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440045</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440977</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440939</a>
40	3000	3900		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440601</a>
40	3000	3900	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441257</a>
40	4000	4200		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440151</a>
40	4000	4200	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441011</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440540</a>



# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440489</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441219</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441172</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440090</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440038</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440960</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440922</a>
42	3000	5150		czarny mat struktura	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440885</a>
42	4000	5300		czarny mat struktura	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440427</a>
42	3000	5800		weiß matt	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440854</a>
42	3000	5800		weiß glänzend	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440823</a>
42	4000	6000		weiß matt	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440397</a>
42	4000	6000		weiß glänzend	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440366</a>
56	3000	5150		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440625</a>
56	3000	5150	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441271</a>
56	4000	5400		czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440175</a>
56	4000	5400	ja	czarny mat struktura	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441035</a>
56	3000	5700		czarny mat struktura	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440892</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440564</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440502</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441233</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441196</a>
56	4000	6100		czarny mat struktura	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440434</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440113</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440052</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440984</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440946</a>
56	3000	6600		weiß matt	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440861</a>
56	3000	6600		weiß glänzend	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440830</a>
56	4000	7000		weiß matt	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440403</a>
56	4000	7000		weiß glänzend	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440373</a>
70	3000	7050		czarny mat struktura	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440908</a>
70	4000	7400		czarny mat struktura	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440441</a>
70	3000	8200		weiß matt	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440878</a>
70	3000	8200		weiß glänzend	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440847</a>
70	4000	8600		weiß matt	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440410</a>
70	4000	8600		weiß glänzend	4x1	595/595/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440380</a>
16	3000	1800		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440762</a>
16	4000	1900		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440304</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440694</a>
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440632</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440243</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440182</a>
21	3000	2550		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440779</a>
21	4000	2600		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440311</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440700</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440649</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440250</a>
21	4000	3000		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440199</a>
28	3000	2850		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440786</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
28	3000	2850	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441363</a>
28	4000	3050		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440328</a>
28	4000	3050	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441127</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440724</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440656</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441325</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441288</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440267</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440205</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441080</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441042</a>
35	3000	3500		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440809</a>
35	3000	3500	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441387</a>
35	4000	3700		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440342</a>
35	4000	3700	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441141</a>
35	3000	4100		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440748</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440670</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441349</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441301</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440281</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440229</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441103</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441066</a>
40	3000	3900		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440793</a>
40	3000	3900	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441370</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
40	4000	4200		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440335</a>
40	4000	4200	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441134</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440731</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440663</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441332</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441295</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440274</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440212</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441097</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441059</a>
56	3000	5150		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440816</a>
56	3000	5150	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441394</a>
56	4000	5400		czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440359</a>
56	4000	5400	ja	czarny mat struktura	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441158</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440755</a>
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440687</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441356</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441318</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440298</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 440236</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441110</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	595/300/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441073</a>
16	3000	1800		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441868</a>
16	4000	1900		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441806</a>
16	3000	2100		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441585</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
16	3000	2100		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441523</a>
16	4000	2200		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441462</a>
16	4000	2200		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441400</a>
21	3000	2550		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441875</a>
21	4000	2600		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441813</a>
21	3000	2900		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441592</a>
21	3000	2900		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441530</a>
21	4000	3000		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441479</a>
21	4000	3000		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441417</a>
28	3000	2850		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441882</a>
28	3000	2850	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441967</a>
28	4000	3050		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441820</a>
28	4000	3050	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441929</a>
28	3000	3300		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441608</a>
28	3000	3300		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441547</a>
28	3000	3300	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441769</a>
28	3000	3300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441721</a>
28	4000	3500		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441486</a>
28	4000	3500		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441424</a>
28	4000	3500	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441684</a>
28	4000	3500	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441646</a>
35	3000	3500		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441905</a>
35	3000	3500	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441981</a>
35	4000	3700		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441844</a>
35	4000	3700	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441943</a>

# TERRA 3 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	3000	4100		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441622</a>
35	3000	4100		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441561</a>
35	3000	4100	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441783</a>
35	3000	4100	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441745</a>
35	4000	4300		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441509</a>
35	4000	4300		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441448</a>
35	4000	4300	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441707</a>
35	4000	4300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441660</a>
40	3000	3900		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441899</a>
40	3000	3900	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441974</a>
40	4000	4200		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441837</a>
40	4000	4200	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441936</a>
40	3000	4600		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441615</a>
40	3000	4600		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441554</a>
40	3000	4600	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441776</a>
40	3000	4600	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441738</a>
40	4000	4800		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441493</a>
40	4000	4800		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441431</a>
40	4000	4800	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441691</a>
40	4000	4800	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441653</a>
56	3000	5150		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441912</a>
56	3000	5150	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441998</a>
56	4000	5400		czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441851</a>
56	4000	5400	ja	czarny mat struktura	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441950</a>
56	3000	5900		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441639</a>

# TERRA 3 LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
56	3000	5900		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441578</a>
56	3000	5900	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441790</a>
56	3000	5900	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441752</a>
56	4000	6300		weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441516</a>
56	4000	6300		weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441455</a>
56	4000	6300	ja	weiß matt	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441714</a>
56	4000	6300	ja	weiß glänzend	2x1	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 441677</a>

# TERRA 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



60D




# TERRA 3 LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
<a href="#">999543</a>	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
<a href="#">998966</a>	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
<a href="#">374845</a>	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)  Zertifikat CE - Nr: 23/2024; 462/2023; 474/2023