ASTRA LED ALU

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17 - 125
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100 - 15500
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5700
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I; II
Optika:	AR1; AR2; AR3
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118 - 151
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Materiál optiky:	PC
SDCM:	5
Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/233/113;
Záruka Export [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností (až 151 lm/W) a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo a rukojeť z práškově lakovaného hliníku. Svítidlo používá směrové matrice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickému nárazu IK08 (odolné proti vandalismu). Integrovaný držák, nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahoře, na sloupu); -15° až +5° (na boku, na výložníku). Standardně se vyrábí s 0,7m kabelem H07RN-F s rychlospojkou IP66. Další možnosti: lakování v libovolné barvě RAL; senzor RCR ovládaný dálkovým ovládáním. Certifikace: CE, RoHS, ENEC.

APLIKACE

Silniční svítidlo pro použití na volném prostranství, pro osvětlení ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí.

ASTRA LED ALU

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Třída ochrany	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	2100	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580338
17	2100	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580000
17	2100	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580307
17	2100	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580031
17	2300	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580345
17	2300	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580055
17	2300	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580352
17	2300	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580048
17	2300	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580017
17	2300	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580314
17	2300	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580024
17	2300	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580321
26	3500	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580369
26	3500	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580062
26	3500	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580390
26	3500	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580093
26	3700	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580079
26	3700	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580376
26	3700	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580086
26	3700	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580383
26	3700	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580413
26	3700	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580116
26	3700	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580406
26	3700	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580109
37	5350	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580420
37	5350	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580154
37	5350	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580451
37	5350	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580123
37	5600	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580444
37	5600	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580147
37	5600	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580437
37	5600	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580130
37	5600	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580161
37	5600	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580468
37	5600	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580178

ASTRA LED ALU


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

37	5600	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580475
53	6950	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580185
53	6950	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580512
53	6950	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580482
53	6950	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580215
53	7300	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580239
53	7300	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580529
53	7300	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580222
53	7300	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580536
53	7300	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580505
53	7300	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580208
53	7300	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580499
53	7300	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580192
69	8650	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580246
69	8650	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580277
69	8650	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580543
69	8650	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580574
69	9100	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580567
69	9100	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580260
69	9100	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580550
69	9100	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580253
69	9100	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580284
69	9100	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580581
69	9100	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580291
69	9100	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580598
103	12200	3000	I	AR2	640/233/113	>> 580635
103	12200	3000	II	AR2	640/233/113	>> 580604
103	12800	5700	I	AR2	640/233/113	>> 580659
103	12800	4000	I	AR2	640/233/113	>> 580642
103	12800	5700	II	AR2	640/233/113	>> 580628
103	12800	4000	II	AR2	640/233/113	>> 580611
125	14800	3000	I	AR2	640/233/113	>> 580697
125	14800	3000	II	AR2	640/233/113	>> 580666
125	15500	5700	I	AR2	640/233/113	>> 580710
125	15500	4000	I	AR2	640/233/113	>> 580703
125	15500	5700	II	AR2	640/233/113	>> 580680
125	15500	4000	II	AR2	640/233/113	>> 580673


ASTRA LED ALU

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



AR1



AR2



AR3

ASTRA LED ALU


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
598357	Sloupový adaptér 80/60 ALU
	nástěnný držák (šedý)
UL00214	Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED
	nástěnný držák (pozinkovaný)



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)

Datum vytvoření karty: 29 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 467/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl