# TERRANO P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 9.00 - 43.00 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1050 - 6300 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000; 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz; weiss |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | Linsenmatrix |
| **Montage:** | Einbau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 566/40/34; 1117/40/34; |

## CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Dazu gehört vor allem der Express-Einbau in Gipskarton- und Moduldecken. Die Leuchte Terrano P - ein Kunststoffraster in einem schlanken Stahlgehäuse - ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano P eignet sich für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken und ist ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch für die Beleuchtung ausgewählter Raumelemente verwendet werden. Terrano P kann sowohl als Blickfang in modernen Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.

# TERRANO P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN


Click index >>, to see details

| Nennleistung der Leuchte [W]* | Lichtstrom [lm]* | Farbtemperatur [K] | Farbe Gehäuse | Abstrahl- winkel [°] | DIMM DALI | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1050 | 3000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946462 |
| 9 | 1100 | 4000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946370 |
| 9 | 1150 | 3000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946288 |
| 9 | 1200 | 4000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946141 |
| 13 | 1750 | 3000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946479 |
| 13 | 1850 | 4000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946387 |
| 13 | 1950 | 3000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946295 |
| 13 | 2050 | 4000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946158 |
| 18 | 2300 | 3000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946240 |
| 18 | 2300 | 3000 | schwarz | 60 | ja | 566/40/34 | >> 946486 |
| 18 | 2400 | 4000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946004 |
| 18 | 2400 | 4000 | schwarz | 60 | ja | 566/40/34 | >> 946394 |
| 18 | 2500 | 3000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946264 |
| 18 | 2500 | 3000 | weiss | 60 | ja | 566/40/34 | >> 946301 |
| 18 | 2650 | 4000 | weiss | 60 | ja | 566/40/34 | >> 946165 |
| 18 | 2650 | 4000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946042 |
| 23 | 2850 | 4000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946400 |
| 23 | 2850 | 3000 | schwarz | 60 | ja | 566/40/34 | >> 577963 |
| 23 | 2850 | 4000 | schwarz | 60 | ja | 566/40/34 | >> 577949 |
| 23 | 2850 | 3000 | schwarz | 60 | | 566/40/34 | >> 946493 |
| 23 | 2950 | 3000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946318 |
| 23 | 2950 | 3000 | weiss | 60 | ja | 566/40/34 | >> 577925 |
| 23 | 3000 | 4000 | weiss | 70 | | 566/40/34 | >> 420825 |
| 23 | 3150 | 4000 | weiss | 60 | ja | 566/40/34 | >> 577901 |
| 23 | 3150 | 4000 | weiss | 60 | | 566/40/34 | >> 946172 |
| 18 | 2300 | 3000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946257 |
| 18 | 2400 | 4000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946011 |
| 18 | 2500 | 3000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946271 |
| 18 | 2650 | 4000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946059 |
| 23 | 2700 | 3000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946530 |
| 23 | 2700 | 3000 | schwarz | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 577970 |
| 23 | 2850 | 4000 | schwarz | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 577956 |
| 23 | 2850 | 4000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946448 |
| 23 | 2950 | 3000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946356 |
| 23 | 2950 | 3000 | weiss | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 577932 |

# TERRANO P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3150 | 4000 | weiss | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 577918 |
| 23 | 3150 | 4000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946219 |
| 29 | 3700 | 3000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946509 |
| 29 | 3900 | 4000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946417 |
| 29 | 4100 | 3000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946325 |
| 29 | 4300 | 4000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946189 |
| 34 | 4100 | 3000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946516 |
| 34 | 4400 | 4000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946424 |
| 34 | 4600 | 3000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946332 |
| 34 | 4800 | 4000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946196 |
| 36 | 4600 | 3000 | weiss | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 946363 |
| 36 | 4600 | 4000 | schwarz | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 946547 |
| 36 | 4800 | 4000 | schwarz | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 946455 |
| 36 | 5000 | 4000 | weiss | 60 | ja | 1117/40/34 | >> 946226 |
| 43 | 5400 | 3000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946523 |
| 43 | 5700 | 4000 | schwarz | 60 | | 1117/40/34 | >> 946431 |
| 43 | 5900 | 3000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946349 |
| 43 | 6000 | 4000 | weiss | 70 | | 1117/40/34 | >> 420818 |
| 43 | 6300 | 4000 | weiss | 60 | | 1117/40/34 | >> 946202 |

Erstellungsdatum der Karte: 25 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 65/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

