

TERRANO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9.00 - 43.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1050 - 6300
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý; černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Mezi ně patří především expresní instalace do sádkartonových a modulových podhledů. Svítidlo Terrano P - plastová žaluzie ve štíhlém ocelovém pouzdře - je k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém.

APLIKACE

Svítidlo Terrano P je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulárních podhledů a je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků v prostoru. Svítidlo Terrano P lze použít jak jako poutavý prvek v moderním prostředí, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentních, minimalistických prostor.

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	1050	3000	černá	60		566/40/34	>> 946462
9	1100	4000	černá	60		566/40/34	>> 946370
9	1150	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946288
9	1200	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946141
13	1750	3000	černá	60		566/40/34	>> 946479
13	1850	4000	černá	60		566/40/34	>> 946387
13	1950	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946295
13	2050	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946158
18	2300	3000	černá	60		566/40/34	>> 946240
18	2300	3000	černá	60	ano	566/40/34	>> 946486
18	2400	4000	černá	60		566/40/34	>> 946004
18	2400	4000	černá	60	ano	566/40/34	>> 946394
18	2500	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946264
18	2500	3000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 946301
18	2650	4000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 946165
18	2650	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946042
23	2850	4000	černá	60		566/40/34	>> 946400
23	2850	3000	černá	60	ano	566/40/34	>> 577963
23	2850	4000	černá	60	ano	566/40/34	>> 577949
23	2850	3000	černá	60		566/40/34	>> 946493
23	2950	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946318
23	2950	3000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 577925
23	3000	4000	bílý	70		566/40/34	>> 420825
23	3150	4000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 577901
23	3150	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946172
18	2300	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946257
18	2400	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946011
18	2500	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946271
18	2650	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946059
23	2700	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946530
23	2700	3000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 577970
23	2850	4000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 577956
23	2850	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946448
23	2950	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946356
23	2950	3000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 577932

TERRANO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

23	3150	4000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 577918
23	3150	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946219
29	3700	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946509
29	3900	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946417
29	4100	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946325
29	4300	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946189
34	4100	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946516
34	4400	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946424
34	4600	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946332
34	4800	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946196
36	4600	3000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 946363
36	4600	4000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 946547
36	4800	4000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 946455
36	5000	4000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 946226
43	5400	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946523
43	5700	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946431
43	5900	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946349
43	6000	4000	bílý	70		1117/40/34	>> 420818
43	6300	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946202

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 65/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

