

# TERRANO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	9.00 - 43.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1050 - 6300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	566/40/34; 1117/40/34;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Mezi ně patří především expresní instalace do sádkartonových a modulových podhledů. Svítidlo Terrano P - plastová žaluzie ve štíhlém ocelovém pouzdře - je k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém.

## APLIKACE

Svítidlo Terrano P je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulárních podhledů a je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků v prostoru. Svítidlo Terrano P lze použít jak jako poutavý prvek v moderním prostředí, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentních, minimalistických prostor.

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	1050	3000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946462</a>
9	1100	4000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946370</a>
9	1150	3000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946288</a>
9	1200	4000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946141</a>
13	1750	3000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946479</a>
13	1850	4000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946387</a>
13	1950	3000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946295</a>
13	2050	4000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946158</a>
18	2300	3000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946240</a>
18	2300	3000	černá	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946486</a>
18	2400	4000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946004</a>
18	2400	4000	černá	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946394</a>
18	2500	3000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946264</a>
18	2500	3000	bílý	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946301</a>
18	2650	4000	bílý	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946165</a>
18	2650	4000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946042</a>
23	2850	4000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946400</a>
23	2850	3000	černá	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577963</a>
23	2850	4000	černá	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577949</a>
23	2850	3000	černá	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946493</a>
23	2950	3000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946318</a>
23	2950	3000	bílý	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577925</a>
23	3000	4000	bílý	70		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 420825</a>
23	3150	4000	bílý	60	ano	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577901</a>
23	3150	4000	bílý	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946172</a>
18	2300	3000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946257</a>
18	2400	4000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946011</a>
18	2500	3000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946271</a>
18	2650	4000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946059</a>
23	2700	3000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946530</a>
23	2700	3000	černá	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577970</a>
23	2850	4000	černá	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577956</a>
23	2850	4000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946448</a>
23	2950	3000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946356</a>
23	2950	3000	bílý	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577932</a>

# TERRANO P

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

23	3150	4000	bílý	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577918</a>
23	3150	4000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946219</a>
29	3700	3000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946509</a>
29	3900	4000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946417</a>
29	4100	3000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946325</a>
29	4300	4000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946189</a>
34	4100	3000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946516</a>
34	4400	4000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946424</a>
34	4600	3000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946332</a>
34	4800	4000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946196</a>
36	4600	3000	bílý	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946363</a>
36	4600	4000	černá	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946547</a>
36	4800	4000	černá	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946455</a>
36	5000	4000	bílý	60	ano	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946226</a>
43	5400	3000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946523</a>
43	5700	4000	černá	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946431</a>
43	5900	3000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946349</a>
43	6000	4000	bílý	70		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 420818</a>
43	6300	4000	bílý	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946202</a>

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 65/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

