

TERRANO P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9.00 - 53.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1050 - 6300
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý; černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Mezi ně patří především expresní instalace do sádkartonových a modulových podhledů. Svítidlo Terrano P - plastová žaluzie ve štíhlém ocelovém pouzdře - je k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém.

APLIKACE

Svítidlo Terrano P je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulárních podhledů a je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků v prostoru. Svítidlo Terrano P lze použít jak jako poutavý prvek v moderním prostředí, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentních, minimalistických prostor.

TERRANO P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	1050	3000	černá	60		566/40/34	>> 946462
9	1100	4000	černá	60		566/40/34	>> 946370
9	1150	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946288
9	1200	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946141
16	1750	3000	černá	60		566/40/34	>> 946479
16	1850	4000	černá	60		566/40/34	>> 946387
16	1950	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946295
16	2050	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946158
22	2300	3000	černá	60		566/40/34	>> 946240
22	2300	3000	černá	60	ano	566/40/34	>> 946486
22	2400	4000	černá	60		566/40/34	>> 946004
22	2400	4000	černá	60	ano	566/40/34	>> 946394
22	2500	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946264
22	2500	3000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 946301
22	2650	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946042
22	2650	4000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 946165
28	2850	4000	černá	60	ano	566/40/34	>> 577949
28	2850	3000	černá	60	ano	566/40/34	>> 577963
28	2850	4000	černá	60		566/40/34	>> 946400
28	2850	3000	černá	60		566/40/34	>> 946493
28	2950	3000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 577925
28	2950	3000	bílý	60		566/40/34	>> 946318
28	3000	4000	bílý	70		566/40/34	>> 420825
28	3150	4000	bílý	60	ano	566/40/34	>> 577901
28	3150	4000	bílý	60		566/40/34	>> 946172
22	2300	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946257
22	2400	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946011
22	2500	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946271
22	2650	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946059
28	2700	3000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 577970
28	2700	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946530
28	2850	4000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 577956
28	2850	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946448
28	2950	3000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 577932
28	2950	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946356

TERRANO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

28	3150	4000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 577918
28	3150	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946219
35	3700	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946509
35	3900	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946417
35	4100	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946325
35	4300	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946189
40	4100	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946516
40	4400	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946424
40	4600	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946332
40	4800	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946196
44	4600	3000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 946363
44	4600	4000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 946547
44	4800	4000	černá	60	ano	1117/40/34	>> 946455
44	5000	4000	bílý	60	ano	1117/40/34	>> 946226
53	5400	3000	černá	60		1117/40/34	>> 946523
53	5700	4000	černá	60		1117/40/34	>> 946431
53	5900	3000	bílý	60		1117/40/34	>> 946349
53	6000	4000	bílý	70		1117/40/34	>> 420818
53	6300	4000	bílý	60		1117/40/34	>> 946202

Datum vytvoření karty: 01 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl