

# SQ 300 LED PLUS AW

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00 - 25.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2100 - 2800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	300/300/58;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus AW je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.

# SQ 300 LED PLUS AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	Funkce koridor	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	DIMM DALI	Index
24	3000	2100	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 664380</a>
24	3000	2100	145	OPÁL	bílý			3		<a href="#">&gt;&gt; 664267</a>
24	3000	2100	145	OPÁL	černá			3		<a href="#">&gt;&gt; 664304</a>
24	3000	2100	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 664373</a>
24	4000	2300	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 664359</a>
24	4000	2300	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 664366</a>
24	4000	2300	145	OPÁL	bílý			3		<a href="#">&gt;&gt; 664175</a>
24	4000	2300	145	OPÁL	černá			3		<a href="#">&gt;&gt; 664212</a>
25	3000	2250	145	OPÁL	bílý			3		<a href="#">&gt;&gt; 665660</a>
25	3000	2250	145	OPÁL	černá			3		<a href="#">&gt;&gt; 665677</a>
25	3000	2250	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665745</a>
25	3000	2250	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665752</a>
25	3000	2400	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665998</a>
25	3000	2400	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665981</a>
25	3000	2400	145	OPÁL	černá			3		<a href="#">&gt;&gt; 665912</a>
25	3000	2400	145	OPÁL	bílý			3		<a href="#">&gt;&gt; 665905</a>
25	4000	2600	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665738</a>
25	4000	2600	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665721</a>
25	4000	2600	145	OPÁL	černá			3		<a href="#">&gt;&gt; 665653</a>
25	4000	2600	145	OPÁL	bílý			3		<a href="#">&gt;&gt; 665646</a>
25	4000	2800	145	OPÁL	bílý			3		<a href="#">&gt;&gt; 665882</a>
25	4000	2800	145	OPÁL	černá			3		<a href="#">&gt;&gt; 665899</a>
25	4000	2800	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665967</a>
25	4000	2800	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 665974</a>

# SQ 300 LED PLUS AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 300 LED

Datum vytvoření karty: 04 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 111/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl