

SQ 300 LED PLUS AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	24.00 - 25.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100 - 2800
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/300/58;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus AW je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.

SQ 300 LED PLUS AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	Funkce koridor	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	DIMM DALI	Index
24	3000	2100	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	>> 664373
24	3000	2100	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	>> 664380
24	3000	2100	145	OPÁL	bílý			3		>> 664267
24	3000	2100	145	OPÁL	černá			3		>> 664304
24	4000	2300	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	>> 664359
24	4000	2300	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	>> 664366
24	4000	2300	145	OPÁL	bílý			3		>> 664175
24	4000	2300	145	OPÁL	černá			3		>> 664212
25	3000	2250	145	OPÁL	bílý			3		>> 665660
25	3000	2250	145	OPÁL	černá			3		>> 665677
25	3000	2250	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	>> 665745
25	3000	2250	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	>> 665752
25	3000	2400	145	OPÁL	bílý			3		>> 665905
25	3000	2400	145	OPÁL	černá			3		>> 665912
25	3000	2400	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	>> 665981
25	3000	2400	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	>> 665998
25	4000	2600	145	OPÁL	bílý			3		>> 665646
25	4000	2600	145	OPÁL	černá			3		>> 665653
25	4000	2600	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	>> 665721
25	4000	2600	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	>> 665738
25	4000	2800	145	OPÁL	bílý			3		>> 665882
25	4000	2800	145	OPÁL	černá			3		>> 665899
25	4000	2800	145	OPÁL	bílý	ano	ano	3	ano	>> 665967
25	4000	2800	145	OPÁL	černá	ano	ano	3	ano	>> 665974

SQ 300 LED PLUS AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 300 LED

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl