

# SQ 600 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP44/IP20  |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 18.00 - 73.00  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 2650 - 10907   |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80  |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3; ≤ 5   |
| <b>Energetická třída:</b>           | C; D; E; F   |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | ABS  |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PS   |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | OPÁL; PRM<br>přisazená, možná<br>zapuštěná do<br>modulových stropů |
| <b>Montážní verze:</b>              |  |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>      | 592/592/44;  |
| <b>CNBOP:</b>                       | 5152/2023  |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 600 LED AW je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: - s difuzorem OPAL - poskytuje měkké světlo; - s difuzorem PRM - s vyšší světelnou účinností a nízkým oslňením UGR <19 (18W, 24W, 32W verze). Dostupné možnosti: - Senzor RCR - senzor používaný pro detekci pohybu, bez možnosti detekce za soumraku; k detekci používá mikrovlny (aktivní senzor), - ovládání ve standardu DALI, - Funkce koridoru CORRIDOR (RCR + DALI). Ochrana proti vniknutí - závisí na způsobu instalace: - povrchová montáž - IP20, - montáž pod omítku - IP44/20.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádrokartonových podhledů (s použitím sady pro zapuštění do sádrokartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# SQ 600 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelný tok v nouzovém režimu [lm]* | Typ difuzoru | Nouzový modul - provozní doba [h] | Barva těla | Index                           |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| 18                  | 3000              | 2650                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669439</a> |
| 18                  | 3000              | 2650                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669453</a> |
| 18                  | 4000              | 2800                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669422</a> |
| 18                  | 4000              | 2800                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669446</a> |
| 24                  | 3000              | 3400                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669477</a> |
| 24                  | 3000              | 3400                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669491</a> |
| 24                  | 4000              | 3700                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669460</a> |
| 24                  | 4000              | 3700                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669484</a> |
| 29                  | 3000              | 2900                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669316</a> |
| 29                  | 3000              | 2900                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669330</a> |
| 29                  | 4000              | 3100                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669309</a> |
| 29                  | 4000              | 3100                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669323</a> |
| 32                  | 3000              | 4400                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669514</a> |
| 32                  | 3000              | 4400                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669538</a> |
| 32                  | 4000              | 4700                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669507</a> |
| 32                  | 4000              | 4700                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669521</a> |
| 37                  | 3000              | 3500                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669354</a> |
| 37                  | 3000              | 3500                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669378</a> |
| 37                  | 4000              | 3700                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669347</a> |
| 37                  | 4000              | 3700                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669361</a> |
| 42                  | 3000              | 5600                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669552</a> |
| 42                  | 3000              | 5600                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669576</a> |
| 42                  | 4000              | 6000                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669545</a> |
| 42                  | 4000              | 6000                        | 200                                  | PRM          | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669569</a> |
| 45                  | 3000              | 4100                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669392</a> |
| 45                  | 3000              | 4100                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | černá mat  | <a href="#">&gt;&gt; 669415</a> |
| 45                  | 4000              | 4400                        | 200                                  | OPÁL         | 3                                 | bílý       | <a href="#">&gt;&gt; 669385</a> |

# SQ 600 LED AW


## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

|    |      |       |     |      |   |              |                                 |
|----|------|-------|-----|------|---|--------------|---------------------------------|
| 45 | 4000 | 4400  | 200 | OPÁL | 3 | černá<br>mat | <a href="#">&gt;&gt; 669408</a> |
| 52 | 3000 | 6350  | 200 | PRM  | 3 | bílý         | <a href="#">&gt;&gt; 669590</a> |
| 52 | 3000 | 6350  | 200 | PRM  | 3 | černá<br>mat | <a href="#">&gt;&gt; 669613</a> |
| 52 | 4000 | 6800  | 200 | PRM  | 3 | bílý         | <a href="#">&gt;&gt; 669583</a> |
| 52 | 4000 | 6800  | 200 | PRM  | 3 | černá<br>mat | <a href="#">&gt;&gt; 669606</a> |
| 60 | 4000 | 8400  | 200 | PRM  | 3 | bílý         | <a href="#">&gt;&gt; 669620</a> |
| 60 | 4000 | 8400  | 200 | PRM  | 3 | černá<br>mat | <a href="#">&gt;&gt; 669637</a> |
| 73 | 4000 | 10907 | 200 | PRM  | 3 | bílý         | <a href="#">&gt;&gt; 669644</a> |
| 73 | 4000 | 10907 | 200 | PRM  | 3 | černá<br>mat | <a href="#">&gt;&gt; 669651</a> |


# SQ 600 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 600 LED OPAL



SQ 600 LED PRM

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 110/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl