

# TERRANO S/R DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP20                              |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 23.00 - 71.00                     |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 3000 - 10100                      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 3000; 4000                        |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 80                                |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | blacha stalowa malowana proszkowo |
| <b>Kolor korpusu:</b>                     | biały; czarny                     |
| <b>Materiał klosza:</b>                   | PC                                |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                     | matryca soczewkowa                |
| <b>Sposób montażu:</b>                    | do szynoprzewodu                  |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>            | 630/98/85; 1180/98/85;            |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R DUO dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R DUO wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazna dla wzroku i skutecznie redukują stopień oświetlenia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm i o długości 1180mm umożliwia obrót niezależnie dwóch układów świetlnych o 45°.

## ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub ścienny. Lampa Terrano S/R DUO doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.

# TERRANO S/R DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kolor korpusu | Kąt świecenia [°] | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 23                         | 3000                    | 3000                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583001</a> |
| 23                         | 3000                    | 3000                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583322</a> |
| 23                         | 4000                    | 3200                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583407</a> |
| 23                         | 4000                    | 3200                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583087</a> |
| 23                         | 3000                    | 3300                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583049</a> |
| 23                         | 3000                    | 3300                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583360</a> |
| 23                         | 4000                    | 3500                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583445</a> |
| 23                         | 4000                    | 3500                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583124</a> |
| 29                         | 3000                    | 3700                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583018</a> |
| 29                         | 3000                    | 3700                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583339</a> |
| 29                         | 4000                    | 3900                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583094</a> |
| 29                         | 4000                    | 3900                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583414</a> |
| 29                         | 3000                    | 4100                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583056</a> |
| 29                         | 3000                    | 4100                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583377</a> |
| 29                         | 4000                    | 4300                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583131</a> |
| 29                         | 4000                    | 4300                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583452</a> |
| 34                         | 3000                    | 4100                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583346</a> |
| 34                         | 3000                    | 4100                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583025</a> |
| 34                         | 4000                    | 4400                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583100</a> |
| 34                         | 4000                    | 4400                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583421</a> |
| 34                         | 3000                    | 4600                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583384</a> |
| 34                         | 3000                    | 4600                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583063</a> |
| 34                         | 4000                    | 4800                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583469</a> |
| 34                         | 4000                    | 4800                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583148</a> |
| 43                         | 3000                    | 5100                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583032</a> |
| 43                         | 3000                    | 5100                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583353</a> |
| 43                         | 4000                    | 5400                           | czarny        | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583438</a> |
| 43                         | 4000                    | 5400                           | czarny        | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583117</a> |
| 43                         | 3000                    | 5600                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583391</a> |
| 43                         | 3000                    | 5600                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583070</a> |
| 43                         | 4000                    | 5700                           | biały         | 70                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 420894</a> |
| 43                         | 4000                    | 5950                           | biały         | 60                | tak       | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583476</a> |
| 43                         | 4000                    | 5950                           | biały         | 60                |           | 630/98/85              | <a href="#">&gt;&gt; 583155</a> |
| 45                         | 3000                    | 6000                           | czarny        | 60                |           | 1180/98/85             | <a href="#">&gt;&gt; 583162</a> |
| 45                         | 3000                    | 6000                           | czarny        | 60                | tak       | 1180/98/85             | <a href="#">&gt;&gt; 583483</a> |

# TERRANO S/R DUO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

|    |      |       |        |    |     |            |                                 |
|----|------|-------|--------|----|-----|------------|---------------------------------|
| 45 | 4000 | 6400  | czarny | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583247</a> |
| 45 | 4000 | 6400  | czarny | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583568</a> |
| 45 | 3000 | 6600  | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583209</a> |
| 45 | 3000 | 6600  | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583520</a> |
| 45 | 4000 | 7000  | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583605</a> |
| 45 | 4000 | 7000  | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583285</a> |
| 59 | 3000 | 7400  | czarny | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583179</a> |
| 59 | 3000 | 7400  | czarny | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583490</a> |
| 59 | 4000 | 7800  | czarny | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583254</a> |
| 59 | 4000 | 7800  | czarny | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583575</a> |
| 59 | 3000 | 8200  | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583216</a> |
| 59 | 3000 | 8200  | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583537</a> |
| 59 | 4000 | 8600  | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583292</a> |
| 59 | 4000 | 8600  | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583612</a> |
| 68 | 3000 | 8200  | czarny | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583506</a> |
| 68 | 3000 | 8200  | czarny | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583186</a> |
| 68 | 4000 | 8800  | czarny | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583261</a> |
| 68 | 4000 | 8800  | czarny | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583582</a> |
| 68 | 3000 | 9200  | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583223</a> |
| 68 | 3000 | 9200  | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583544</a> |
| 68 | 4000 | 9600  | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583308</a> |
| 68 | 4000 | 9600  | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583629</a> |
| 71 | 3000 | 8700  | czarny | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583193</a> |
| 71 | 3000 | 8700  | czarny | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583513</a> |
| 71 | 4000 | 9150  | czarny | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583599</a> |
| 71 | 4000 | 9150  | czarny | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583278</a> |
| 71 | 3000 | 9500  | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583551</a> |
| 71 | 3000 | 9500  | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583230</a> |
| 71 | 4000 | 9600  | biały  | 70 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 420887</a> |
| 71 | 4000 | 10100 | biały  | 60 |     | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583315</a> |
| 71 | 4000 | 10100 | biały  | 60 | tak | 1180/98/85 | <a href="#">&gt;&gt; 583636</a> |

Data utworzenia karty: 25 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:63/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

