

# TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	28.00 - 90.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3000 - 10100
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz; weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix
<b>Montage:</b>	zur Stromschiene
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	630/98/85; 1180/98/85;

## CHARAKTERISTIK

Die neue Linearleuchte Terrano S/R DUO zeichnet sich durch Energieeffizienz und hervorragende technische Parameter durch den Einsatz von LED-Modulen der neuesten Generation aus. Mit Fokussierlinsen ausgestattete Terrano S/R DUO-Lampen sind augenfreundlich und reduzieren wirksam die Blendung (UGR im Bereich von 12-19). In einem Sammelschienensystem montiert, sind sie in zwei Farbtemperaturen erhältlich: 3000 K und 4000 K sowie zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Die 630 mm und 1180 mm langen Versionen ermöglichen die unabhängige Drehung zweier Lichtsysteme um 45°.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Stromschiensystem erweitert den Einsatzbereich dieser Lampe und ermöglicht dem Anwender auch nach der Installation noch Anordnungsänderungen. Die Lampe verfügt über einen Adapter mit mechanischen Haken, der das Anschließen, Trennen und Bewegen der Lampen erleichtert und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleistet. Die Lampen ermöglichen zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Elementen eine Decken- oder Wandmontage. Die Terrano S/R DUO Lampe eignet sich perfekt als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleidekabinen und Fluren.

# TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3000	3000	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583001</a>
28	3000	3000	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583322</a>
28	4000	3200	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583087</a>
28	4000	3200	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583407</a>
28	3000	3300	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583049</a>
28	3000	3300	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583360</a>
28	4000	3500	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583124</a>
28	4000	3500	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583445</a>
35	3000	3700	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583018</a>
35	3000	3700	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583339</a>
35	4000	3900	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583094</a>
35	4000	3900	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583414</a>
35	3000	4100	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583056</a>
35	3000	4100	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583377</a>
35	4000	4300	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583131</a>
35	4000	4300	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583452</a>
40	3000	4100	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583025</a>
40	3000	4100	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583346</a>
40	4000	4400	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583100</a>
40	4000	4400	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583421</a>
40	3000	4600	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583063</a>
40	3000	4600	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583384</a>
40	4000	4800	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583148</a>
40	4000	4800	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583469</a>
53	3000	5100	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583032</a>
53	3000	5100	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583353</a>
53	4000	5400	schwarz	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583117</a>
53	4000	5400	schwarz		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583438</a>
53	3000	5600	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583070</a>
53	3000	5600	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583391</a>
53	4000	5950	weiss	ja	630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583155</a>
53	4000	5950	weiss		630/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583476</a>
56	3000	6000	schwarz	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583162</a>
56	3000	6000	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583483</a>
56	4000	6400	schwarz	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583247</a>

# TERRANO S/R DUO

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

56	4000	6400	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583568</a>
56	3000	6600	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583209</a>
56	3000	6600	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583520</a>
56	4000	7000	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583285</a>
56	4000	7000	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583605</a>
70	3000	7400	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583179</a>
70	3000	7400	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583490</a>
70	4000	7800	schwarz	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583254</a>
70	4000	7800	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583575</a>
70	3000	8200	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583216</a>
70	3000	8200	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583537</a>
70	4000	8600	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583292</a>
70	4000	8600	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583612</a>
80	3000	8200	schwarz	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583186</a>
80	3000	8200	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583506</a>
80	4000	8800	schwarz	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583261</a>
80	4000	8800	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583582</a>
80	3000	9200	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583223</a>
80	3000	9200	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583544</a>
80	4000	9600	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583308</a>
80	4000	9600	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583629</a>
90	3000	8700	schwarz	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583193</a>
90	3000	8700	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583513</a>
90	4000	9150	schwarz	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583278</a>
90	4000	9150	schwarz		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583599</a>
90	3000	9500	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583230</a>
90	3000	9500	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583551</a>
90	4000	10100	weiss	ja	1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583315</a>
90	4000	10100	weiss		1180/98/85	<a href="#">&gt;&gt; 583636</a>

Erstellungsdatum der Karte: 19 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 25/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl