

TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	28.00 - 90.00
Lichtstrom [lm]*:	3000 - 10100
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Montage:	zur Stromschiene
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/98/85; 1180/98/85;

CHARAKTERISTIK

Die neue Linearleuchte Terrano S/R DUO zeichnet sich durch Energieeffizienz und hervorragende technische Parameter durch den Einsatz von LED-Modulen der neuesten Generation aus. Mit Fokussierlinsen ausgestattete Terrano S/R DUO-Lampen sind augenfreundlich und reduzieren wirksam die Blendung (UGR im Bereich von 12-19). In einem Sammelschienensystem montiert, sind sie in zwei Farbtemperaturen erhältlich: 3000 K und 4000 K sowie zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Die 630 mm und 1180 mm langen Versionen ermöglichen die unabhängige Drehung zweier Lichtsysteme um 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Stromschiensystem erweitert den Einsatzbereich dieser Lampe und ermöglicht dem Anwender auch nach der Installation noch Anordnungsänderungen. Die Lampe verfügt über einen Adapter mit mechanischen Haken, der das Anschließen, Trennen und Bewegen der Lampen erleichtert und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleistet. Die Lampen ermöglichen zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Elementen eine Decken- oder Wandmontage. Die Terrano S/R DUO Lampe eignet sich perfekt als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleidekabinen und Fluren.

TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3000	3000	schwarz		630/98/85	>> 583001
28	3000	3000	schwarz	ja	630/98/85	>> 583322
28	4000	3200	schwarz	ja	630/98/85	>> 583087
28	4000	3200	schwarz	ja	630/98/85	>> 583407
28	3000	3300	weiss		630/98/85	>> 583049
28	3000	3300	weiss	ja	630/98/85	>> 583360
28	4000	3500	weiss	ja	630/98/85	>> 583124
28	4000	3500	weiss	ja	630/98/85	>> 583445
35	3000	3700	schwarz		630/98/85	>> 583018
35	3000	3700	schwarz	ja	630/98/85	>> 583339
35	4000	3900	schwarz	ja	630/98/85	>> 583094
35	4000	3900	schwarz	ja	630/98/85	>> 583414
35	3000	4100	weiss	ja	630/98/85	>> 583056
35	3000	4100	weiss	ja	630/98/85	>> 583377
35	4000	4300	weiss	ja	630/98/85	>> 583131
35	4000	4300	weiss	ja	630/98/85	>> 583452
40	3000	4100	schwarz		630/98/85	>> 583025
40	3000	4100	schwarz	ja	630/98/85	>> 583346
40	4000	4400	schwarz	ja	630/98/85	>> 583100
40	4000	4400	schwarz	ja	630/98/85	>> 583421
40	3000	4600	weiss	ja	630/98/85	>> 583063
40	3000	4600	weiss	ja	630/98/85	>> 583384
40	4000	4800	weiss	ja	630/98/85	>> 583148
40	4000	4800	weiss	ja	630/98/85	>> 583469
53	3000	5100	schwarz		630/98/85	>> 583032
53	3000	5100	schwarz	ja	630/98/85	>> 583353
53	4000	5400	schwarz	ja	630/98/85	>> 583117
53	4000	5400	schwarz	ja	630/98/85	>> 583438
53	3000	5600	weiss	ja	630/98/85	>> 583070
53	3000	5600	weiss	ja	630/98/85	>> 583391
53	4000	5950	weiss	ja	630/98/85	>> 583155
53	4000	5950	weiss	ja	630/98/85	>> 583476
56	3000	6000	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583162
56	3000	6000	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583483
56	4000	6400	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583247

TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

56	4000	6400	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583568
56	3000	6600	weiss	ja	1180/98/85	>> 583209
56	3000	6600	weiss	ja	1180/98/85	>> 583520
56	4000	7000	weiss	ja	1180/98/85	>> 583285
56	4000	7000	weiss	ja	1180/98/85	>> 583605
70	3000	7400	schwarz		1180/98/85	>> 583179
70	3000	7400	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583490
70	4000	7800	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583254
70	4000	7800	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583575
70	3000	8200	weiss	ja	1180/98/85	>> 583216
70	3000	8200	weiss	ja	1180/98/85	>> 583537
70	4000	8600	weiss	ja	1180/98/85	>> 583292
70	4000	8600	weiss	ja	1180/98/85	>> 583612
80	3000	8200	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583186
80	3000	8200	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583506
80	4000	8800	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583261
80	4000	8800	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583582
80	3000	9200	weiss	ja	1180/98/85	>> 583223
80	3000	9200	weiss	ja	1180/98/85	>> 583544
80	4000	9600	weiss	ja	1180/98/85	>> 583308
80	4000	9600	weiss	ja	1180/98/85	>> 583629
90	3000	8700	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583193
90	3000	8700	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583513
90	4000	9150	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583278
90	4000	9150	schwarz	ja	1180/98/85	>> 583599
90	3000	9500	weiss	ja	1180/98/85	>> 583230
90	3000	9500	weiss	ja	1180/98/85	>> 583551
90	4000	10100	weiss	ja	1180/98/85	>> 583315
90	4000	10100	weiss	ja	1180/98/85	>> 583636

Erstellungsdatum der Karte: 20 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 25/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

