TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	23.00 - 71.00
Lichtstrom [lm]*:	3000 - 10100
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Montage:	zur Stromschiene
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/98/85; 1180/98/85;

CHARAKTERISTIK

Die neue Linearleuchte Terrano S/R DUO zeichnet sich durch Energieeffizienz und hervorragende technische Parameter durch den Einsatz von LED-Modulen der neuesten Generation aus. Mit Fokussierlinsen ausgestattete Terrano S/R DUO-Lampen sind augenfreundlich und reduzieren wirksam die Blendung (UGR im Bereich von 12-19). In einem Sammelschienensystem montiert, sind sie in zwei Farbtemperaturen erhältlich: 3000 K und 4000 K sowie zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Die 630 mm und 1180 mm langen Versionen ermöglichen die unabhängige Drehung zweier Lichtsysteme um 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Stromschienensystem erweitert den Einsatzbereich dieser Lampe und ermöglicht dem Anwender auch nach der Installation noch Anordnungsänderungen. Die Lampe verfügt über einen Adapter mit mechanischen Haken, der das Anschließen, Trennen und Bewegen der Lampen erleichtert und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleistet. Die Lampen ermöglichen zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Elementen eine Decken- oder Wandmontage. Die Terrano S/R DUO Lampe eignet sich perfekt als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleidekabinen und Fluren.

TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	Abstrahl- winkel [°]	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
23	3000	3000	schwarz	60		630/98/85	>> 583001
23	3000	3000	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583322
23	4000	3200	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583407
23	4000	3200	schwarz	60		630/98/85	>> 583087
23	3000	3300	weiss	60		630/98/85	>> 583049
23	3000	3300	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583360
23	4000	3500	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583445
23	4000	3500	weiss	60		630/98/85	>> 583124
29	3000	3700	schwarz	60		630/98/85	>> 583018
29	3000	3700	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583339
29	4000	3900	schwarz	60		630/98/85	>> 583094
29	4000	3900	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583414
29	3000	4100	weiss	60		630/98/85	>> 583056
29	3000	4100	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583377
29	4000	4300	weiss	60		630/98/85	>> 583131
29	4000	4300	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583452
34	3000	4100	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583346
34	3000	4100	schwarz	60		630/98/85	>> 583025
34	4000	4400	schwarz	60		630/98/85	>> 583100
34	4000	4400	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583421
34	3000	4600	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583384
34	3000	4600	weiss	60		630/98/85	>> 583063
34	4000	4800	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583469
34	4000	4800	weiss	60		630/98/85	>> 583148
43	3000	5100	schwarz	60		630/98/85	>> 583032
43	3000	5100	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583353
43	4000	5400	schwarz	60	ja	630/98/85	>> 583438
43	4000	5400	schwarz	60		630/98/85	>> 583117
43	3000	5600	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583391
43	3000	5600	weiss	60		630/98/85	>> 583070
43	4000	5700	weiss	70	ja	630/98/85	>> 420894
43	4000	5950	weiss	60	ja	630/98/85	>> 583476
43	4000	5950	weiss	60		630/98/85	>> 583155
45	3000	6000	schwarz	60		1180/98/85	>> 583162
45	3000	6000	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583483

TERRANO S/R DUO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

45	4000	6400	schwarz	60		1180/98/85	>> 583247
45	4000	6400	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583568
45	3000	6600	weiss	60		1180/98/85	>> 583209
45	3000	6600	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583520
45	4000	7000	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583605
45	4000	7000	weiss	60		1180/98/85	>> 583285
59	3000	7400	schwarz	60		1180/98/85	>> 583179
59	3000	7400	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583490
59	4000	7800	schwarz	60		1180/98/85	>> 583254
59	4000	7800	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583575
59	3000	8200	weiss	60		1180/98/85	>> 583216
59	3000	8200	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583537
59	4000	8600	weiss	60		1180/98/85	>> 583292
59	4000	8600	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583612
68	3000	8200	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583506
68	3000	8200	schwarz	60		1180/98/85	>> 583186
68	4000	8800	schwarz	60		1180/98/85	>> 583261
68	4000	8800	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583582
68	3000	9200	weiss	60		1180/98/85	>> 583223
68	3000	9200	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583544
68	4000	9600	weiss	60		1180/98/85	>> 583308
68	4000	9600	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583629
71	3000	8700	schwarz	60		1180/98/85	>> 583193
71	3000	8700	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583513
71	4000	9150	schwarz	60	ja	1180/98/85	>> 583599
71	4000	9150	schwarz	60		1180/98/85	>> 583278
71	3000	9500	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583551
71	3000	9500	weiss	60		1180/98/85	>> 583230
71	4000	9600	weiss	70	ja	1180/98/85	>> 420887
71	4000	10100	weiss	60		1180/98/85	>> 583315
71	4000	10100	weiss	60	ja	1180/98/85	>> 583636

Erstellungsdatum der Karte: 25 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 63/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

