

TERRANO S/R DUO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	28.00 - 90.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000 - 10100
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	rail triphasée
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	630/98/85; 1180/98/85;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire Terrano S/R DUO se caractérise par une efficacité énergétique et d'excellents paramètres techniques grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération. Les lampes Terrano S/R DUO équipées de lentilles de focalisation sont respectueuses des yeux et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR dans la plage de 12 à 19). Montés dans un système de jeu de barres, ils sont disponibles en deux températures de couleur : 3000 K et 4000 K et en deux versions de couleurs : blanc et noir. Les versions de 630 mm et 1180 mm de longueur permettent de faire pivoter deux systèmes d'éclairage indépendamment de 45°.

APPLICATION

L'installation sur un système de jeu de barres augmente la gamme d'applications de cette lampe et permet à l'utilisateur de modifier la disposition, même après l'installation. La lampe dispose d'un adaptateur équipé de crochets mécaniques qui facilitent la connexion, la déconnexion et le déplacement des lampes, tout en assurant un maintien sûr du luminaire dans le rail. Les lampes, associées à des rails et des éléments sélectionnés de manière appropriée, permettent un montage au plafond ou au mur. La lampe Terrano S/R DUO est parfaite comme source de lumière dans les bureaux, magasins, dressings et passages.

TERRANO S/R DUO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
28	3000	3000	noir		630/98/85	>> 583001
28	3000	3000	noir	oui	630/98/85	>> 583322
28	4000	3200	noir	oui	630/98/85	>> 583087
28	4000	3200	noir	oui	630/98/85	>> 583407
28	3000	3300	blanc		630/98/85	>> 583049
28	3000	3300	blanc	oui	630/98/85	>> 583360
28	4000	3500	blanc	oui	630/98/85	>> 583124
28	4000	3500	blanc	oui	630/98/85	>> 583445
35	3000	3700	noir		630/98/85	>> 583018
35	3000	3700	noir	oui	630/98/85	>> 583339
35	4000	3900	noir	oui	630/98/85	>> 583094
35	4000	3900	noir	oui	630/98/85	>> 583414
35	3000	4100	blanc	oui	630/98/85	>> 583056
35	3000	4100	blanc	oui	630/98/85	>> 583377
35	4000	4300	blanc	oui	630/98/85	>> 583131
35	4000	4300	blanc	oui	630/98/85	>> 583452
40	3000	4100	noir		630/98/85	>> 583025
40	3000	4100	noir	oui	630/98/85	>> 583346
40	4000	4400	noir	oui	630/98/85	>> 583100
40	4000	4400	noir	oui	630/98/85	>> 583421
40	3000	4600	blanc	oui	630/98/85	>> 583063
40	3000	4600	blanc	oui	630/98/85	>> 583384
40	4000	4800	blanc	oui	630/98/85	>> 583148
40	4000	4800	blanc	oui	630/98/85	>> 583469
53	3000	5100	noir		630/98/85	>> 583032
53	3000	5100	noir	oui	630/98/85	>> 583353
53	4000	5400	noir	oui	630/98/85	>> 583117
53	4000	5400	noir	oui	630/98/85	>> 583438
53	3000	5600	blanc	oui	630/98/85	>> 583070
53	3000	5600	blanc	oui	630/98/85	>> 583391
53	4000	5950	blanc	oui	630/98/85	>> 583155
53	4000	5950	blanc	oui	630/98/85	>> 583476
56	3000	6000	noir	oui	1180/98/85	>> 583162
56	3000	6000	noir	oui	1180/98/85	>> 583483
56	4000	6400	noir	oui	1180/98/85	>> 583247

TERRANO S/R DUO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

56	4000	6400	noir	oui	1180/98/85	>> 583568
56	3000	6600	blanc	oui	1180/98/85	>> 583209
56	3000	6600	blanc	oui	1180/98/85	>> 583520
56	4000	7000	blanc	oui	1180/98/85	>> 583285
56	4000	7000	blanc	oui	1180/98/85	>> 583605
70	3000	7400	noir		1180/98/85	>> 583179
70	3000	7400	noir	oui	1180/98/85	>> 583490
70	4000	7800	noir	oui	1180/98/85	>> 583254
70	4000	7800	noir	oui	1180/98/85	>> 583575
70	3000	8200	blanc	oui	1180/98/85	>> 583216
70	3000	8200	blanc	oui	1180/98/85	>> 583537
70	4000	8600	blanc	oui	1180/98/85	>> 583292
70	4000	8600	blanc	oui	1180/98/85	>> 583612
80	3000	8200	noir	oui	1180/98/85	>> 583186
80	3000	8200	noir	oui	1180/98/85	>> 583506
80	4000	8800	noir	oui	1180/98/85	>> 583261
80	4000	8800	noir	oui	1180/98/85	>> 583582
80	3000	9200	blanc	oui	1180/98/85	>> 583223
80	3000	9200	blanc	oui	1180/98/85	>> 583544
80	4000	9600	blanc	oui	1180/98/85	>> 583308
80	4000	9600	blanc	oui	1180/98/85	>> 583629
90	3000	8700	noir	oui	1180/98/85	>> 583193
90	3000	8700	noir	oui	1180/98/85	>> 583513
90	4000	9150	noir	oui	1180/98/85	>> 583278
90	4000	9150	noir	oui	1180/98/85	>> 583599
90	3000	9500	blanc	oui	1180/98/85	>> 583230
90	3000	9500	blanc	oui	1180/98/85	>> 583551
90	4000	10100	blanc	oui	1180/98/85	>> 583315
90	4000	10100	blanc	oui	1180/98/85	>> 583636

Date de création de la carte: 20 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 25/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

