

# LINEA S LED SINGLE

---

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



# LINEA S LED SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	22.00 - 142.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200 - 23400
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	B; C
Materiál karoserie:	potažená ocel
Barva těla:	RAL9010
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	588/60/50; 1181/60/50; 1495/60/50; 1769/60/50;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED SINGLE je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Vysoké krytí IP54 umožňuje instalaci svítidel v prostředí se zvýšenou vlhkostí a prašností. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

### Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

## APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

## PODROBNOSTI

Linea S LED SINGLE je vybavena novými profesionálními rozvody světla: **SW** - standardní široká čočka (konvenční úhel 80D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGR<19 - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-8 m. **MW** - středně široký objektiv (konvenční úhel 90D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGR<19 - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-6 m. **VW** - velmi široká čočka (konvenční úhel 105D) s širokým použitím v otevřených prostorech a nízkých skladech. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění (UGR<22, UGR<25), osvětlenost a vysokou rovnoměrnost při instalaci systému v nízkých prostorech. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 2,5-5 m.

# LINEA S LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### Linea S LED Single 1

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22	3200	IP54	105	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587375</a>
22	3200	IP54	105	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587337</a>
22	3550	IP54	120	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587047</a>
22	3550	IP54	120	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587009</a>
22	3500	IP54	90	MW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587214</a>
22	3500	IP54	90	MW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587177</a>
22	3500	IP54	80	SW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587139</a>
22	3500	IP54	80	SW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587092</a>
22	3500	IP54	105	VW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587290</a>
22	3500	IP54	105	VW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587252</a>
27	3900	IP54	105	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587382</a>
27	3900	IP54	105	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587344</a>
27	4300	IP54	120	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587054</a>
27	4300	IP54	120	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587016</a>
27	4250	IP54	90	MW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587221</a>
27	4250	IP54	90	MW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587184</a>
27	4250	IP54	80	SW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587146</a>
27	4250	IP54	80	SW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587108</a>
27	4250	IP54	105	VW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587306</a>
27	4250	IP54	105	VW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587269</a>
32	4750	IP54	105	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587399</a>
32	4750	IP54	105	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587351</a>
32	5200	IP54	120	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587061</a>
32	5200	IP54	120	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587023</a>
32	5150	IP54	90	MW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587238</a>
32	5150	IP54	90	MW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587191</a>
32	5150	IP54	80	SW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587153</a>
32	5150	IP54	80	SW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587115</a>
32	5150	IP54	105	VW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587313</a>
32	5150	IP54	105	VW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587276</a>
36	5300	IP54	105	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587405</a>
36	5300	IP54	105	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587368</a>
36	5800	IP54	120	symetrický	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587078</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
36	5800	IP54	120	symetrický		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587030</a>
36	5750	IP54	90	MW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587245</a>
36	5750	IP54	90	MW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587207</a>
36	5750	IP54	80	SW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587160</a>
36	5750	IP54	80	SW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587122</a>
36	5750	IP54	105	VW	ano	NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587320</a>
36	5750	IP54	105	VW		NE	588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 587283</a>

## Linea S LED Single 2

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	5350	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585906</a>
35	5350	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586903</a>
35	5350	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585807</a>
35	5350	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586804</a>
35	5850	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585104</a>
35	5850	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586101</a>
35	5850	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585005</a>
35	5850	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586002</a>
35	5800	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585500</a>
35	5800	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586507</a>
35	5800	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585401</a>
35	5800	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586408</a>
35	5800	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585302</a>
35	5800	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586309</a>
35	5800	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585203</a>
35	5800	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586200</a>
35	5800	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585708</a>
35	5800	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586705</a>
35	5800	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585609</a>
35	5800	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586606</a>
41	6400	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007590</a>
41	6400	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007606</a>
41	6400	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007576</a>
41	6400	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007583</a>
41	7000	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007156</a>
41	7000	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007163</a>
41	7000	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007132</a>
41	7000	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007149</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
41	6900	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003196</a>
41	6900	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003202</a>
41	6900	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003172</a>
41	6900	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003189</a>
41	6900	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005534</a>
41	6900	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005541</a>
41	6900	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005510</a>
41	6900	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005527</a>
41	6900	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003639</a>
41	6900	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003646</a>
41	6900	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003615</a>
41	6900	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003622</a>
49	7550	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585920</a>
49	7550	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586927</a>
49	7550	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585814</a>
49	7550	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586811</a>
49	8250	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585128</a>
49	8250	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586125</a>
49	8250	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585012</a>
49	8250	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586019</a>
49	8200	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585524</a>
49	8200	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586521</a>
49	8200	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585418</a>
49	8200	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586415</a>
49	8200	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585326</a>
49	8200	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586323</a>
49	8200	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585210</a>
49	8200	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586217</a>
49	8200	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585722</a>
49	8200	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586729</a>
49	8200	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585616</a>
49	8200	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586613</a>
55	8400	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007637</a>
55	8400	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007644</a>
55	8400	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007613</a>
55	8400	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007620</a>
55	9300	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007194</a>
55	9300	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007200</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
55	9300	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007170</a>
55	9300	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007187</a>
55	9200	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003233</a>
55	9200	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003240</a>
55	9200	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003219</a>
55	9200	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003226</a>
55	9200	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005572</a>
55	9200	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005589</a>
55	9200	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005558</a>
55	9200	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005565</a>
55	9200	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003677</a>
55	9200	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003684</a>
55	9200	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003653</a>
55	9200	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003660</a>
62	9500	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007477</a>
62	9500	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007484</a>
62	9500	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007453</a>
62	9500	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007460</a>
62	10400	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007033</a>
62	10400	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007040</a>
62	10400	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007019</a>
62	10400	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007026</a>
62	10300	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003073</a>
62	10300	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003080</a>
62	10300	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003059</a>
62	10300	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003066</a>
62	10300	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983290</a>
62	10300	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983306</a>
62	10300	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983276</a>
62	10300	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983283</a>
62	10300	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003516</a>
62	10300	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003523</a>
62	10300	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003493</a>
62	10300	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003509</a>
74	11100	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007675</a>
74	11100	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007682</a>
74	11100	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007651</a>
74	11100	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007668</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
74	12200	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007231</a>
74	12200	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007248</a>
74	12200	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007217</a>
74	12200	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007224</a>
74	12100	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003271</a>
74	12100	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003288</a>
74	12100	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003257</a>
74	12100	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003264</a>
74	12100	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005619</a>
74	12100	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005626</a>
74	12100	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005596</a>
74	12100	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005602</a>
74	12100	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003714</a>
74	12100	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003721</a>
74	12100	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003691</a>
74	12100	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003707</a>
88	13000	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007712</a>
88	13000	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007729</a>
88	13000	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007699</a>
88	13000	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007705</a>
88	14300	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007279</a>
88	14300	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007286</a>
88	14300	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007255</a>
88	14300	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007262</a>
88	14100	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003318</a>
88	14100	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003325</a>
88	14100	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003295</a>
88	14100	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003301</a>
88	14100	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005657</a>
88	14100	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005664</a>
88	14100	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005633</a>
88	14100	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005640</a>
88	14100	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003752</a>
88	14100	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003769</a>
88	14100	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003738</a>
88	14100	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003745</a>
92	13700	IP54	105	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585937</a>
92	13700	IP54	105	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586934</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
92	13700	IP54	105	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585821</a>
92	13700	IP54	105	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586828</a>
92	15100	IP54	120	symetrický	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585135</a>
92	15100	IP54	120	symetrický	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586132</a>
92	15100	IP54	120	symetrický		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585029</a>
92	15100	IP54	120	symetrický		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586026</a>
92	14900	IP54	90	MW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585531</a>
92	14900	IP54	90	MW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586538</a>
92	14900	IP54	90	MW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585425</a>
92	14900	IP54	90	MW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586422</a>
92	14900	IP54	80	SW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585333</a>
92	14900	IP54	80	SW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586330</a>
92	14900	IP54	80	SW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585227</a>
92	14900	IP54	80	SW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586224</a>
92	14900	IP54	105	VW	ano	NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585739</a>
92	14900	IP54	105	VW	ano	ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586736</a>
92	14900	IP54	105	VW		NE	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585623</a>
92	14900	IP54	105	VW		ano	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586620</a>

## Linea S LED Single 3

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	5350	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585944</a>
35	5350	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586941</a>
35	5350	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585838</a>
35	5350	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586835</a>
35	5850	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585142</a>
35	5850	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586149</a>
35	5850	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585036</a>
35	5850	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586033</a>
35	5800	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585548</a>
35	5800	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586545</a>
35	5800	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585432</a>
35	5800	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586439</a>
35	5800	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585340</a>
35	5800	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586347</a>
35	5800	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585234</a>
35	5800	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586231</a>
35	5800	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585746</a>



# LINEA S LED SINGLE

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	5800	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586743</a>
35	5800	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585630</a>
35	5800	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586637</a>
41	6400	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007750</a>
41	6400	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007767</a>
41	6400	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007736</a>
41	6400	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007743</a>
41	7000	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007316</a>
41	7000	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007323</a>
41	7000	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007293</a>
41	7000	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007309</a>
41	6900	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003356</a>
41	6900	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003363</a>
41	6900	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003332</a>
41	6900	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003349</a>
41	6900	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005695</a>
41	6900	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005701</a>
41	6900	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005671</a>
41	6900	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005688</a>
41	6900	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003790</a>
41	6900	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003806</a>
41	6900	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003776</a>
41	6900	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003783</a>
49	7550	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585951</a>
49	7550	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586958</a>
49	7550	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585845</a>
49	7550	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586842</a>
49	8250	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585159</a>
49	8250	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586156</a>
49	8250	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585043</a>
49	8250	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586040</a>
49	8200	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585555</a>
49	8200	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586552</a>
49	8200	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585449</a>
49	8200	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586446</a>
49	8200	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585357</a>
49	8200	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586354</a>
49	8200	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585241</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
49	8200	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586248</a>
49	8200	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585753</a>
49	8200	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586750</a>
49	8200	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585647</a>
49	8200	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586644</a>
55	8400	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007798</a>
55	8400	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007804</a>
55	8400	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007774</a>
55	8400	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007781</a>
55	9300	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007354</a>
55	9300	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007361</a>
55	9300	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007330</a>
55	9300	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007347</a>
55	9200	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003394</a>
55	9200	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003400</a>
55	9200	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003370</a>
55	9200	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003387</a>
55	9200	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005732</a>
55	9200	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005749</a>
55	9200	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005718</a>
55	9200	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005725</a>
55	9200	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003837</a>
55	9200	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003844</a>
55	9200	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003813</a>
55	9200	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003820</a>
62	9500	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007514</a>
62	9500	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007521</a>
62	9500	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007491</a>
62	9500	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007507</a>
62	10400	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007071</a>
62	10400	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007088</a>
62	10400	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007057</a>
62	10400	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007064</a>
62	10300	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003110</a>
62	10300	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003127</a>
62	10300	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003097</a>
62	10300	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003103</a>
62	10300	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983337</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
62	10300	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983344</a>
62	10300	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983313</a>
62	10300	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983320</a>
62	10300	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003554</a>
62	10300	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003561</a>
62	10300	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003530</a>
62	10300	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003547</a>
74	11100	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007835</a>
74	11100	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007842</a>
74	11100	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007811</a>
74	11100	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007828</a>
74	12200	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007392</a>
74	12200	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007408</a>
74	12200	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007378</a>
74	12200	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007385</a>
74	12100	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003431</a>
74	12100	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003448</a>
74	12100	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003417</a>
74	12100	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003424</a>
74	12100	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005770</a>
74	12100	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005787</a>
74	12100	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005756</a>
74	12100	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005763</a>
74	12100	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003875</a>
74	12100	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003882</a>
74	12100	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003851</a>
74	12100	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003868</a>
88	13000	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007873</a>
88	13000	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007880</a>
88	13000	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007859</a>
88	13000	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007866</a>
88	14300	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007439</a>
88	14300	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007446</a>
88	14300	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007415</a>
88	14300	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007422</a>
88	14100	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003479</a>
88	14100	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003486</a>
88	14100	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003455</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
88	14100	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003462</a>
88	14100	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005817</a>
88	14100	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005824</a>
88	14100	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005794</a>
88	14100	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 005800</a>
88	14100	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003981</a>
88	14100	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003998</a>
88	14100	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003967</a>
88	14100	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003974</a>
92	13700	IP54	105	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585968</a>
92	13700	IP54	105	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586965</a>
92	13700	IP54	105	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585852</a>
92	13700	IP54	105	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586859</a>
92	15100	IP54	120	symetrický	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585166</a>
92	15100	IP54	120	symetrický	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586163</a>
92	15100	IP54	120	symetrický		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585050</a>
92	15100	IP54	120	symetrický		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586057</a>
92	14900	IP54	90	MW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585562</a>
92	14900	IP54	90	MW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586569</a>
92	14900	IP54	90	MW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585456</a>
92	14900	IP54	90	MW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586453</a>
92	14900	IP54	80	SW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585364</a>
92	14900	IP54	80	SW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586361</a>
92	14900	IP54	80	SW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585258</a>
92	14900	IP54	80	SW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586255</a>
92	14900	IP54	105	VW	ano	NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585760</a>
92	14900	IP54	105	VW	ano	ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586767</a>
92	14900	IP54	105	VW		NE	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585654</a>
92	14900	IP54	105	VW		ano	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586651</a>

### Linea S LED Single 4

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
53	8250	IP54	105	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585975</a>
53	8250	IP54	105	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586972</a>
53	8250	IP54	105	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585869</a>
53	8250	IP54	105	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586866</a>
53	9100	IP54	120	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585173</a>
53	9100	IP54	120	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586170</a>

# LINEA S LED SINGLE

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
53	9100	IP54	120	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585067</a>
53	9100	IP54	120	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586064</a>
53	9000	IP54	90	MW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585579</a>
53	9000	IP54	90	MW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586576</a>
53	9000	IP54	90	MW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585463</a>
53	9000	IP54	90	MW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586460</a>
53	9000	IP54	80	SW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585371</a>
53	9000	IP54	80	SW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586378</a>
53	9000	IP54	80	SW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585265</a>
53	9000	IP54	80	SW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586262</a>
53	9000	IP54	105	VW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585777</a>
53	9000	IP54	105	VW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586774</a>
53	9000	IP54	105	VW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585661</a>
53	9000	IP54	105	VW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586668</a>
77	12000	IP54	105	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585982</a>
77	12000	IP54	105	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586989</a>
77	12000	IP54	105	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585876</a>
77	12000	IP54	105	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586873</a>
77	13200	IP54	120	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585180</a>
77	13200	IP54	120	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586187</a>
77	13200	IP54	120	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585074</a>
77	13200	IP54	120	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586071</a>
77	13000	IP54	90	MW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585586</a>
77	13000	IP54	90	MW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586583</a>
77	13000	IP54	90	MW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585470</a>
77	13000	IP54	90	MW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586477</a>
77	13000	IP54	80	SW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585388</a>
77	13000	IP54	80	SW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586385</a>
77	13000	IP54	80	SW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585272</a>
77	13000	IP54	80	SW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586279</a>
77	13000	IP54	105	VW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585784</a>
77	13000	IP54	105	VW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586781</a>
77	13000	IP54	105	VW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585678</a>
77	13000	IP54	105	VW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586675</a>
102	15600	IP54	105	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585999</a>
102	15600	IP54	105	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586996</a>
102	15600	IP54	105	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585883</a>
102	15600	IP54	105	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586880</a>

# LINEA S LED SINGLE


## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
102	17100	IP54	120	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585197</a>
102	17100	IP54	120	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586194</a>
102	17100	IP54	120	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585081</a>
102	17100	IP54	120	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586088</a>
102	16900	IP54	90	MW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585593</a>
102	16900	IP54	90	MW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586590</a>
102	16900	IP54	90	MW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585487</a>
102	16900	IP54	90	MW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586484</a>
102	16900	IP54	80	SW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585395</a>
102	16900	IP54	80	SW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586392</a>
102	16900	IP54	80	SW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585289</a>
102	16900	IP54	80	SW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586286</a>
102	16900	IP54	105	VW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585791</a>
102	16900	IP54	105	VW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586798</a>
102	16900	IP54	105	VW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 585685</a>
102	16900	IP54	105	VW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 586682</a>
142	21300	IP54	105	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007552</a>
142	21300	IP54	105	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007569</a>
142	21300	IP54	105	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007538</a>
142	21300	IP54	105	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007545</a>
142	23400	IP54	120	symetrický	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007118</a>
142	23400	IP54	120	symetrický	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007125</a>
142	23400	IP54	120	symetrický		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007095</a>
142	23400	IP54	120	symetrický		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 007101</a>
142	23100	IP54	90	MW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003158</a>
142	23100	IP54	90	MW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003165</a>
142	23100	IP54	90	MW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003134</a>
142	23100	IP54	90	MW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003141</a>
142	23100	IP54	80	SW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983375</a>
142	23100	IP54	80	SW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983382</a>
142	23100	IP54	80	SW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983351</a>
142	23100	IP54	80	SW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 983368</a>
142	23100	IP54	105	VW	ano	NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003592</a>
142	23100	IP54	105	VW	ano	ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003608</a>
142	23100	IP54	105	VW		NE	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003578</a>
142	23100	IP54	105	VW		ano	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 003585</a>


# LINEA S LED SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


## DSITRIBUCE SVĚTLA




105D



120D



MW



SW

# LINEA S LED SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980077	LINEA S LED závěs 3m
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)

Datum vytvoření karty: 12 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 32/2024



---

Linea S LED SINGLE je vybavena novými profesionálními rozvody světla:

**SW** - standardní široká čočka (konvenční úhel 80D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění  $UGR < 19$  - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-8 m.

**MW** - středně široký objektiv (konvenční úhel 90D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění  $UGR < 19$  - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-6 m.

**VW** - velmi široká čočka (konvenční úhel 105D) s širokým použitím v otevřených prostorech a nízkých skladech. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění ( $UGR < 22$ ,  $UGR < 25$ ), osvětlenost a vysokou rovnoměrnost při instalaci systému v nízkých prostorech. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 2,5-5 m.

#### **UGR < 19**

Jednotné hodnocení oslnění je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je jednotné hodnocení oslnění (UGR), tím nižší je oslnění.