LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	15.00 - 135.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2500 - 25300
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	A; B; C
Materiál karoserie:	pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou
Barva těla:	RAL9010
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1760/67/50; 1172/67/50;
HACCP:	852/2004
Certifikace ENEC:	0331/ENEC/23

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED IP54 je systém světelných linek pro povrchovou montáž a zavěšení, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé propojení svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Vysoké krytí IP54 umožňuje instalaci svítidel v prostředí se zvýšenou vlhkostí a prašností. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED.

APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 15W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	2700	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 854026
15	4000	2700	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854262
15	4000	2650	B		25x80	CW		1172/67/50	>> 277870
15	4000	2650	B	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277887
15	4000	2550	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849381
15	4000	2550	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849626
15	4000	2550	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849381/2
15	4000	2550	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849626/2
15	4000	2650	B			DAN MAT		1172/67/50	>> 204258
15	4000	2650	B	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204517
15	4000	2650	B			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204258/2
15	4000	2650	B	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204517/2
15	4000	2700	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591242
15	4000	2700	A		90	MW		1172/67/50	>> 590320
15	4000	2700	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590320/2
15	4000	2700	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591242/2
15	4000	2599	B			MW MAT		1172/67/50	>> 155055
15	4000	2599	B	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155291
15	4000	2550	B			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155055/2
15	4000	2550	B	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155291/2
15	4000	2600	B			SA MAT		1172/67/50	>> 198465
15	4000	2600	B	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198700
15	4000	2600	B			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198465/2
15	4000	2600	B	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198700/2
15	4000	2600	B		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846984
15	4000	2600	B	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847226
15	4000	2600	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846984/2
15	4000	2600	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847226/2
15	4000	2600	B			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255496
15	4000	2600	B	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255731
15	4000	2600	B			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255496/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	2600	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255731/2
15	4000	2600	B		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857782
15	4000	2600	B	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 858024
15	4000	2600	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857782/2
15	4000	2600	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 858024/2
15	4000	2700	A		65	SN		1172/67/50	>> 856341
15	4000	2700	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856587
15	4000	2600	B			SN MAT		1172/67/50	>> 186783
15	4000	2600	B	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 194092
15	4000	2700	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 591136
15	4000	2700	A		80	SW		1172/67/50	>> 590108
15	4000	2700	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590108/2
15	4000	2700	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 591136/2
15	4000	2599	B			SW MAT		1172/67/50	>> 158599
15	4000	2599	B	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158858
15	4000	2550	B			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158599/2
15	4000	2550	B	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158858/2
15	4000	2500	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592171
15	4000	2500	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591938
15	4000	2750	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591730
15	4000	2750	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591471
15	4000	2700	A		30	VN		1172/67/50	>> 851704
15	4000	2700	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851940
15	4000	2700	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590771
15	4000	2700	A		105	VW		1172/67/50	>> 590542
15	4000	2700	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590542/2
15	4000	2700	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590771/2
15	4000	2550	B			VW MAT		1172/67/50	>> 165757
15	4000	2550	B	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 166020
15	4000	2550	B			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165757/2
15	4000	2550	B	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 166020/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 19W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	4000	3400	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 854019
19	4000	3400	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854255

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	4000	3350	B		25x80	CW		1172/67/50	>> 277894
19	4000	3350	B	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277900
19	4000	3250	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849374
19	4000	3250	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849619
19	4000	3250	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849374/2
19	4000	3250	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849619/2
19	4000	3350	B			DAN MAT		1172/67/50	>> 204241
19	4000	3350	B	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204494
19	4000	3350	B			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204241/2
19	4000	3350	B	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204494/2
19	4000	3400	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591235
19	4000	3400	A		90	MW		1172/67/50	>> 590313
19	4000	3400	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590313/2
19	4000	3400	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591235/2
19	4000	3273	B			MW MAT		1172/67/50	>> 155048
19	4000	3273	B	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155284
19	4000	3250	B			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155048/2
19	4000	3250	B	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155284/2
19	4000	3250	B			SA MAT		1172/67/50	>> 198458
19	4000	3250	B	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198694
19	4000	3250	B			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198458/2
19	4000	3250	B	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198694/2
19	4000	3300	B		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846977
19	4000	3300	B	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847219
19	4000	3300	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846977/2
19	4000	3300	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847219/2
19	4000	3250	B			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255489
19	4000	3250	B	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255724
19	4000	3250	B			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255489/2
19	4000	3250	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255724/2
19	4000	3300	B		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857775
19	4000	3300	B	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 858017
19	4000	3300	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857775/2
19	4000	3300	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 858017/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	4000	3400	A		65	SN		1172/67/50	>> 856334
19	4000	3400	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856570
19	4000	3250	B			SN MAT		1172/67/50	>> 186776
19	4000	3250	B	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 194085
19	4000	3400	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 591099
19	4000	3400	A		80	SW		1172/67/50	>> 590092
19	4000	3400	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590092/2
19	4000	3400	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 591099/2
19	4000	3273	B			SW MAT		1172/67/50	>> 158582
19	4000	3273	B	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158841
19	4000	3250	B			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158582/2
19	4000	3250	B	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158841/2
19	4000	3200	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592164
19	4000	3200	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591921
19	4000	3450	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591723
19	4000	3450	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591464
19	4000	3400	A		30	VN		1172/67/50	>> 851698
19	4000	3400	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851933
19	4000	3400	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590764
19	4000	3400	A		105	VW		1172/67/50	>> 590535
19	4000	3400	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590535/2
19	4000	3400	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590764/2
19	4000	3250	B			VW MAT		1172/67/50	>> 165740
19	4000	3250	B	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 166013
19	4000	3250	B			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165740/2
19	4000	3250	B	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 166013/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 20W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	3600	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854132
20	4000	3600	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854354
20	4000	3550	B		25x80	CW		1760/67/50	>> 278143
20	4000	3550	B	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278150
20	4000	3400	B		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849497
20	4000	3400	B	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849718
20	4000	3400	B		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849497/2
20	4000	3400	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849718/2
20	4000	3550	B			DAN MAT		1760/67/50	>> 204371

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	3550	B	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204609
20	4000	3550	B			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204371/2
20	4000	3550	B	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204609/2
20	4000	3600	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591341
20	4000	3600	A		90	MW		1760/67/50	>> 590436
20	4000	3600	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590436/2
20	4000	3600	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591341/2
20	4000	3465	B			MW MAT		1760/67/50	>> 155161
20	4000	3465	B	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155383
20	4000	3450	B			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155161/2
20	4000	3450	B	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155383/2
20	4000	3450	B			SA MAT		1760/67/50	>> 198571
20	4000	3450	B	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198793
20	4000	3450	B			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198571/2
20	4000	3450	B	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198793/2
20	4000	3500	B		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847097
20	4000	3500	B	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847318
20	4000	3500	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847097/2
20	4000	3500	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847318/2
20	4000	3450	B			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255601
20	4000	3450	B	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255823
20	4000	3450	B			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255601/2
20	4000	3450	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255823/2
20	4000	3500	B		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857898
20	4000	3500	B	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858116
20	4000	3500	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857898/2
20	4000	3500	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858116/2
20	4000	3600	A		65	SN		1760/67/50	>> 856457
20	4000	3600	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856679
20	4000	3450	B			SN MAT		1760/67/50	>> 186912
20	4000	3450	B	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194184
20	4000	3600	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 591365
20	4000	3600	A		80	SW		1760/67/50	>> 590214
20	4000	3600	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590214/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	3600	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 591365/2
20	4000	3465	B			SW MAT		1760/67/50	>> 158728
20	4000	3465	B	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158940
20	4000	3450	B			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158728/2
20	4000	3450	B	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158940/2
20	4000	3350	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592355
20	4000	3650	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 592331
20	4000	3350	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 592041
20	4000	3650	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591587
20	4000	3600	A		30	VN		1760/67/50	>> 851810
20	4000	3600	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 852039
20	4000	3600	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590863
20	4000	3600	A		105	VW		1760/67/50	>> 590665
20	4000	3600	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590665/2
20	4000	3600	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590863/2
20	4000	3450	B			VW MAT		1760/67/50	>> 165863
20	4000	3450	B	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166136
20	4000	3450	B			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165863/2
20	4000	3450	B	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166136/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 23W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	4000	4150	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 854002
23	4000	4150	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854149
23	4000	4050	B		25x80	CW		1172/67/50	>> 277917
23	4000	4050	B	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277924
23	4000	3950	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849367
23	4000	3950	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849503
23	4000	3950	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849367/2
23	4000	3950	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849503/2
23	4000	4100	B			DAN MAT		1172/67/50	>> 204234
23	4000	4100	B	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204388
23	4000	4100	B			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204234/2
23	4000	4100	B	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204388/2
23	4000	4150	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 590986
23	4000	4150	A		90	MW		1172/67/50	>> 590306
23	4000	4150	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590306/2
23	4000	4150	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590986/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	4000	3994	B			MW MAT		1172/67/50	>> 155031
23	4000	3994	B	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155178
23	4000	3950	B			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155031/2
23	4000	3950	B	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155178/2
23	4000	4000	B			SA MAT		1172/67/50	>> 198441
23	4000	4000	B	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198588
23	4000	4000	B			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198441/2
23	4000	4000	B	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198588/2
23	4000	4000	B		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846960
23	4000	4000	B	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847103
23	4000	4000	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846960/2
23	4000	4000	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847103/2
23	4000	4000	B			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255472
23	4000	4000	B	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255618
23	4000	4000	B			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255472/2
23	4000	4000	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255618/2
23	4000	4000	B		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857768
23	4000	4000	B	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857904
23	4000	4000	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857768/2
23	4000	4000	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857904/2
23	4000	4150	A		65	SN		1172/67/50	>> 856327
23	4000	4150	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856464
23	4000	4000	B			SN MAT		1172/67/50	>> 186769
23	4000	4000	B	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 186929
23	4000	4150	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 590870
23	4000	4150	A		80	SW		1172/67/50	>> 590085
23	4000	4150	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590085/2
23	4000	4150	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590870/2
23	4000	3994	B			SW MAT		1172/67/50	>> 158575
23	4000	3994	B	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158735
23	4000	3950	B			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158575/2
23	4000	3950	B	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158735/2
23	4000	3850	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592058
23	4000	3850	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591914

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	4000	4200	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591594
23	4000	4200	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591457
23	4000	4150	A		30	VN		1172/67/50	>> 851681
23	4000	4150	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851827
23	4000	4150	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590757
23	4000	4150	A		105	VW		1172/67/50	>> 590528
23	4000	4150	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590528/2
23	4000	4150	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590757/2
23	4000	3950	B			VW MAT		1172/67/50	>> 165733
23	4000	3950	B	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165870
23	4000	3950	B			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165733/2
23	4000	3950	B	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165870/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 29W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	4000	5200	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 853999
29	4000	5200	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854248
29	4000	5200	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854125
29	4000	5200	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854347
29	4000	5100	B		25x80	CW		1172/67/50	>> 277931
29	4000	5100	B	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277948
29	4000	5100	B		25x80	CW		1760/67/50	>> 278167
29	4000	5100	B	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278174
29	4000	4950	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849350
29	4000	4950	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849602
29	4000	4950	B		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849480
29	4000	4950	B	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849701
29	4000	4950	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849350/2
29	4000	4950	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849602/2
29	4000	4950	B		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849480/2
29	4000	4950	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849701/2
29	4000	5100	B			DAN MAT		1172/67/50	>> 204227
29	4000	5100	B	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204487
29	4000	5100	B			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204227/2
29	4000	5100	B	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204487/2
29	4000	5100	B			DAN MAT		1760/67/50	>> 204364
29	4000	5100	B	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204593
29	4000	5100	B			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204364/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	4000	5100	B	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204593/2
29	4000	5200	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591334
29	4000	5200	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591228
29	4000	5200	A		90	MW		1760/67/50	>> 590429
29	4000	5200	A		90	MW		1172/67/50	>> 590290
29	4000	5200	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590290/2
29	4000	5200	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591228/2
29	4000	5200	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590429/2
29	4000	5200	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591334/2
29	4000	5005	B			MW MAT		1172/67/50	>> 155024
29	4000	5005	B	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155277
29	4000	4950	B			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155024/2
29	4000	4950	B	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155277/2
29	4000	5005	B			MW MAT		1760/67/50	>> 155154
29	4000	5005	B	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155376
29	4000	4950	B			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155154/2
29	4000	4950	B	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155376/2
29	4000	5000	B			SA MAT		1172/67/50	>> 198434
29	4000	5000	B	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198687
29	4000	5000	B			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198434/2
29	4000	5000	B	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198687/2
29	4000	5000	B			SA MAT		1760/67/50	>> 198564
29	4000	5000	B	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198786
29	4000	5000	B			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198564/2
29	4000	5000	B	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198786/2
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846953
29	4000	5000	B	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847202
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847080
29	4000	5000	B	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847301
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846953/2
29	4000	5000	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847202/2
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847080/2
29	4000	5000	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847301/2
29	4000	5000	B			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255465

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	4000	5000	B	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255700
29	4000	5000	B			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255465/2
29	4000	5000	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255700/2
29	4000	5000	B			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255595
29	4000	5000	B	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255816
29	4000	5000	B			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255595/2
29	4000	5000	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255816/2
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857751
29	4000	5000	B	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 858000
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857881
29	4000	5000	B	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858109
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857751/2
29	4000	5000	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 858000/2
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857881/2
29	4000	5000	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858109/2
29	4000	5200	A		65	SN		1172/67/50	>> 856310
29	4000	5200	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856563
29	4000	5200	A		65	SN		1760/67/50	>> 856440
29	4000	5200	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856662
29	4000	5000	B			SN MAT		1172/67/50	>> 186752
29	4000	5000	B	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 194078
29	4000	5000	B			SN MAT		1760/67/50	>> 186905
29	4000	5000	B	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194177
29	4000	5200	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 590917
29	4000	5200	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 590894
29	4000	5200	A		80	SW		1760/67/50	>> 590207
29	4000	5200	A		80	SW		1172/67/50	>> 590078
29	4000	5200	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590078/2
29	4000	5200	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590894/2
29	4000	5200	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590207/2
29	4000	5200	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590917/2
29	4000	5005	B			SW MAT		1172/67/50	>> 158568
29	4000	5005	B	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158834
29	4000	4950	B			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158568/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	4000	4950	B	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158834/2
29	4000	5005	B			SW MAT		1760/67/50	>> 158711
29	4000	5005	B	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158933
29	4000	4950	B			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158711/2
29	4000	4950	B	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158933/2
29	4000	4800	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592348
29	4000	5300	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 592324
29	4000	4800	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592157
29	4000	4800	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 592034
29	4000	4800	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591891
29	4000	5300	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591716
29	4000	5300	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591570
29	4000	5300	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591440
29	4000	5200	A		30	VN		1172/67/50	>> 851674
29	4000	5200	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851926
29	4000	5200	A		30	VN		1760/67/50	>> 851803
29	4000	5200	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 852022
29	4000	5200	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 591020
29	4000	5200	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590740
29	4000	5200	A		105	VW		1760/67/50	>> 590658
29	4000	5200	A		105	VW		1172/67/50	>> 590511
29	4000	5200	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590511/2
29	4000	5200	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590740/2
29	4000	5200	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590658/2
29	4000	5200	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 591020/2
29	4000	4950	B			VW MAT		1172/67/50	>> 165726
29	4000	4950	B	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165993
29	4000	4950	B			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165726/2
29	4000	4950	B	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165993/2
29	4000	4950	B			VW MAT		1760/67/50	>> 165856
29	4000	4950	B	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166129
29	4000	4950	B			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165856/2
29	4000	4950	B	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166129/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 35W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4000	6200	B		35/67	CN		1760/67/50	>> 854118
35	4000	6200	B	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854330

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4000	6100	B		25x80	CW		1760/67/50	>> 278181
35	4000	6100	B	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278198
35	4000	5900	B		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849473
35	4000	5900	B	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849695
35	4000	5900	B		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849473/2
35	4000	5900	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849695/2
35	4000	6100	B			DAN MAT		1760/67/50	>> 204357
35	4000	6100	B	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204586
35	4000	6100	B			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204357/2
35	4000	6100	B	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204586/2
35	4000	6200	B	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591327
35	4000	6200	B		90	MW		1760/67/50	>> 590412
35	4000	6200	B		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590412/2
35	4000	6200	B	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591327/2
35	4000	5968	B			MW MAT		1760/67/50	>> 155147
35	4000	5968	B	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155369
35	4000	5900	B			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155147/2
35	4000	5900	B	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155369/2
35	4000	5950	B			SA MAT		1760/67/50	>> 198557
35	4000	5950	B	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198779
35	4000	5950	B			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198557/2
35	4000	5950	B	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198779/2
35	4000	6000	B		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847073
35	4000	6000	B	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847295
35	4000	6000	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847073/2
35	4000	6000	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847295/2
35	4000	5950	B			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255588
35	4000	5950	B	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255809
35	4000	5950	B			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255588/2
35	4000	5950	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255809/2
35	4000	6000	B		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857874
35	4000	6000	B	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858093
35	4000	6000	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857874/2
35	4000	6000	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858093/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4000	6200	B		65	SN		1760/67/50	>> 856433
35	4000	6200	B	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856655
35	4000	5950	B			SN MAT		1760/67/50	>> 186899
35	4000	5950	B	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194160
35	4000	6200	B	ano	80	SW		1760/67/50	>> 590924
35	4000	6200	B		80	SW		1760/67/50	>> 590191
35	4000	6200	B		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590191/2
35	4000	6200	B	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590924/2
35	4000	5968	B			SW MAT		1760/67/50	>> 158704
35	4000	5968	B	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158926
35	4000	5900	B			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158704/2
35	4000	5900	B	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158926/2
35	4000	5700	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592249
35	4000	5700	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 592027
35	4000	6300	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591815
35	4000	6300	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591563
35	4000	6200	B		30	VN		1760/67/50	>> 851797
35	4000	6200	B	ano	30	VN		1760/67/50	>> 852015
35	4000	6200	B	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590856
35	4000	6200	B		105	VW		1760/67/50	>> 590641
35	4000	6200	B		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590641/2
35	4000	6200	B	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590856/2
35	4000	5900	B			VW MAT		1760/67/50	>> 165849
35	4000	5900	B	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166112
35	4000	5900	B			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165849/2
35	4000	5900	B	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166112/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 43W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
43	4000	7700	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 853982
43	4000	7700	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854231
43	4000	7550	B		25x80	CW		1172/67/50	>> 277955
43	4000	7550	B	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277962
43	4000	7300	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849343
43	4000	7300	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849596
43	4000	7300	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849343/2
43	4000	7300	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849596/2
43	4000	7600	B			DAN MAT		1172/67/50	>> 204210

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
43	4000	7600	B	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204470
43	4000	7600	B			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204210/2
43	4000	7600	B	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204470/2
43	4000	7700	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591211
43	4000	7700	A		90	MW		1172/67/50	>> 590283
43	4000	7700	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590283/2
43	4000	7700	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591211/2
43	4000	7411	B			MW MAT		1172/67/50	>> 155017
43	4000	7411	B	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155260
43	4000	7350	B			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155017/2
43	4000	7350	B	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155260/2
43	4000	7400	B			SA MAT		1172/67/50	>> 198427
43	4000	7400	B	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198670
43	4000	7400	B			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198427/2
43	4000	7400	B	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198670/2
43	4000	7400	B		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846946
43	4000	7400	B	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847196
43	4000	7400	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846946/2
43	4000	7400	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847196/2
43	4000	7400	B			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255458
43	4000	7400	B	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255717
43	4000	7400	B			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255458/2
43	4000	7400	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255717/2
43	4000	7400	B		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857744
43	4000	7400	B	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857997
43	4000	7400	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857744/2
43	4000	7400	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857997/2
43	4000	7700	A		65	SN		1172/67/50	>> 856303
43	4000	7700	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856556
43	4000	7400	B			SN MAT		1172/67/50	>> 186745
43	4000	7400	B	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 194061
43	4000	7700	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 590887
43	4000	7700	A		80	SW		1172/67/50	>> 590061
43	4000	7700	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590061/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
43	4000	7700	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590887/2
43	4000	7411	B			SW MAT		1172/67/50	>> 158551
43	4000	7411	B	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158827
43	4000	7350	B			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158551/2
43	4000	7350	B	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158827/2
43	4000	7100	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592140
43	4000	7100	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591884
43	4000	7800	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591693
43	4000	7800	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591433
43	4000	7700	A		30	VN		1172/67/50	>> 851667
43	4000	7700	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851919
43	4000	7700	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590733
43	4000	7700	A		105	VW		1172/67/50	>> 590504
43	4000	7700	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590504/2
43	4000	7700	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590733/2
43	4000	7350	B			VW MAT		1172/67/50	>> 165719
43	4000	7350	B	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165986
43	4000	7350	B			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165719/2
43	4000	7350	B	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165986/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 44W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	4000	8600	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854101
44	4000	8600	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854323
44	4000	8450	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 278204
44	4000	8450	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278211
44	4000	8200	A		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849466
44	4000	8200	A	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849688
44	4000	8200	A		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849466/2
44	4000	8200	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849688/2
44	4000	8450	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204340
44	4000	8450	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204579
44	4000	8450	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204340/2
44	4000	8450	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204579/2
44	4000	8600	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591310
44	4000	8600	A		90	MW		1760/67/50	>> 590405
44	4000	8600	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590405/2
44	4000	8600	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591310/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	4000	8278	A			MW MAT		1760/67/50	>> 155130
44	4000	8278	A	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155352
44	4000	8200	A			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155130/2
44	4000	8200	A	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155352/2
44	4000	8300	A			SA MAT		1760/67/50	>> 198540
44	4000	8300	A	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198762
44	4000	8300	A			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198540/2
44	4000	8300	A	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198762/2
44	4000	8300	A		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847066
44	4000	8300	A	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847288
44	4000	8300	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847066/2
44	4000	8300	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847288/2
44	4000	8300	A			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255571
44	4000	8300	A	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255793
44	4000	8300	A			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255571/2
44	4000	8300	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255793/2
44	4000	8300	A		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857867
44	4000	8300	A	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858086
44	4000	8300	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857867/2
44	4000	8300	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858086/2
44	4000	8600	A		65	SN		1760/67/50	>> 856426
44	4000	8600	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856648
44	4000	8300	A			SN MAT		1760/67/50	>> 186882
44	4000	8300	A	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194153
44	4000	8600	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 590948
44	4000	8600	A		80	SW		1760/67/50	>> 590184
44	4000	8600	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590184/2
44	4000	8600	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590948/2
44	4000	8278	A			SW MAT		1760/67/50	>> 158698
44	4000	8278	A	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158919
44	4000	8200	A			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158698/2
44	4000	8200	A	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158919/2
44	4000	8000	A	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592232
44	4000	8000	A		105	symetrický		1760/67/50	>> 592010

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	4000	8700	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591792
44	4000	8700	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591556
44	4000	8600	A		30	VN		1760/67/50	>> 851780
44	4000	8600	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 852008
44	4000	8600	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 591037
44	4000	8600	A		105	VW		1760/67/50	>> 590634
44	4000	8600	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590634/2
44	4000	8600	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 591037/2
44	4000	8200	A			VW MAT		1760/67/50	>> 165832
44	4000	8200	A	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166105
44	4000	8200	A			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165832/2
44	4000	8200	A	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166105/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 48W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	4000	9300	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 853975
48	4000	9300	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854156
48	4000	9100	A		25x80	CW		1172/67/50	>> 277979
48	4000	9100	A	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277986
48	4000	8900	A		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849336
48	4000	8900	A	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849510
48	4000	8900	A		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849336/2
48	4000	8900	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849510/2
48	4000	9150	A			DAN MAT		1172/67/50	>> 204203
48	4000	9150	A	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204395
48	4000	9150	A			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204203/2
48	4000	9150	A	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204395/2
48	4000	9300	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 590993
48	4000	9300	A		90	MW		1172/67/50	>> 590276
48	4000	9300	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590276/2
48	4000	9300	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590993/2
48	4000	8952	A			MW MAT		1172/67/50	>> 154997
48	4000	8952	A	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155185
48	4000	8850	A			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 154997/2
48	4000	8850	A	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155185/2
48	4000	8950	A			SA MAT		1172/67/50	>> 198410
48	4000	8950	A	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198595
48	4000	8950	A			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198410/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	4000	8950	A	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198595/2
48	4000	9000	A		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846939
48	4000	9000	A	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847110
48	4000	9000	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846939/2
48	4000	9000	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847110/2
48	4000	8950	A			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255441
48	4000	8950	A	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255625
48	4000	8950	A			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255441/2
48	4000	8950	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255625/2
48	4000	9000	A		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857737
48	4000	9000	A	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857911
48	4000	9000	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857737/2
48	4000	9000	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857911/2
48	4000	9300	A		65	SN		1172/67/50	>> 856297
48	4000	9300	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856471
48	4000	8950	A			SN MAT		1172/67/50	>> 186738
48	4000	8950	A	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 186936
48	4000	9300	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 591082
48	4000	9300	A		80	SW		1172/67/50	>> 590054
48	4000	9300	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590054/2
48	4000	9300	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 591082/2
48	4000	8952	A			SW MAT		1172/67/50	>> 158544
48	4000	8952	A	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158742
48	4000	8850	A			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158544/2
48	4000	8850	A	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158742/2
48	4000	8600	A	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592065
48	4000	8600	A		105	symetrický		1172/67/50	>> 591877
48	4000	9400	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591617
48	4000	9400	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591426
48	4000	9300	A		30	VN		1172/67/50	>> 851650
48	4000	9300	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851834
48	4000	9300	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590726
48	4000	9300	A		105	VW		1172/67/50	>> 590498
48	4000	9300	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590498/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	4000	9300	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590726/2
48	4000	8850	A			VW MAT		1172/67/50	>> 165702
48	4000	8850	A	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165887
48	4000	8850	A			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165702/2
48	4000	8850	A	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165887/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 58W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
58	4000	11100	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 853968
58	4000	11100	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854224
58	4000	10900	A		25x80	CW		1172/67/50	>> 277740
58	4000	10900	A	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277788
58	4000	10600	A		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849329
58	4000	10600	A	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849589
58	4000	10600	A		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849329/2
58	4000	10600	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849589/2
58	4000	10950	A			DAN MAT		1172/67/50	>> 204197
58	4000	10950	A	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204463
58	4000	10950	A			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204197/2
58	4000	10950	A	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204463/2
58	4000	11100	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591204
58	4000	11100	A		90	MW		1172/67/50	>> 590269
58	4000	11100	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590269/2
58	4000	11100	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591204/2
58	4000	10684	A			MW MAT		1172/67/50	>> 154980
58	4000	10684	A	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155253
58	4000	10600	A			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 154980/2
58	4000	10600	A	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155253/2
58	4000	10700	A			SA MAT		1172/67/50	>> 198403
58	4000	10700	A	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198663
58	4000	10700	A			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198403/2
58	4000	10700	A	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198663/2
58	4000	10700	A		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846922
58	4000	10700	A	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847189
58	4000	10700	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846922/2
58	4000	10700	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847189/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
58	4000	10700	A			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255434
58	4000	10700	A	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255694
58	4000	10700	A			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255434/2
58	4000	10700	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255694/2
58	4000	10700	A		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857720
58	4000	10700	A	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857980
58	4000	10700	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857720/2
58	4000	10700	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857980/2
58	4000	11100	A		65	SN		1172/67/50	>> 856280
58	4000	11100	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856549
58	4000	10700	A			SN MAT		1172/67/50	>> 186721
58	4000	10700	A	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 194054
58	4000	11100	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 591075
58	4000	11100	A		80	SW		1172/67/50	>> 590047
58	4000	11100	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590047/2
58	4000	11100	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 591075/2
58	4000	10684	A			SW MAT		1172/67/50	>> 158537
58	4000	10684	A	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158810
58	4000	10600	A			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158537/2
58	4000	10600	A	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158810/2
58	4000	10300	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592133
58	4000	10300	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591860
58	4000	11200	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591686
58	4000	11200	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591419
58	4000	11100	A		30	VN		1172/67/50	>> 851643
58	4000	11100	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851902
58	4000	11100	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590719
58	4000	11100	A		105	VW		1172/67/50	>> 590481
58	4000	11100	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590481/2
58	4000	11100	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590719/2
58	4000	10600	A			VW MAT		1172/67/50	>> 165696
58	4000	10600	A	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165979
58	4000	10600	A			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165696/2
58	4000	10600	A	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165979/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 63W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	4000	12000	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 853951
63	4000	12000	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854217
63	4000	11750	A		25x80	CW		1172/67/50	>> 277795
63	4000	11750	A	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277801
63	4000	11400	A		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849312
63	4000	11400	A	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849572
63	4000	11400	A		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849312/2
63	4000	11400	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849572/2
63	4000	11800	A			DAN MAT		1172/67/50	>> 204180
63	4000	11800	A	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204456
63	4000	11800	A			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204180/2
63	4000	11800	A	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204456/2
63	4000	12000	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591198
63	4000	12000	A		90	MW		1172/67/50	>> 590252
63	4000	12000	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590252/2
63	4000	12000	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591198/2
63	4000	11550	A			MW MAT		1172/67/50	>> 154973
63	4000	11550	A	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155246
63	4000	11450	A			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 154973/2
63	4000	11450	A	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155246/2
63	4000	11550	A			SA MAT		1172/67/50	>> 198397
63	4000	11550	A	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198656
63	4000	11550	A			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198397/2
63	4000	11550	A	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198656/2
63	4000	11600	A		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846915
63	4000	11600	A	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847172
63	4000	11600	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846915/2
63	4000	11600	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847172/2
63	4000	11550	A			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255427
63	4000	11550	A	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255687
63	4000	11550	A			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255427/2
63	4000	11550	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255687/2
63	4000	11600	A		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857713

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	4000	11600	A	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857973
63	4000	11600	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857713/2
63	4000	11600	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857973/2
63	4000	12000	A		65	SN		1172/67/50	>> 856273
63	4000	12000	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856532
63	4000	11550	A			SN MAT		1172/67/50	>> 186714
63	4000	11550	A	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 186998
63	4000	12000	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 590900
63	4000	12000	A		80	SW		1172/67/50	>> 590030
63	4000	12000	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590030/2
63	4000	12000	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590900/2
63	4000	11550	A			SW MAT		1172/67/50	>> 158520
63	4000	11550	A	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158803
63	4000	11450	A			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158520/2
63	4000	11450	A	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158803/2
63	4000	11100	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592126
63	4000	11100	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591853
63	4000	12100	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591679
63	4000	12100	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591402
63	4000	12000	A		30	VN		1172/67/50	>> 851636
63	4000	12000	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851896
63	4000	12000	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590702
63	4000	12000	A		105	VW		1172/67/50	>> 590474
63	4000	12000	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590474/2
63	4000	12000	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590702/2
63	4000	11450	A			VW MAT		1172/67/50	>> 165689
63	4000	11450	A	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165962
63	4000	11450	A			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165689/2
63	4000	11450	A	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165962/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 66W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
66	4000	12300	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854095
66	4000	12300	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854316
66	4000	12150	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 277993
66	4000	12150	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278013

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
66	4000	11800	A		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849459
66	4000	11800	A	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849671
66	4000	11800	A		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849459/2
66	4000	11800	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849671/2
66	4000	12200	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204333
66	4000	12200	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204562
66	4000	12200	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204333/2
66	4000	12200	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204562/2
66	4000	12400	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591297
66	4000	12400	A		90	MW		1760/67/50	>> 590399
66	4000	12400	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590399/2
66	4000	12400	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591297/2
66	4000	11935	A			MW MAT		1760/67/50	>> 155123
66	4000	11935	A	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155345
66	4000	11800	A			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155123/2
66	4000	11800	A	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155345/2
66	4000	11950	A			SA MAT		1760/67/50	>> 198533
66	4000	11950	A	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198755
66	4000	11950	A			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198533/2
66	4000	11950	A	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198755/2
66	4000	12000	A		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847059
66	4000	12000	A	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847271
66	4000	12000	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847059/2
66	4000	12000	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847271/2
66	4000	11950	A			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255564
66	4000	11950	A	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255786
66	4000	11950	A			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255564/2
66	4000	11950	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255786/2
66	4000	12000	A		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857850
66	4000	12000	A	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858079
66	4000	12000	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857850/2
66	4000	12000	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858079/2
66	4000	12300	A		65	SN		1760/67/50	>> 856419
66	4000	12300	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856631

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
66	4000	11950	A			SN MAT		1760/67/50	>> 186875
66	4000	11950	A	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194146
66	4000	12400	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 590931
66	4000	12400	A		80	SW		1760/67/50	>> 590177
66	4000	12400	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590177/2
66	4000	12400	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590931/2
66	4000	11935	A			SW MAT		1760/67/50	>> 158681
66	4000	11935	A	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158902
66	4000	11800	A			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158681/2
66	4000	11800	A	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158902/2
66	4000	11500	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592225
66	4000	11500	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 592003
66	4000	12500	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591785
66	4000	12500	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591549
66	4000	12300	A		30	VN		1760/67/50	>> 851773
66	4000	12300	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 851995
66	4000	12400	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590849
66	4000	12400	A		105	VW		1760/67/50	>> 590627
66	4000	12400	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590627/2
66	4000	12400	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590849/2
66	4000	11800	A			VW MAT		1760/67/50	>> 165825
66	4000	11800	A	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166099
66	4000	11800	A			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165825/2
66	4000	11800	A	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166099/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 70W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	4000	13800	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854088
70	4000	13800	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854163
70	4000	13650	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 278020
70	4000	13650	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278037
70	4000	13200	A		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849442
70	4000	13200	A	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849527
70	4000	13200	A		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849442/2
70	4000	13200	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849527/2
70	4000	13700	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204326
70	4000	13700	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204401
70	4000	13700	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204326/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	4000	13700	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204401/2
70	4000	13900	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591006
70	4000	13900	A		90	MW		1760/67/50	>> 590382
70	4000	13900	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590382/2
70	4000	13900	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591006/2
70	4000	13379	A			MW MAT		1760/67/50	>> 155116
70	4000	13379	A	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155192
70	4000	13250	A			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155116/2
70	4000	13250	A	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155192/2
70	4000	13400	A			SA MAT		1760/67/50	>> 198526
70	4000	13400	A	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198601
70	4000	13400	A			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198526/2
70	4000	13400	A	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198601/2
70	4000	13400	A		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847042
70	4000	13400	A	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847127
70	4000	13400	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847042/2
70	4000	13400	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847127/2
70	4000	13400	A			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255557
70	4000	13400	A	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255632
70	4000	13400	A			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255557/2
70	4000	13400	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255632/2
70	4000	13400	A		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857843
70	4000	13400	A	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857928
70	4000	13400	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857843/2
70	4000	13400	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857928/2
70	4000	13800	A		65	SN		1760/67/50	>> 856402
70	4000	13800	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856488
70	4000	13400	A			SN MAT		1760/67/50	>> 186844
70	4000	13400	A	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 186943
70	4000	13900	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 590955
70	4000	13900	A		80	SW		1760/67/50	>> 590160
70	4000	13900	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590160/2
70	4000	13900	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590955/2
70	4000	13379	A			SW MAT		1760/67/50	>> 158674

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	4000	13379	A	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158759
70	4000	13250	A			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158674/2
70	4000	13250	A	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158759/2
70	4000	12900	A	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592072
70	4000	12900	A		105	symetrický		1760/67/50	>> 591990
70	4000	14000	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591624
70	4000	14000	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591532
70	4000	13800	A		30	VN		1760/67/50	>> 851766
70	4000	13800	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 851841
70	4000	13900	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590832
70	4000	13900	A		105	VW		1760/67/50	>> 590610
70	4000	13900	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590610/2
70	4000	13900	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590832/2
70	4000	13250	A			VW MAT		1760/67/50	>> 165818
70	4000	13250	A	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 165894
70	4000	13250	A			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165818/2
70	4000	13250	A	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165894/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 73W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	13600	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 853944
73	4000	13600	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854200
73	4000	13450	A		25x80	CW		1172/67/50	>> 277818
73	4000	13450	A	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277825
73	4000	13000	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849305
73	4000	13000	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849565
73	4000	13000	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849305/2
73	4000	13000	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849565/2
73	4000	13500	A			DAN MAT		1172/67/50	>> 204173
73	4000	13500	A	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204449
73	4000	13500	A			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204173/2
73	4000	13500	A	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204449/2
73	4000	13700	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591181
73	4000	13700	A		90	MW		1172/67/50	>> 590245
73	4000	13700	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590245/2
73	4000	13700	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591181/2
73	4000	13187	A			MW MAT		1172/67/50	>> 154966
73	4000	13187	A	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155239

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	13050	A			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 154966/2
73	4000	13050	A	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155239/2
73	4000	13200	A			SA MAT		1172/67/50	>> 198380
73	4000	13200	A	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198649
73	4000	13200	A			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198380/2
73	4000	13200	A	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198649/2
73	4000	13200	A		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846908
73	4000	13200	A	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847165
73	4000	13200	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846908/2
73	4000	13200	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847165/2
73	4000	13200	A			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255410
73	4000	13200	A	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255670
73	4000	13200	A			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255410/2
73	4000	13200	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255670/2
73	4000	13200	A		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857706
73	4000	13200	A	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857966
73	4000	13200	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857706/2
73	4000	13200	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857966/2
73	4000	13600	A		65	SN		1172/67/50	>> 856266
73	4000	13600	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856525
73	4000	13200	A			SN MAT		1172/67/50	>> 186707
73	4000	13200	A	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 186981
73	4000	13700	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 591068
73	4000	13700	A		80	SW		1172/67/50	>> 590023
73	4000	13700	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590023/2
73	4000	13700	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 591068/2
73	4000	13187	A			SW MAT		1172/67/50	>> 158513
73	4000	13187	A	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158797
73	4000	13050	A			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158513/2
73	4000	13050	A	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158797/2
73	4000	12700	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592119
73	4000	12700	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591846
73	4000	13800	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591662
73	4000	13800	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591396

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	13600	A		30	VN		1172/67/50	>> 851629
73	4000	13600	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851889
73	4000	13700	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590696
73	4000	13700	A		105	VW		1172/67/50	>> 590467
73	4000	13700	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590467/2
73	4000	13700	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590696/2
73	4000	13050	A			VW MAT		1172/67/50	>> 165672
73	4000	13050	A	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165955
73	4000	13050	A			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165672/2
73	4000	13050	A	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165955/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 80W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	4000	15050	B		35/67	CN		1172/67/50	>> 853937
80	4000	15050	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854194
80	4000	14850	A		25x80	CW		1172/67/50	>> 277832
80	4000	14850	A	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277849
80	4000	14500	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849299
80	4000	14500	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849558
80	4000	14500	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849299/2
80	4000	14500	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849558/2
80	4000	14900	A			DAN MAT		1172/67/50	>> 204166
80	4000	14900	A	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204432
80	4000	14900	A			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204166/2
80	4000	14900	A	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204432/2
80	4000	15150	C	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591174
80	4000	15150	B		90	MW		1172/67/50	>> 590238
80	4000	15150	B		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590238/2
80	4000	15150	C	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591174/2
80	4000	14582	A			MW MAT		1172/67/50	>> 154959
80	4000	14582	A	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155222
80	4000	14450	A			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 154959/2
80	4000	14450	A	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155222/2
80	4000	14600	A			SA MAT		1172/67/50	>> 198373
80	4000	14600	A	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198632
80	4000	14600	A			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198373/2
80	4000	14600	A	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198632/2
80	4000	14600	B		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846892

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	4000	14600	B	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847158
80	4000	14600	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846892/2
80	4000	14600	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847158/2
80	4000	14600	A			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255403
80	4000	14600	A	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255663
80	4000	14600	A			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255403/2
80	4000	14600	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255663/2
80	4000	14600	A		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857690
80	4000	14600	A	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857959
80	4000	14600	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857690/2
80	4000	14600	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857959/2
80	4000	15050	A		65	SN		1172/67/50	>> 856259
80	4000	15050	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856518
80	4000	14600	A			SN MAT		1172/67/50	>> 186691
80	4000	14600	A	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 186974
80	4000	15150	B	ano	80	SW		1172/67/50	>> 591051
80	4000	15150	B		80	SW		1172/67/50	>> 590016
80	4000	15150	B		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590016/2
80	4000	15150	B	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 591051/2
80	4000	14582	A			SW MAT		1172/67/50	>> 158506
80	4000	14582	A	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158780
80	4000	14450	A			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158506/2
80	4000	14450	A	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158780/2
80	4000	14050	C	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592102
80	4000	14050	C		105	symetrický		1172/67/50	>> 591839
80	4000	15300	C	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591655
80	4000	15300	C		120	symetrický		1172/67/50	>> 591389
80	4000	15050	B		30	VN		1172/67/50	>> 851612
80	4000	15050	B	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851872
80	4000	15150	B	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590689
80	4000	15150	B		105	VW		1172/67/50	>> 590450
80	4000	15150	B		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590450/2
80	4000	15150	B	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590689/2
80	4000	14450	A			VW MAT		1172/67/50	>> 165665

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	4000	14450	A	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165948
80	4000	14450	A			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165665/2
80	4000	14450	A	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165948/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 82W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
82	4000	15700	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854071
82	4000	15700	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854170
82	4000	15500	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 278044
82	4000	15500	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278051
82	4000	15000	A		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849435
82	4000	15000	A	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849534
82	4000	15000	A		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849435/2
82	4000	15000	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849534/2
82	4000	15550	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204319
82	4000	15550	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204418
82	4000	15550	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204319/2
82	4000	15550	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204418/2
82	4000	15800	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591013
82	4000	15800	A		90	MW		1760/67/50	>> 590375
82	4000	15800	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590375/2
82	4000	15800	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591013/2
82	4000	15208	A			MW MAT		1760/67/50	>> 155109
82	4000	15208	A	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155208
82	4000	15050	A			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155109/2
82	4000	15050	A	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155208/2
82	4000	15200	A			SA MAT		1760/67/50	>> 198519
82	4000	15200	A	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198618
82	4000	15200	A			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198519/2
82	4000	15200	A	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198618/2
82	4000	15200	A		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847035
82	4000	15200	A	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847134
82	4000	15200	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847035/2
82	4000	15200	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847134/2
82	4000	15200	A			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255540
82	4000	15200	A	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255649

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
82	4000	15200	A			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255540/2
82	4000	15200	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255649/2
82	4000	15200	A		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857836
82	4000	15200	A	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857935
82	4000	15200	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857836/2
82	4000	15200	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857935/2
82	4000	15700	A		65	SN		1760/67/50	>> 856396
82	4000	15700	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856495
82	4000	15200	A			SN MAT		1760/67/50	>> 186837
82	4000	15200	A	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 186950
82	4000	15800	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 590962
82	4000	15800	A		80	SW		1760/67/50	>> 590153
82	4000	15800	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590153/2
82	4000	15800	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590962/2
82	4000	15208	A			SW MAT		1760/67/50	>> 158643
82	4000	15208	A	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158766
82	4000	15050	A			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158643/2
82	4000	15050	A	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158766/2
82	4000	14600	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592089
82	4000	14600	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 591983
82	4000	16000	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591631
82	4000	16000	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591525
82	4000	15700	A		30	VN		1760/67/50	>> 851759
82	4000	15700	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 851858
82	4000	15800	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590825
82	4000	15800	A		105	VW		1760/67/50	>> 590603
82	4000	15800	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590603/2
82	4000	15800	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590825/2
82	4000	15050	A			VW MAT		1760/67/50	>> 165801
82	4000	15050	A	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 165924
82	4000	15050	A			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165801/2
82	4000	15050	A	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165924/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 88W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
88	4000	16900	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854064

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
88	4000	16900	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854309
88	4000	16700	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 278068
88	4000	16700	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278075
88	4000	16200	A		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849428
88	4000	16200	A	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849664
88	4000	16200	A		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849428/2
88	4000	16200	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849664/2
88	4000	16750	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204296
88	4000	16750	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204555
88	4000	16750	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204296/2
88	4000	16750	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204555/2
88	4000	17000	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591280
88	4000	17000	A		90	MW		1760/67/50	>> 590368
88	4000	17000	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590368/2
88	4000	17000	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591280/2
88	4000	16363	A			MW MAT		1760/67/50	>> 155093
88	4000	16363	A	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155338
88	4000	16200	A			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155093/2
88	4000	16200	A	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155338/2
88	4000	16350	A			SA MAT		1760/67/50	>> 198502
88	4000	16350	A	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198748
88	4000	16350	A			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198502/2
88	4000	16350	A	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198748/2
88	4000	16400	A		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847028
88	4000	16400	A	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847264
88	4000	16400	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847028/2
88	4000	16400	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847264/2
88	4000	16350	A			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255533
88	4000	16350	A	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255779
88	4000	16350	A			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255533/2
88	4000	16350	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255779/2
88	4000	16400	A		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857829
88	4000	16400	A	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858062
88	4000	16400	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857829/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
88	4000	16400	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858062/2
88	4000	16900	A		65	SN		1760/67/50	>> 856389
88	4000	16900	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856624
88	4000	16350	A			SN MAT		1760/67/50	>> 186820
88	4000	16350	A	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194139
88	4000	17000	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 590979
88	4000	17000	A		80	SW		1760/67/50	>> 590146
88	4000	17000	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590146/2
88	4000	17000	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590979/2
88	4000	16363	A			SW MAT		1760/67/50	>> 158636
88	4000	16363	A	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158896
88	4000	16200	A			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158636/2
88	4000	16200	A	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158896/2
88	4000	15700	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592218
88	4000	15700	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 591976
88	4000	17200	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591778
88	4000	17200	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591518
88	4000	16900	A		30	VN		1760/67/50	>> 851742
88	4000	16900	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 851988
88	4000	17000	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590818
88	4000	17000	A		105	VW		1760/67/50	>> 590580
88	4000	17000	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590580/2
88	4000	17000	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590818/2
88	4000	16200	A			VW MAT		1760/67/50	>> 165795
88	4000	16200	A	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166082
88	4000	16200	A			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165795/2
88	4000	16200	A	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166082/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 92W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
92	4000	16700	A		35/67	CN		1172/67/50	>> 853920
92	4000	16700	A	ano	35/67	CN		1172/67/50	>> 854187
92	4000	16500	A		25x80	CW		1172/67/50	>> 277856
92	4000	16500	A	ano	25x80	CW		1172/67/50	>> 277863
92	4000	16000	B		butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849282
92	4000	16000	B	ano	butterfly	DAN		1172/67/50	>> 849541
92	4000	16000	B		butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849282/2
92	4000	16000	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1172/67/50	>> 849541/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
92	4000	16550	A			DAN MAT		1172/67/50	>> 204142
92	4000	16550	A	ano		DAN MAT		1172/67/50	>> 204425
92	4000	16550	A			DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204142/2
92	4000	16550	A	ano		DAN MAT	2 řady	1172/67/50	>> 204425/2
92	4000	16800	A	ano	90	MW		1172/67/50	>> 591167
92	4000	16800	A		90	MW		1172/67/50	>> 590221
92	4000	16800	A		90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 590221/2
92	4000	16800	A	ano	90	MW	2 řady	1172/67/50	>> 591167/2
92	4000	16171	B			MW MAT		1172/67/50	>> 154942
92	4000	16171	B	ano		MW MAT		1172/67/50	>> 155215
92	4000	16000	B			MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 154942/2
92	4000	16000	B	ano		MW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 155215/2
92	4000	16200	B			SA MAT		1172/67/50	>> 198366
92	4000	16200	B	ano		SA MAT		1172/67/50	>> 198625
92	4000	16200	B			SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198366/2
92	4000	16200	B	ano		SA MAT	2 řady	1172/67/50	>> 198625/2
92	4000	16200	B		asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 846885
92	4000	16200	B	ano	asymmetric left	SA-L		1172/67/50	>> 847141
92	4000	16200	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 846885/2
92	4000	16200	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1172/67/50	>> 847141/2
92	4000	16200	B			SA-L MAT		1172/67/50	>> 255397
92	4000	16200	B	ano		SA-L MAT		1172/67/50	>> 255656
92	4000	16200	B			SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255397/2
92	4000	16200	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1172/67/50	>> 255656/2
92	4000	16200	B		asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857683
92	4000	16200	B	ano	asymmetric right	SA-R		1172/67/50	>> 857942
92	4000	16200	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857683/2
92	4000	16200	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1172/67/50	>> 857942/2
92	4000	16700	A		65	SN		1172/67/50	>> 856242
92	4000	16700	A	ano	65	SN		1172/67/50	>> 856501
92	4000	16200	B			SN MAT		1172/67/50	>> 186684
92	4000	16200	B	ano		SN MAT		1172/67/50	>> 186967
92	4000	16800	A	ano	80	SW		1172/67/50	>> 591044
92	4000	16800	A		80	SW		1172/67/50	>> 590009

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
92	4000	16800	A		80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 590009/2
92	4000	16800	A	ano	80	SW	2 řady	1172/67/50	>> 591044/2
92	4000	16171	B			SW MAT		1172/67/50	>> 158490
92	4000	16171	B	ano		SW MAT		1172/67/50	>> 158773
92	4000	16000	B			SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158490/2
92	4000	16000	B	ano		SW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 158773/2
92	4000	15600	B	ano	105	symetrický		1172/67/50	>> 592096
92	4000	15600	B		105	symetrický		1172/67/50	>> 591822
92	4000	17000	A	ano	120	symetrický		1172/67/50	>> 591648
92	4000	17000	A		120	symetrický		1172/67/50	>> 591372
92	4000	16700	A		30	VN		1172/67/50	>> 851605
92	4000	16700	A	ano	30	VN		1172/67/50	>> 851865
92	4000	16800	A	ano	105	VW		1172/67/50	>> 590672
92	4000	16800	A		105	VW		1172/67/50	>> 590443
92	4000	16800	A		105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590443/2
92	4000	16800	A	ano	105	VW	2 řady	1172/67/50	>> 590672/2
92	4000	16000	B			VW MAT		1172/67/50	>> 165658
92	4000	16000	B	ano		VW MAT		1172/67/50	>> 165931
92	4000	16000	B			VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165658/2
92	4000	16000	B	ano		VW MAT	2 řady	1172/67/50	>> 165931/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 100W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	4000	18800	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854057
100	4000	18800	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854293
100	4000	18550	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 278082
100	4000	18550	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278099
100	4000	18000	A		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849411
100	4000	18000	A	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849657
100	4000	18000	A		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849411/2
100	4000	18000	A	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849657/2
100	4000	18600	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204289
100	4000	18600	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204548
100	4000	18600	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204289/2
100	4000	18600	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204548/2
100	4000	18900	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591273
100	4000	18900	A		90	MW		1760/67/50	>> 590351
100	4000	18900	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590351/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	4000	18900	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591273/2
100	4000	18192	A			MW MAT		1760/67/50	>> 155086
100	4000	18192	A	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155321
100	4000	18000	A			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155086/2
100	4000	18000	A	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155321/2
100	4000	18200	A			SA MAT		1760/67/50	>> 198496
100	4000	18200	A	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198731
100	4000	18200	A			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198496/2
100	4000	18200	A	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198731/2
100	4000	18200	A		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847011
100	4000	18200	A	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847257
100	4000	18200	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847011/2
100	4000	18200	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847257/2
100	4000	18200	A			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255526
100	4000	18200	A	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255762
100	4000	18200	A			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255526/2
100	4000	18200	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255762/2
100	4000	18200	A		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857812
100	4000	18200	A	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858055
100	4000	18200	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857812/2
100	4000	18200	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858055/2
100	4000	18800	A		65	SN		1760/67/50	>> 856372
100	4000	18800	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856617
100	4000	18200	A			SN MAT		1760/67/50	>> 186813
100	4000	18200	A	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194122
100	4000	18900	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 591358
100	4000	18900	A		80	SW		1760/67/50	>> 590139
100	4000	18900	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590139/2
100	4000	18900	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 591358/2
100	4000	18192	A			SW MAT		1760/67/50	>> 158629
100	4000	18192	A	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158889
100	4000	18000	A			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158629/2
100	4000	18000	A	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158889/2
100	4000	17500	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592201

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	4000	17500	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 591969
100	4000	19100	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591761
100	4000	19100	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591501
100	4000	18800	A		30	VN		1760/67/50	>> 851735
100	4000	18800	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 851971
100	4000	18900	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590801
100	4000	18900	A		105	VW		1760/67/50	>> 590573
100	4000	18900	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590573/2
100	4000	18900	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590801/2
100	4000	18000	A			VW MAT		1760/67/50	>> 165788
100	4000	18000	A	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166075
100	4000	18000	A			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165788/2
100	4000	18000	A	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166075/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 117W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
117	4000	21700	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854040
117	4000	21700	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854286
117	4000	21400	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 278105
117	4000	21400	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278112
117	4000	20800	B		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849404
117	4000	20800	B	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849640
117	4000	20800	B		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849404/2
117	4000	20800	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849640/2
117	4000	21450	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204272
117	4000	21450	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204531
117	4000	21450	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204272/2
117	4000	21450	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204531/2
117	4000	21800	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591266
117	4000	21800	A		90	MW		1760/67/50	>> 590344
117	4000	21800	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590344/2
117	4000	21800	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591266/2
117	4000	20983	B			MW MAT		1760/67/50	>> 155079
117	4000	20983	B	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155314
117	4000	20800	B			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155079/2
117	4000	20800	B	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155314/2
117	4000	21000	A			SA MAT		1760/67/50	>> 198489
117	4000	21000	A	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198724

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
117	4000	21000	A			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198489/2
117	4000	21000	A	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198724/2
117	4000	21000	A		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847004
117	4000	21000	A	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847240
117	4000	21000	A		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847004/2
117	4000	21000	A	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847240/2
117	4000	21000	A			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255519
117	4000	21000	A	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255755
117	4000	21000	A			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255519/2
117	4000	21000	A	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255755/2
117	4000	21000	A		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857805
117	4000	21000	A	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858048
117	4000	21000	A		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857805/2
117	4000	21000	A	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858048/2
117	4000	21700	A		65	SN		1760/67/50	>> 856365
117	4000	21700	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856600
117	4000	21000	A			SN MAT		1760/67/50	>> 186806
117	4000	21000	A	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194115
117	4000	21800	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 591150
117	4000	21800	A		80	SW		1760/67/50	>> 590122
117	4000	21800	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590122/2
117	4000	21800	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 591150/2
117	4000	20983	B			SW MAT		1760/67/50	>> 158612
117	4000	20983	B	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158872
117	4000	20800	B			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158612/2
117	4000	20800	B	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158872/2
117	4000	20200	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592195
117	4000	20200	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 591952
117	4000	22000	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591754
117	4000	22000	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591495
117	4000	21700	A		30	VN		1760/67/50	>> 851728
117	4000	21700	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 851964
117	4000	21800	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590795
117	4000	21800	A		105	VW		1760/67/50	>> 590566

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
117	4000	21800	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590566/2
117	4000	21800	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590795/2
117	4000	20800	B			VW MAT		1760/67/50	>> 165771
117	4000	20800	B	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166044
117	4000	20800	B			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165771/2
117	4000	20800	B	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166044/2

Linea S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL 135W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
135	4000	24900	A		35/67	CN		1760/67/50	>> 854033
135	4000	24900	A	ano	35/67	CN		1760/67/50	>> 854279
135	4000	24550	A		25x80	CW		1760/67/50	>> 278129
135	4000	24550	A	ano	25x80	CW		1760/67/50	>> 278136
135	4000	23800	B		butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849398
135	4000	23800	B	ano	butterfly	DAN		1760/67/50	>> 849633
135	4000	23800	B		butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849398/2
135	4000	23800	B	ano	butterfly	DAN	2 řady	1760/67/50	>> 849633/2
135	4000	24650	A			DAN MAT		1760/67/50	>> 204265
135	4000	24650	A	ano		DAN MAT		1760/67/50	>> 204524
135	4000	24650	A			DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204265/2
135	4000	24650	A	ano		DAN MAT	2 řady	1760/67/50	>> 204524/2
135	4000	25000	A	ano	90	MW		1760/67/50	>> 591259
135	4000	25000	A		90	MW		1760/67/50	>> 590337
135	4000	25000	A		90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 590337/2
135	4000	25000	A	ano	90	MW	2 řady	1760/67/50	>> 591259/2
135	4000	24063	B			MW MAT		1760/67/50	>> 155062
135	4000	24063	B	ano		MW MAT		1760/67/50	>> 155307
135	4000	23850	B			MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155062/2
135	4000	23850	B	ano		MW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 155307/2
135	4000	24100	B			SA MAT		1760/67/50	>> 198472
135	4000	24100	B	ano		SA MAT		1760/67/50	>> 198717
135	4000	24100	B			SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198472/2
135	4000	24100	B	ano		SA MAT	2 řady	1760/67/50	>> 198717/2
135	4000	24100	B		asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 846991
135	4000	24100	B	ano	asymmetric left	SA-L		1760/67/50	>> 847233
135	4000	24100	B		asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 846991/2

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
135	4000	24100	B	ano	asymmetric left	SA-L	2 řady	1760/67/50	>> 847233/2
135	4000	24100	B			SA-L MAT		1760/67/50	>> 255502
135	4000	24100	B	ano		SA-L MAT		1760/67/50	>> 255748
135	4000	24100	B			SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255502/2
135	4000	24100	B	ano		SA-L MAT	2 řady	1760/67/50	>> 255748/2
135	4000	24100	B		asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 857799
135	4000	24100	B	ano	asymmetric right	SA-R		1760/67/50	>> 858031
135	4000	24100	B		asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 857799/2
135	4000	24100	B	ano	asymmetric right	SA-R	2 řady	1760/67/50	>> 858031/2
135	4000	24900	A		65	SN		1760/67/50	>> 856358
135	4000	24900	A	ano	65	SN		1760/67/50	>> 856594
135	4000	24100	B			SN MAT		1760/67/50	>> 186790
135	4000	24100	B	ano		SN MAT		1760/67/50	>> 194108
135	4000	25000	A	ano	80	SW		1760/67/50	>> 591143
135	4000	25000	A		80	SW		1760/67/50	>> 590115
135	4000	25000	A		80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 590115/2
135	4000	25000	A	ano	80	SW	2 řady	1760/67/50	>> 591143/2
135	4000	24063	B			SW MAT		1760/67/50	>> 158605
135	4000	24063	B	ano		SW MAT		1760/67/50	>> 158865
135	4000	23850	B			SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158605/2
135	4000	23850	B	ano		SW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 158865/2
135	4000	23100	B	ano	105	symetrický		1760/67/50	>> 592188
135	4000	23100	B		105	symetrický		1760/67/50	>> 591945
135	4000	25300	A	ano	120	symetrický		1760/67/50	>> 591747
135	4000	25300	A		120	symetrický		1760/67/50	>> 591488
135	4000	24900	A		30	VN		1760/67/50	>> 851711
135	4000	24900	A	ano	30	VN		1760/67/50	>> 851957
135	4000	25000	A	ano	105	VW		1760/67/50	>> 590788
135	4000	25000	A		105	VW		1760/67/50	>> 590559
135	4000	25000	A		105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590559/2
135	4000	25000	A	ano	105	VW	2 řady	1760/67/50	>> 590788/2
135	4000	23850	B			VW MAT		1760/67/50	>> 165764
135	4000	23850	B	ano		VW MAT		1760/67/50	>> 166037
135	4000	23850	B			VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 165764/2
135	4000	23850	B	ano		VW MAT	2 řady	1760/67/50	>> 166037/2


LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




105D




120D




CN




DAN




MW




SA-L




SA-R




SN



SW



VN



VW

LINEA S LED IP54 SVĚTELNÝ MODUL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
592294	LINEA S LED - kovová mřížka 584mm IP54
	LINEA S LED závěs 3m
592300	LINEA S LED - kovová mřížka 1172mm IP54
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
592317	LINEA S LED - kovová mřížka 1760mm IP54
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
592270	LINEA S LED - profilový konektor LED IP54
592287	Konektor profilu LINEA S LED - IP54 SUPPORT
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592362	LINEA S LED - Nástroj pro demontáž napájecích konektorů
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P




LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)




LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)




Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 45/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Linea S LED je vybavena novými rozvody světla:

SW - standardní širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 80D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGR<19 - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit přísné požadavky normy EN 12464-1 na index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-8 m.
MW - středně široká čočka (konvenční úhel 90D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému oslnění UGR<19 - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit přísné požadavky normy EN 12464-1 na index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-6 m.
VW - velmi široká čočka (konvenční úhel 105D) s širokým použitím v otevřených prostorách a nízkých skladech. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění (UGR<22, UGR<25), osvětlenost a vysokou rovnoměrnost při instalaci systému v nízkých prostorech. Doporučuje se zejména pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 2,5-5 m.
SN - standardní úzká čočka (standardní úzký, konvenční úhel 65D) pro všeobecné osvětlení v otevřených prostorách průmyslových a skladovacích hal, dílen a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGRobjektu. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 8-12 m.
VN - velmi úzká čočka (velmi úzký, konvenční úhel 30D) pro osvětlení otevřených prostor v objektech, kde výška montáže svítidel přesahuje 13 m. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 13-20 m.
CN - chodbová úzká čočka (corridor narrow, konvenční úhel 35/67D) pro osvětlení komunikací v průmyslových halách a regálových uliček ve skladech s vysokou skladovací kapacitou. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 7-12 m.
DAN - motýlková čočka, dvojitá asymetrická úzká, pro osvětlení regálů v maloobchodních zařízeních, kde je nezbytné nasměrovat světlo na vystavené zboží. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-4,5m.
SA-L - jednoduchá asymetrická čočka (jednoduchá asymetrická, levá - pohled z napájecí strany) pro jednostranné osvětlení regálových ploch v obchodních prostorách, nápisů, reklamních ploch na stěnách budov, osvětlení pracovních ploch v podmínkách, kde není možné umístit svítidla přímo nad ně. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3 až 4,5 m.
SA-R - jednoduchá asymetrická čočka, pravá - pohled z napájecí strany, pro jednostranné osvětlení regálových ploch v obchodních prostorech, nápisů, reklamních ploch na stěnách budovy, osvětlení pracovních ploch v podmínkách, kde není možné umístit svítidla přímo nad ně. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3 až 4,5 m.