

# LINEA S LED SINGLE IP40

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	22.00 - 138.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3200 - 21350
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	B; C; D
<b>Materiál karoserie:</b>	ocelový plech s povlakem
<b>Barva těla:</b>	RAL9010
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	588/60/50; 1181/60/50; 1495/60/50; 1769/60/50;
<b>HACCP:</b>	852/2004

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Single IP40 je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

### Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

## APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

# LINEA S LED SINGLE IP40

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Linea S LED Single IP40 1

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22	3200	105	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760921</a>
22	3200	105	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761089</a>
22	3250	butterfly	DAN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849961</a>
22	3250	butterfly	DAN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850127</a>
22	3300	asymmetric	SA			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847646</a>
22	3300	asymmetric	SA	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847806</a>
22	3350	35/67	CN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854606</a>
22	3350	35/67	CN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854767</a>
22	3350	65	SN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856921</a>
22	3350	65	SN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857089</a>
22	3350	30	VN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852282</a>
22	3350	30	VN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852442</a>
22	3450	90	MW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760280</a>
22	3450	90	MW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760440</a>
22	3450	80	SW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759635</a>
22	3450	80	SW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759802</a>
22	3450	105	VW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760600</a>
22	3450	105	VW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760761</a>
22	3500	120	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759963</a>
22	3500	120	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760129</a>
27	3850	105	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760938</a>
27	3850	105	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761096</a>
27	3900	butterfly	DAN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849978</a>
27	3900	butterfly	DAN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850134</a>
27	4000	asymmetric	SA			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847653</a>
27	4000	asymmetric	SA	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847813</a>
27	4050	35/67	CN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854613</a>
27	4050	35/67	CN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854774</a>
27	4050	65	SN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856938</a>
27	4050	65	SN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857096</a>
27	4050	30	VN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852299</a>
27	4050	30	VN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852459</a>
27	4150	90	MW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760297</a>
27	4150	90	MW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760457</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	4150	80	SW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759642</a>
27	4150	80	SW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759819</a>
27	4150	105	VW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760617</a>
27	4150	105	VW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760778</a>
27	4200	120	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759970</a>
27	4200	120	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760136</a>
33	4550	105	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760945</a>
33	4550	105	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761102</a>
33	4650	butterfly	DAN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849985</a>
33	4650	butterfly	DAN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850141</a>
33	4700	asymmetric	SA			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847660</a>
33	4700	asymmetric	SA	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847820</a>
33	4800	35/67	CN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854620</a>
33	4800	35/67	CN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854781</a>
33	4800	65	SN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856945</a>
33	4800	65	SN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857102</a>
33	4800	30	VN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852305</a>
33	4800	30	VN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852466</a>
33	4900	90	MW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760303</a>
33	4900	90	MW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760464</a>
33	4900	80	SW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759659</a>
33	4900	80	SW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759826</a>
33	4900	105	VW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760624</a>
33	4900	105	VW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760785</a>
33	5000	120	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759987</a>
33	5000	120	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760143</a>
37	5050	105	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760952</a>
37	5050	105	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761119</a>
37	5200	butterfly	DAN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849992</a>
37	5200	butterfly	DAN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850158</a>
37	5300	asymmetric	SA			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847677</a>
37	5300	asymmetric	SA	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847837</a>
37	5400	35/67	CN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854637</a>
37	5400	35/67	CN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854798</a>
37	5400	65	SN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856952</a>
37	5400	65	SN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857119</a>
37	5400	30	VN			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852312</a>
37	5400	30	VN	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852473</a>
37	5500	90	MW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760310</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
37	5500	90	MW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760471</a>
37	5500	80	SW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759666</a>
37	5500	80	SW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759833</a>
37	5500	105	VW			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760631</a>
37	5500	105	VW	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760792</a>
37	5550	120	symetrický			588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759994</a>
37	5550	120	symetrický	ano		588/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760150</a>

## Linea S LED Single IP40 2

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	5800	105	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760969</a>
40	5800	105	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761126</a>
40	5800	105	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759352</a>
40	5800	105	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759512</a>
40	5950	butterfly	DAN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850004</a>
40	5950	butterfly	DAN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850165</a>
40	5950	butterfly	DAN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849725</a>
40	5950	butterfly	DAN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849848</a>
40	6050	asymmetric	SA			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847684</a>
40	6050	asymmetric	SA	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847844</a>
40	6050	asymmetric	SA		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847363</a>
40	6050	asymmetric	SA	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847523</a>
40	6200	35/67	CN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854644</a>
40	6200	35/67	CN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854804</a>
40	6200	65	SN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856969</a>
40	6200	65	SN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857126</a>
40	6200	30	VN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852329</a>
40	6200	30	VN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852480</a>
40	6200	35/67	CN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854361</a>
40	6200	35/67	CN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854484</a>
40	6200	65	SN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856686</a>
40	6200	65	SN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856808</a>
40	6200	30	VN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852046</a>
40	6200	30	VN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852169</a>
40	6300	90	MW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760327</a>
40	6300	90	MW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760488</a>
40	6300	80	SW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759673</a>
40	6300	80	SW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759840</a>
40	6300	105	VW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760648</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	6300	105	VW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760808</a>
40	6300	90	MW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758683</a>
40	6300	90	MW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758843</a>
40	6300	80	SW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758041</a>
40	6300	80	SW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758201</a>
40	6300	105	VW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759000</a>
40	6300	105	VW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759185</a>
40	6350	120	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760006</a>
40	6350	120	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760167</a>
40	6350	120	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758362</a>
40	6350	120	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758522</a>
49	7250	105	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760976</a>
49	7250	105	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761133</a>
49	7250	105	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759369</a>
49	7250	105	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759529</a>
49	7450	butterfly	DAN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850011</a>
49	7450	butterfly	DAN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850172</a>
49	7450	butterfly	DAN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849732</a>
49	7450	butterfly	DAN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849855</a>
49	7550	asymmetric	SA			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847691</a>
49	7550	asymmetric	SA	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847851</a>
49	7550	asymmetric	SA		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847370</a>
49	7550	asymmetric	SA	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847530</a>
49	7700	35/67	CN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854651</a>
49	7700	35/67	CN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854811</a>
49	7700	65	SN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856976</a>
49	7700	65	SN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857133</a>
49	7700	30	VN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852336</a>
49	7700	30	VN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852497</a>
49	7700	35/67	CN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854378</a>
49	7700	35/67	CN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854491</a>
49	7700	65	SN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856693</a>
49	7700	65	SN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856815</a>
49	7700	30	VN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852053</a>
49	7700	30	VN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852176</a>
49	7850	90	MW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760334</a>
49	7850	90	MW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760495</a>
49	7850	80	SW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759680</a>
49	7850	80	SW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759857</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
49	7850	105	VW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760655</a>
49	7850	105	VW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760815</a>
49	7850	90	MW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758690</a>
49	7850	90	MW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758850</a>
49	7850	80	SW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758058</a>
49	7850	80	SW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758218</a>
49	7850	105	VW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759017</a>
49	7850	105	VW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759192</a>
49	7950	120	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760013</a>
49	7950	120	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760174</a>
49	7950	120	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758379</a>
49	7950	120	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758539</a>
75	10400	105	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760983</a>
75	10400	105	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761140</a>
75	10400	105	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759376</a>
75	10400	105	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759536</a>
75	10650	butterfly	DAN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850028</a>
75	10650	butterfly	DAN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850189</a>
75	10650	butterfly	DAN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849749</a>
75	10650	butterfly	DAN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849862</a>
75	10850	asymmetric	SA			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847707</a>
75	10850	asymmetric	SA	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847868</a>
75	10850	asymmetric	SA		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847387</a>
75	10850	asymmetric	SA	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847547</a>
75	11050	35/67	CN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854668</a>
75	11050	35/67	CN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854828</a>
75	11050	65	SN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856983</a>
75	11050	65	SN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857140</a>
75	11050	30	VN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852343</a>
75	11050	30	VN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852503</a>
75	11050	35/67	CN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854385</a>
75	11050	35/67	CN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854507</a>
75	11050	65	SN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856709</a>
75	11050	65	SN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856822</a>
75	11050	30	VN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852060</a>
75	11050	30	VN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852183</a>
75	11250	90	MW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760341</a>
75	11250	90	MW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760501</a>
75	11250	80	SW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759697</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
75	11250	80	SW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759864</a>
75	11250	105	VW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760662</a>
75	11250	105	VW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760822</a>
75	11250	90	MW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758706</a>
75	11250	90	MW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758867</a>
75	11250	80	SW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758065</a>
75	11250	80	SW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758225</a>
75	11250	105	VW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759024</a>
75	11250	105	VW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759208</a>
75	11400	120	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760020</a>
75	11400	120	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760181</a>
75	11400	120	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758386</a>
75	11400	120	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758546</a>
100	11700	120	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760037</a>
100	11700	120	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760198</a>
100	11700	120	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758393</a>
100	11700	120	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758553</a>
100	13400	105	symetrický			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760990</a>
100	13400	105	symetrický	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761157</a>
100	13400	105	symetrický		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759383</a>
100	13400	105	symetrický	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759543</a>
100	13800	butterfly	DAN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850035</a>
100	13800	butterfly	DAN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850196</a>
100	13800	butterfly	DAN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849756</a>
100	13800	butterfly	DAN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849879</a>
100	14000	asymmetric	SA			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847714</a>
100	14000	asymmetric	SA	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847875</a>
100	14000	asymmetric	SA		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847394</a>
100	14000	asymmetric	SA	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847554</a>
100	14300	35/67	CN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854675</a>
100	14300	35/67	CN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854835</a>
100	14300	65	SN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856990</a>
100	14300	65	SN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857157</a>
100	14300	30	VN			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852350</a>
100	14300	30	VN	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852510</a>
100	14300	35/67	CN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854392</a>
100	14300	35/67	CN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854514</a>
100	14300	65	SN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856716</a>
100	14300	65	SN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856839</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	14300	30	VN		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852077</a>
100	14300	30	VN	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852190</a>
100	14550	90	MW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760358</a>
100	14550	90	MW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760518</a>
100	14550	80	SW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759703</a>
100	14550	80	SW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759871</a>
100	14550	105	VW			1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760679</a>
100	14550	105	VW	ano		1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760839</a>
100	14550	90	MW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758713</a>
100	14550	90	MW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758874</a>
100	14550	80	SW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758072</a>
100	14550	80	SW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758232</a>
100	14550	105	VW		LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759048</a>
100	14550	105	VW	ano	LS2	1181/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759215</a>

## Linea S LED Single IP40 3

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	5800	105	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761003</a>
40	5800	105	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761164</a>
40	5800	105	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759390</a>
40	5800	105	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759550</a>
40	5950	butterfly	DAN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850042</a>
40	5950	butterfly	DAN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850202</a>
40	5950	butterfly	DAN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849763</a>
40	5950	butterfly	DAN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849886</a>
40	6050	asymmetric	SA			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847721</a>
40	6050	asymmetric	SA	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847882</a>
40	6050	asymmetric	SA		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847400</a>
40	6050	asymmetric	SA	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847561</a>
40	6200	35/67	CN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854682</a>
40	6200	35/67	CN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854842</a>
40	6200	65	SN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857003</a>
40	6200	65	SN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857164</a>
40	6200	30	VN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852367</a>
40	6200	30	VN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852527</a>
40	6200	35/67	CN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854408</a>
40	6200	35/67	CN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854521</a>
40	6200	65	SN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856723</a>
40	6200	65	SN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856846</a>



# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	6200	30	VN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852084</a>
40	6200	30	VN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852206</a>
40	6300	90	MW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760365</a>
40	6300	90	MW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760525</a>
40	6300	80	SW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759710</a>
40	6300	80	SW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759888</a>
40	6300	105	VW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760686</a>
40	6300	105	VW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760846</a>
40	6300	90	MW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758720</a>
40	6300	90	MW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758881</a>
40	6300	80	SW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758089</a>
40	6300	80	SW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758249</a>
40	6300	105	VW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759055</a>
40	6300	105	VW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759222</a>
40	6350	120	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760044</a>
40	6350	120	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760204</a>
40	6350	120	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758409</a>
40	6350	120	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758560</a>
49	7250	105	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761010</a>
49	7250	105	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761171</a>
49	7250	105	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759406</a>
49	7250	105	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759567</a>
49	7450	butterfly	DAN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850059</a>
49	7450	butterfly	DAN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850219</a>
49	7450	butterfly	DAN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849770</a>
49	7450	butterfly	DAN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849893</a>
49	7550	asymmetric	SA			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847738</a>
49	7550	asymmetric	SA	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847899</a>
49	7550	asymmetric	SA		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847417</a>
49	7550	asymmetric	SA	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847578</a>
49	7700	35/67	CN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854699</a>
49	7700	35/67	CN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854859</a>
49	7700	65	SN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857010</a>
49	7700	65	SN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857171</a>
49	7700	30	VN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852374</a>
49	7700	30	VN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852534</a>
49	7700	35/67	CN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854415</a>
49	7700	35/67	CN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854538</a>
49	7700	65	SN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856730</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
49	7700	65	SN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856853</a>
49	7700	30	VN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852091</a>
49	7700	30	VN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852213</a>
49	7850	90	MW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760372</a>
49	7850	90	MW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760532</a>
49	7850	80	SW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759727</a>
49	7850	80	SW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759895</a>
49	7850	105	VW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760693</a>
49	7850	105	VW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760853</a>
49	7850	90	MW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758737</a>
49	7850	90	MW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758898</a>
49	7850	80	SW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758096</a>
49	7850	80	SW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758256</a>
49	7850	105	VW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759062</a>
49	7850	105	VW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759239</a>
49	7950	120	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760051</a>
49	7950	120	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760211</a>
49	7950	120	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758416</a>
49	7950	120	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758577</a>
75	10400	105	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761027</a>
75	10400	105	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761188</a>
75	10400	105	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759413</a>
75	10400	105	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759574</a>
75	10650	butterfly	DAN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850066</a>
75	10650	butterfly	DAN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850226</a>
75	10650	butterfly	DAN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849787</a>
75	10650	butterfly	DAN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849909</a>
75	10850	asymmetric	SA			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847745</a>
75	10850	asymmetric	SA	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847905</a>
75	10850	asymmetric	SA		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847424</a>
75	10850	asymmetric	SA	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847585</a>
75	11050	35/67	CN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854705</a>
75	11050	35/67	CN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854866</a>
75	11050	65	SN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857027</a>
75	11050	65	SN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857188</a>
75	11050	30	VN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852381</a>
75	11050	30	VN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852541</a>
75	11050	35/67	CN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854422</a>
75	11050	35/67	CN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854545</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
75	11050	65	SN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856747</a>
75	11050	65	SN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856860</a>
75	11050	30	VN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852107</a>
75	11050	30	VN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852220</a>
75	11250	90	MW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760389</a>
75	11250	90	MW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760549</a>
75	11250	80	SW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759741</a>
75	11250	80	SW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759901</a>
75	11250	105	VW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760709</a>
75	11250	105	VW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760860</a>
75	11250	90	MW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758744</a>
75	11250	90	MW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758904</a>
75	11250	80	SW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758102</a>
75	11250	80	SW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758263</a>
75	11250	105	VW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759079</a>
75	11250	105	VW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759246</a>
75	11400	120	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760068</a>
75	11400	120	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760228</a>
75	11400	120	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758423</a>
75	11400	120	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758584</a>
100	11700	120	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760075</a>
100	11700	120	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760235</a>
100	11700	120	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758430</a>
100	11700	120	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758591</a>
100	13400	105	symetrický			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761034</a>
100	13400	105	symetrický	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761195</a>
100	13400	105	symetrický		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759420</a>
100	13400	105	symetrický	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759581</a>
100	13800	butterfly	DAN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850073</a>
100	13800	butterfly	DAN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850233</a>
100	13800	butterfly	DAN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849794</a>
100	13800	butterfly	DAN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849916</a>
100	14000	asymmetric	SA			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847752</a>
100	14000	asymmetric	SA	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847912</a>
100	14000	asymmetric	SA		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847431</a>
100	14000	asymmetric	SA	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847592</a>
100	14300	35/67	CN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854712</a>
100	14300	35/67	CN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854873</a>
100	14300	65	SN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857034</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	14300	65	SN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857195</a>
100	14300	30	VN			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852398</a>
100	14300	30	VN	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852558</a>
100	14300	35/67	CN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854439</a>
100	14300	35/67	CN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854552</a>
100	14300	65	SN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856754</a>
100	14300	65	SN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856877</a>
100	14300	30	VN		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852114</a>
100	14300	30	VN	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852237</a>
100	14550	90	MW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760396</a>
100	14550	90	MW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760556</a>
100	14550	80	SW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759758</a>
100	14550	80	SW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759918</a>
100	14550	105	VW			1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760716</a>
100	14550	105	VW	ano		1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760877</a>
100	14550	90	MW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758751</a>
100	14550	90	MW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758911</a>
100	14550	80	SW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758119</a>
100	14550	80	SW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758270</a>
100	14550	105	VW		LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759086</a>
100	14550	105	VW	ano	LS2	1495/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759253</a>

## Linea S LED Single IP40 4

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
57	8900	105	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761041</a>
57	8900	105	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761201</a>
57	8900	105	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759437</a>
57	8900	105	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759598</a>
57	9150	butterfly	DAN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850080</a>
57	9150	butterfly	DAN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850240</a>
57	9150	butterfly	DAN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849800</a>
57	9150	butterfly	DAN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849923</a>
57	9300	asymmetric	SA			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847769</a>
57	9300	asymmetric	SA	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847929</a>
57	9300	asymmetric	SA		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847448</a>
57	9300	asymmetric	SA	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847608</a>
57	9500	35/67	CN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854729</a>
57	9500	35/67	CN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854880</a>
57	9500	65	SN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857041</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
57	9500	65	SN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857201</a>
57	9500	30	VN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852404</a>
57	9500	30	VN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852565</a>
57	9500	35/67	CN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854446</a>
57	9500	35/67	CN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854569</a>
57	9500	65	SN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856761</a>
57	9500	65	SN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856884</a>
57	9500	30	VN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852121</a>
57	9500	30	VN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852244</a>
57	9650	90	MW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760402</a>
57	9650	90	MW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760563</a>
57	9650	80	SW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759765</a>
57	9650	80	SW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759925</a>
57	9650	105	VW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760723</a>
57	9650	105	VW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760884</a>
57	9650	90	MW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758768</a>
57	9650	90	MW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758928</a>
57	9650	80	SW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758126</a>
57	9650	80	SW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758287</a>
57	9650	105	VW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759093</a>
57	9650	105	VW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759260</a>
57	9750	120	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760082</a>
57	9750	120	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760242</a>
57	9750	120	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758447</a>
57	9750	120	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758607</a>
72	11050	105	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761058</a>
72	11050	105	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761218</a>
72	11050	105	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759444</a>
72	11050	105	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759604</a>
72	11350	butterfly	DAN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850097</a>
72	11350	butterfly	DAN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850257</a>
72	11350	butterfly	DAN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849817</a>
72	11350	butterfly	DAN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849930</a>
72	11500	asymmetric	SA			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847776</a>
72	11500	asymmetric	SA	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847936</a>
72	11500	asymmetric	SA		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847455</a>
72	11500	asymmetric	SA	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847615</a>
72	11750	35/67	CN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854736</a>
72	11750	35/67	CN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854897</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
72	11750	65	SN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857058</a>
72	11750	65	SN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857218</a>
72	11750	30	VN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852411</a>
72	11750	30	VN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852572</a>
72	11750	35/67	CN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854453</a>
72	11750	35/67	CN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854576</a>
72	11750	65	SN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856778</a>
72	11750	65	SN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856891</a>
72	11750	30	VN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852138</a>
72	11750	30	VN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852251</a>
72	11950	90	MW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760419</a>
72	11950	90	MW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760570</a>
72	11950	80	SW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759772</a>
72	11950	80	SW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759932</a>
72	11950	105	VW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760730</a>
72	11950	105	VW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760891</a>
72	11950	90	MW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758775</a>
72	11950	90	MW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758935</a>
72	11950	80	SW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758133</a>
72	11950	80	SW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758294</a>
72	11950	105	VW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759109</a>
72	11950	105	VW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759277</a>
72	12100	120	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760099</a>
72	12100	120	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760259</a>
72	12100	120	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758454</a>
72	12100	120	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758614</a>
104	15650	butterfly	DAN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850103</a>
104	15650	butterfly	DAN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850264</a>
104	15650	butterfly	DAN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849824</a>
104	15650	butterfly	DAN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849947</a>
104	15900	asymmetric	SA			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847783</a>
104	15900	asymmetric	SA	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847943</a>
104	15900	asymmetric	SA		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847462</a>
104	15900	asymmetric	SA	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847622</a>
104	16000	105	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761065</a>
104	16000	105	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761225</a>
104	16000	105	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759451</a>
104	16000	105	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759611</a>
104	16250	35/67	CN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854743</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
104	16250	35/67	CN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854903</a>
104	16250	65	SN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857065</a>
104	16250	65	SN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857225</a>
104	16250	30	VN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852428</a>
104	16250	30	VN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852589</a>
104	16250	35/67	CN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854460</a>
104	16250	35/67	CN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854583</a>
104	16250	65	SN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856785</a>
104	16250	65	SN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856907</a>
104	16250	30	VN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852145</a>
104	16250	30	VN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852268</a>
104	16500	90	MW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760426</a>
104	16500	90	MW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760587</a>
104	16500	80	SW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759789</a>
104	16500	80	SW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759949</a>
104	16500	105	VW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760747</a>
104	16500	105	VW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760907</a>
104	16500	90	MW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758782</a>
104	16500	90	MW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758942</a>
104	16500	80	SW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758140</a>
104	16500	80	SW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758300</a>
104	16500	105	VW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759116</a>
104	16500	105	VW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759284</a>
104	16700	120	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760105</a>
104	16700	120	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760266</a>
104	16700	120	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758461</a>
104	16700	120	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 75861</a>
138	19500	105	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761072</a>
138	19500	105	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 761232</a>
138	19500	105	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759468</a>
138	19500	105	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759628</a>
138	20050	butterfly	DAN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850110</a>
138	20050	butterfly	DAN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 850271</a>
138	20050	butterfly	DAN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849831</a>
138	20050	butterfly	DAN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 849954</a>
138	20400	asymmetric	SA			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847790</a>
138	20400	asymmetric	SA	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847950</a>
138	20400	asymmetric	SA		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847479</a>
138	20400	asymmetric	SA	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 847639</a>

# LINEA S LED SINGLE IP40

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
138	20800	35/67	CN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854750</a>
138	20800	35/67	CN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854910</a>
138	20800	65	SN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857072</a>
138	20800	65	SN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 857232</a>
138	20800	30	VN			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852435</a>
138	20800	30	VN	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852596</a>
138	20800	35/67	CN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854477</a>
138	20800	35/67	CN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 854590</a>
138	20800	65	SN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856792</a>
138	20800	65	SN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 856914</a>
138	20800	30	VN		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852152</a>
138	20800	30	VN	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 852275</a>
138	21150	90	MW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760433</a>
138	21150	90	MW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760594</a>
138	21150	80	SW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759796</a>
138	21150	80	SW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759956</a>
138	21150	105	VW			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760754</a>
138	21150	105	VW	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760914</a>
138	21150	90	MW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758799</a>
138	21150	90	MW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758959</a>
138	21150	80	SW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758157</a>
138	21150	80	SW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758317</a>
138	21150	105	VW		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759123</a>
138	21150	105	VW	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 759291</a>
138	21350	120	symetrický			1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760112</a>
138	21350	120	symetrický	ano		1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 760273</a>
138	21350	120	symetrický		LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758478</a>
138	21350	120	symetrický	ano	LS2	1769/60/50	<a href="#">&gt;&gt; 758638</a>




# LINEA S LED SINGLE IP40

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


## DSITRIBUCE SVĚTLA




105D




120D




CN




DAN




MW




SN



SW



VN



VW

Datum vytvoření karty: 04 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

---

Linea S LED Single je vybavena novým rozložením světla:

**SW** - standardní širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 80D) široce používaný v komerčních provozech, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění  $UGR < 19$  - v kancelářských částech objektu. Zajišťuje vysokou účinnost osvětlení a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1 z hlediska indexu oslnění, intenzity osvětlení a vysoké rovnoměrnosti na povrchu uliček a polic. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-8 m.

**MW** - středně širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 90D) hojně používaný v komerčních provozech, průmyslových halách a dokonce. Zajišťuje vysokou účinnost osvětlení a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1 z hlediska indexu oslnění, intenzity osvětlení a vysoké rovnoměrnosti na povrchu uliček a polic. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-6 m.

**VW** - velmi široký objektiv (konvenční úhel 105D) s širokým použitím v otevřených prostorách a skladech. skladech. Nabízí vysokou světelnou účinnost a splňuje nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění ( $UGR < 22$ ,  $UGR < 25$ ), osvětlenost a vysokou rovnoměrnost, když je systém instalován v nízkých prostorech. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výškách. 2,5 až 5 m.

**SN** - standardní úzká čočka (standardně úzká, konvenční úhel 65D) pro celkové osvětlení v otevřených prostorách v průmyslových a skladových halách, dílnách a dokonce – díky nízkému indexu oslnění  $UGR < 19$  – v kancelářských částech objektu. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 8-12 m.

**VN** - velmi úzká standardní čočka (velmi úzká, konvenční úhel 30D) pro osvětlení otevřených prostor v instalacích, kde je montážní výška svítidel příliš nízká. Instalace, kde je montážní výška svítidel větší než 13 m. Doporučuje se zejména pro prostory kde jsou svítidla namontována ve výšce 13 až 20 m.

**CN** - chodbová úzká čočka (konvenční úhel 35/67D) pro komunikační osvětlení v průmyslových halách a uličkách. Haly a regálové uličky ve výškových skladech. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 7 až 12 m.

**DAN** - motýlí čočka, úzká asymetrická dvojité, pro osvětlení regálů v obchodech, kde je nezbytné, aby se vystavené výrobky. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3 až 4,5 m.

**SA** - jednoduchá asymetrická čočka pro jednostranné osvětlení regálových ploch v prodejních prostorách, nápisů, reklamních ploch na stěnách budov, osvětlení pracovních ploch v podmínkách, kde není možné umístit svítidla přímo nad ně. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-4,5 m.

#### **UGR < 19**

Jednotný index oslnění je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je jednotný index oslnění (UGR) tím nižší je oslnění.