CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Matériau du corps: acier galvanisé

Couleur du corps: RAL9010

Degré d'étanchéité: IP54

Résistance aux chocs: **IK03**

en saillie, en suspention, Méthode de montage:

plafond suspendu

modulaire

3528/67/50; 1764/67/50; Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 5292/67/50; 1176/67/50;

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation

von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der

Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und

einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale

Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.



CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Linea S LED IP54 profil de soutien 1176/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier galvanisé	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	<u>>> 587603</u>
acier galvanisé	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	<u>>> 587610</u>
acier galvanisé	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	<u>>> 587627</u>
acier galvanisé	5x2,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	<u>>> 587634</u>
acier galvanisé	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	<u>>> 587641</u>
acier galvanisé	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	<u>>> 587658</u>
acier galvanisé	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	<u>>> 587665</u>
acier galvanisé	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	<u>>> 587672</u>

Linea S LED IP54 profil de soutien 1764/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier galvanisé	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	<u>>> 587443</u>
acier galvanisé	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	<u>>> 587474</u>
acier galvanisé	5x2,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	<u>>> 587481</u>
acier galvanisé	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	<u>>> 587498</u>
acier galvanisé	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	<u>>> 587528</u>
acier galvanisé	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	<u>>> 587559</u>
acier galvanisé	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	<u>>> 587566</u>
acier galvanisé	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	<u>>> 587597</u>

Linea S LED IP54 profil de soutien 3528/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier galvanisé	5x2,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	<u>>> 587450</u>
acier galvanisé	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	<u>>> 587504</u>
acier galvanisé	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	<u>>> 587535</u>
acier galvanisé	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	<u>>> 587573</u>

Linea S LED IP54 profil de soutien 5292/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier galvanisé	5x2,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	<u>>> 587467</u>
acier galvanisé	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	<u>>> 587511</u>
acier galvanisé	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	<u>>> 587542</u>
acier galvanisé	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	<u>>> 587580</u>



CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
592294	LINEA S LED - grille métallique 584mm IP54
	LINEA S Suspension LED 3m
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
592300	LINEA S LED - grille métallique 1172mm IP54
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
592317	LINEA S LED - grille métallique 1760mm IP54
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
592270	LINEA S LED - Connecteur profilé LED IP54
592287	LINEA S LED - Connecteur profilé SUPPORT IP54
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592362	LINEA S LED - Outil de démontage des connecteurs d'alimentation
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)



CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Date de création de la carte: 03 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



