

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue
Couleur du corps:	RAL9010
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK03
Méthode de montage:	en saillie, en suspension, plafond suspendu modulaire
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	3528/67/50; 1764/67/50; 5292/67/50; 1176/67/50;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Linea S LED IP54 profil de soutien 1176/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
tôle d'acier revêtue	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	>> 587603
tôle d'acier revêtue	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	>> 587610
tôle d'acier revêtue	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	>> 587627
tôle d'acier revêtue	5x2,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	>> 587634
tôle d'acier revêtue	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	>> 587641
tôle d'acier revêtue	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	>> 587658
tôle d'acier revêtue	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/67/50	>> 587665
tôle d'acier revêtue	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/67/50	>> 587672

Linea S LED IP54 profil de soutien 1764/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
tôle d'acier revêtue	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	>> 587443
tôle d'acier revêtue	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	>> 587474
tôle d'acier revêtue	5x2,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	>> 587481
tôle d'acier revêtue	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	>> 587498
tôle d'acier revêtue	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	>> 587528
tôle d'acier revêtue	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	>> 587559
tôle d'acier revêtue	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/67/50	>> 587566
tôle d'acier revêtue	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/67/50	>> 587597

Linea S LED IP54 profil de soutien 3528/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
tôle d'acier revêtue	5x2,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	>> 587450
tôle d'acier revêtue	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	>> 587504
tôle d'acier revêtue	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	>> 587535
tôle d'acier revêtue	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/67/50	>> 587573

Linea S LED IP54 profil de soutien 5292/67/50mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
tôle d'acier revêtue	5x2,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	>> 587467
tôle d'acier revêtue	5x2,5+2x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	>> 587511
tôle d'acier revêtue	5x2,5+4x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	>> 587542
tôle d'acier revêtue	5x2,5+6x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/67/50	>> 587580

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
592294	LINEA S LED - grille métallique 584mm IP54
980077	LINEA S Suspension LED 3m
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
592300	LINEA S LED - grille métallique 1172mm IP54
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
592317	LINEA S LED - grille métallique 1760mm IP54
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
592270	LINEA S LED - Connecteur profilé LED IP54
592287	LINEA S LED - Connecteur profilé SUPPORT IP54
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592362	LINEA S LED - Outil de démontage des connecteurs d'alimentation
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Date de création de la carte: 09 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl