

# LINEA S TRACK LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	11.00 - 69.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1750 - 11100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	A; B; C
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaná ocel
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	na trať
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1175/54/66; 590/54/66;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

## APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.

# LINEA S TRACK LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Linea S Track LED 1175/54/66mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33	4000	5050	C		105	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765520</a>
33	4000	5050	C		105	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766688</a>
33	4000	5200	B		butterfly	DAN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766046</a>
33	4000	5200	B		butterfly	DAN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767203</a>
33	4000	5300	B		asymmetric	SA	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766947</a>
33	4000	5300	B		asymmetric	SA	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765780</a>
33	4000	5450	B		65	SN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765650</a>
33	4000	5450	B		65	SN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766817</a>
33	4000	5500	B		90	MW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765001</a>
33	4000	5500	B		80	SW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765032</a>
33	4000	5500	B		105	VW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765261</a>
33	4000	5500	B		90	MW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766169</a>
33	4000	5500	B		80	SW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766299</a>
33	4000	5500	B		105	VW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766428</a>
33	4000	5550	B		120	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765391</a>
33	4000	5550	B		120	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766558</a>
39	4000	5900	C		105	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765551</a>
39	4000	5900	C	ano	105	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765568</a>
39	4000	5900	C		105	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766718</a>
39	4000	5900	C	ano	105	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766725</a>
39	4000	6050	C		butterfly	DAN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766077</a>
39	4000	6050	C	ano	butterfly	DAN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766084</a>
39	4000	6050	C	ano	butterfly	DAN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767241</a>
39	4000	6050	C		butterfly	DAN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767234</a>
39	4000	6200	B		asymmetric	SA	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766978</a>
39	4000	6200	B		asymmetric	SA	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765810</a>
39	4000	6200	B	ano	asymmetric	SA	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766985</a>
39	4000	6200	B	ano	asymmetric	SA	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765827</a>
39	4000	6350	B		65	SN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765681</a>
39	4000	6350	B	ano	65	SN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765698</a>
39	4000	6350	B		65	SN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766848</a>
39	4000	6350	B	ano	65	SN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766855</a>
39	4000	6400	B		90	MW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765063</a>

# LINEA S TRACK LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
39	4000	6400	B	ano	90	MW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765070</a>
39	4000	6400	B		80	SW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765162</a>
39	4000	6400	B	ano	80	SW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765179</a>
39	4000	6400	B		105	VW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765292</a>
39	4000	6400	B	ano	105	VW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765308</a>
39	4000	6400	B	ano	90	MW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766206</a>
39	4000	6400	B		90	MW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766190</a>
39	4000	6400	B		80	SW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766329</a>
39	4000	6400	B	ano	80	SW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766336</a>
39	4000	6400	B		105	VW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766459</a>
39	4000	6400	B	ano	105	VW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766466</a>
39	4000	6450	B		120	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765421</a>
39	4000	6450	B	ano	120	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765438</a>
39	4000	6450	B		120	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766589</a>
39	4000	6450	B	ano	120	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766596</a>
48	4000	7350	C		105	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765537</a>
48	4000	7350	C		105	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766695</a>
48	4000	7550	C		butterfly	DAN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766053</a>
48	4000	7550	C		butterfly	DAN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767210</a>
48	4000	7700	B		asymmetric left	SA-L	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766954</a>
48	4000	7700	B		asymmetric left	SA-L	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765797</a>
48	4000	7700	B		asymmetric right	SA-R	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767081</a>
48	4000	7700	B		asymmetric right	SA-R	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765926</a>
48	4000	7900	B		65	SN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765667</a>
48	4000	7900	B		65	SN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766824</a>
48	4000	7950	B		90	MW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765018</a>
48	4000	7950	B		80	SW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765049</a>
48	4000	7950	B		105	VW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765278</a>
48	4000	7950	B		90	MW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766176</a>
48	4000	7950	B		80	SW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766305</a>
48	4000	7950	B		105	VW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766435</a>
48	4000	8050	B		120	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765407</a>
48	4000	8050	B		120	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766565</a>
61	4000	9050	C		105	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765575</a>
61	4000	9050	C		105	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766732</a>
61	4000	9300	C		butterfly	DAN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766091</a>

# LINEA S TRACK LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
61	4000	9300	C		butterfly	DAN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767258</a>
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766992</a>
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765834</a>
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767128</a>
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765964</a>
61	4000	9800	B		65	SN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765704</a>
61	4000	9800	B		65	SN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766862</a>
61	4000	9850	B		90	MW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765087</a>
61	4000	9850	B		80	SW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765186</a>
61	4000	9850	B		105	VW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765315</a>
61	4000	9850	B		90	MW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766213</a>
61	4000	9850	B		80	SW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766343</a>
61	4000	9850	B		105	VW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766473</a>
61	4000	9900	B		120	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765445</a>
61	4000	9900	B		120	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766602</a>
69	4000	10100	C		105	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765582</a>
69	4000	10100	C		105	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766749</a>
69	4000	10400	C		butterfly	DAN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766107</a>
69	4000	10400	C		butterfly	DAN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767265</a>
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767005</a>
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765841</a>
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767135</a>
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765971</a>
69	4000	10950	B		65	SN	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765711</a>
69	4000	10950	B		65	SN	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766879</a>
69	4000	11000	B		90	MW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765094</a>
69	4000	11000	B		80	SW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765193</a>
69	4000	11000	B		105	VW	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765322</a>
69	4000	11000	B		90	MW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766220</a>
69	4000	11000	B		80	SW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766350</a>
69	4000	11000	B		105	VW	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766480</a>
69	4000	11100	B		120	symetrický	černá	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765452</a>
69	4000	11100	B		120	symetrický	bílý	1175/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766619</a>

# LINEA S TRACK LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

### Linea S Track LED 590/54/66mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	4000	1750	B		105	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">» 765544</a>
11	4000	1750	B		105	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766701</a>
11	4000	1800	B		butterfly	DAN	černá	590/54/66	<a href="#">» 766060</a>
11	4000	1800	B		butterfly	DAN	bílý	590/54/66	<a href="#">» 767227</a>
11	4000	1850	B		asymmetric	SA	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766961</a>
11	4000	1850	B		asymmetric	SA	černá	590/54/66	<a href="#">» 765803</a>
11	4000	1900	B		90	MW	černá	590/54/66	<a href="#">» 765025</a>
11	4000	1900	B		80	SW	černá	590/54/66	<a href="#">» 765056</a>
11	4000	1900	B		105	VW	černá	590/54/66	<a href="#">» 765285</a>
11	4000	1900	B		65	SN	černá	590/54/66	<a href="#">» 765674</a>
11	4000	1900	B		90	MW	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766183</a>
11	4000	1900	B		80	SW	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766312</a>
11	4000	1900	B		105	VW	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766442</a>
11	4000	1900	B		65	SN	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766831</a>
11	4000	1970	A		120	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">» 765414</a>
11	4000	1970	A		120	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766572</a>
17	4000	2600	C		105	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">» 765599</a>
17	4000	2600	C		butterfly	DAN	černá	590/54/66	<a href="#">» 766114</a>
17	4000	2600	C		105	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766756</a>
17	4000	2600	C		butterfly	DAN	bílý	590/54/66	<a href="#">» 767272</a>
17	4000	2700	B		asymmetric	SA	bílý	590/54/66	<a href="#">» 767012</a>
17	4000	2700	B		asymmetric	SA	černá	590/54/66	<a href="#">» 765858</a>
17	4000	2800	B		90	MW	černá	590/54/66	<a href="#">» 765100</a>
17	4000	2800	B		80	SW	černá	590/54/66	<a href="#">» 765209</a>
17	4000	2800	B		105	VW	černá	590/54/66	<a href="#">» 765339</a>
17	4000	2800	B		65	SN	černá	590/54/66	<a href="#">» 765728</a>
17	4000	2800	B		90	MW	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766237</a>
17	4000	2800	B		80	SW	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766367</a>
17	4000	2800	B		105	VW	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766497</a>
17	4000	2800	B		65	SN	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766886</a>
17	4000	2850	B		120	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">» 765469</a>
17	4000	2850	B		120	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766626</a>
23	4000	3450	C		105	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">» 765605</a>
23	4000	3450	C		105	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">» 766763</a>
23	4000	3550	C		butterfly	DAN	černá	590/54/66	<a href="#">» 766121</a>
23	4000	3550	C		butterfly	DAN	bílý	590/54/66	<a href="#">» 767289</a>

# LINEA S TRACK LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	4000	3650	B		asymmetric	SA	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767029</a>
23	4000	3650	B		asymmetric	SA	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765865</a>
23	4000	3750	B		90	MW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765117</a>
23	4000	3750	B		80	SW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765216</a>
23	4000	3750	B		105	VW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765346</a>
23	4000	3750	B		65	SN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765735</a>
23	4000	3750	B		90	MW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766244</a>
23	4000	3750	B		80	SW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766374</a>
23	4000	3750	B		105	VW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766503</a>
23	4000	3750	B		65	SN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766893</a>
23	4000	3800	B		120	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765476</a>
23	4000	3800	B		120	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766633</a>
27	4000	4050	C		105	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765612</a>
27	4000	4050	C		105	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766770</a>
27	4000	4150	C		butterfly	DAN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766138</a>
27	4000	4150	C		butterfly	DAN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767296</a>
27	4000	4250	B		asymmetric	SA	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767036</a>
27	4000	4250	B		asymmetric	SA	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765872</a>
27	4000	4350	B		65	SN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765742</a>
27	4000	4350	B		65	SN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766909</a>
27	4000	4400	B		90	MW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765124</a>
27	4000	4400	B		80	SW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765223</a>
27	4000	4400	B		105	VW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765353</a>
27	4000	4400	B		90	MW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766251</a>
27	4000	4400	B		80	SW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766381</a>
27	4000	4400	B		105	VW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766510</a>
27	4000	4450	B		120	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765483</a>
27	4000	4450	B		120	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766640</a>
31	4000	4600	C		105	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765629</a>
31	4000	4600	C		105	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766787</a>
31	4000	4750	C		butterfly	DAN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766145</a>
31	4000	4750	C		butterfly	DAN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767302</a>
31	4000	4850	C		asymmetric	SA	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767043</a>
31	4000	4850	C		asymmetric	SA	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765889</a>
31	4000	4950	B		65	SN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765759</a>
31	4000	4950	B		65	SN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766916</a>
31	4000	5000	B		90	MW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765131</a>
31	4000	5000	B		80	SW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765230</a>

# LINEA S TRACK LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzářování	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	5000	B		105	VW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765360</a>
31	4000	5000	B		90	MW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766268</a>
31	4000	5000	B		80	SW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766398</a>
31	4000	5000	B		105	VW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766527</a>
31	4000	5050	B		120	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765490</a>
31	4000	5050	B		120	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766657</a>
35	4000	5200	C		105	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765636</a>
35	4000	5200	C	ano	105	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765643</a>
35	4000	5200	C		105	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766794</a>
35	4000	5200	C	ano	105	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766800</a>
35	4000	5350	C		butterfly	DAN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766152</a>
35	4000	5350	C		butterfly	DAN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767319</a>
35	4000	5350	C	ano	butterfly	DAN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767326</a>
35	4000	5350	C	ano	butterfly	DAN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767333</a>
35	4000	5450	C		asymmetric	SA	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767050</a>
35	4000	5450	C		asymmetric	SA	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765896</a>
35	4000	5450	C	ano	asymmetric	SA	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 767067</a>
35	4000	5450	C	ano	asymmetric	SA	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765902</a>
35	4000	5600	B		65	SN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765766</a>
35	4000	5600	B	ano	65	SN	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765773</a>
35	4000	5600	B		65	SN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766923</a>
35	4000	5600	B	ano	65	SN	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766930</a>
35	4000	5650	B		90	MW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765148</a>
35	4000	5650	B	ano	90	MW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765155</a>
35	4000	5650	B		80	SW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765247</a>
35	4000	5650	B	ano	80	SW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765254</a>
35	4000	5650	B		105	VW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765377</a>
35	4000	5650	B	ano	105	VW	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765384</a>
35	4000	5650	B	ano	90	MW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766282</a>
35	4000	5650	B		90	MW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766275</a>
35	4000	5650	B		80	SW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766404</a>
35	4000	5650	B	ano	80	SW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766411</a>
35	4000	5650	B		105	VW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766534</a>
35	4000	5650	B	ano	105	VW	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766541</a>
35	4000	5700	B	ano	120	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765513</a>
35	4000	5700	B		120	symetrický	černá	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 765506</a>
35	4000	5700	B		120	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766664</a>
35	4000	5700	B	ano	120	symetrický	bílý	590/54/66	<a href="#">&gt;&gt; 766671</a>

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

---

Linea S LED je vybavena novými rozvody světla:

**SW** – standardní širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 80D) široce používaný v komerčních provozech, průmyslových halách a dokonce – kvůli nízké míře oslnění UGR19 – v kancelářských částech objektu. Zajišťuje vysokou účinnost osvětlení a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1 z hlediska indexu oslnění, intenzity osvětlení a vysoké rovnoměrnosti na povrchu uliček a polic. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-8 m.

**MW** – středně širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 90D) široce používaný v komerčních provozech, průmyslových halách a dokonce. Zajišťuje vysokou účinnost osvětlení a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1 z hlediska indexu oslnění, intenzity osvětlení a vysoké rovnoměrnosti na povrchu uliček a polic. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-6 m.

**VW** – velmi široký objektiv (konvenční úhel 105D) se širokým spektrem použití v otevřených prostranstvích a nízkých skladech. Zajišťuje vysokou účinnost osvětlení a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění (UGR<22, UGR<25), osvětlení a vysokou rovnoměrnost při instalaci systému v nízkých místnostech. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 2,5–5 m.

**SN** - standardní úzká čočka (standardně úzká, konvenční úhel 65D) pro všeobecné osvětlení v otevřených prostorech v průmyslových a skladových halách, dílnách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGR<19 - v kancelářských částech zařízení. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 8-12 m.

**DAN** – motýlková čočka, dvojitě asymetrická úzká, pro osvětlení regálů v komerčních provozech, kde je klíčové nasměrovat světlo na vystavené zboží. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3–4,5 m.

**SA** - jednoduchá asymetrická čočka pro jednostranné nasvícení policových ploch v komerčních prostorech, tabule, reklamní plochy na stěnách budov, osvětlení pracovních ploch v podmínkách, kde není možné umístit rámečky přímo nad nimi. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3–4,5 m.

**SA-L** - jednoduchá asymetrická čočka (jednoduchá asymetrická, vlevo - pohled ze strany napájení) pro jednostranné osvětlení ploch polic v komerčních prostorech, tabule, reklamní plochy na stěnách budov, povrchové osvětlení pracovní podmínky, ve kterých není možné umístit svítidla přímo nad ně. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3–4,5 m.

**SA-R** – jednoduchá asymetrická čočka (jednoduchá asymetrická, pravý - pohled ze strany napájení) pro jednostranné osvětlení ploch polic v komerčních prostorech, tabule, reklamní plochy na stěnách budov, povrchové osvětlení pracovní podmínky, ve kterých není možné umístit svítidla přímo nad ně. Zvláště se doporučuje pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3–4,5 m.