ILUMI SPOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17.00; 30.00
Stupeň těsnosti:	IP67
Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]*:	1390 - 3750
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Úhel osvětlení [°]:	10; 30
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi194; fi130;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Spot byla navržena pomocí moderních simulačních metod, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality výrobku. Výrobek založený na LED diodách renomované americké společnosti CREE® IP67. Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny ADC12. Kulatá přední část. Záruka 5 let. Příkon: 17W, 30W.

APLIKACE

Venkovní svítidla ILUMI SPOT lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, jako jsou mimo jiné:

* parky,
* zahrady,
* památníky,
* náměstí,
* fontány.

ILUMI SPOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE


Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	1390	černá	10	fi130	>> 377143
17	3000	1390	černá	30	fi130	>> 377150
17	4000	1450	černá	10	fi130	>> 377167
17	4000	1450	černá	30	fi130	>> 377174
30	3000	3400	černá	10	fi194	>> 377105
30	3000	3400	černá	30	fi194	>> 377112
30	4000	3750	černá	10	fi194	>> 377129
30	4000	3750	černá	30	fi194	>> 377136


ILUMI SPOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




10°




10°



10°



30°



30°

Datum vytvoření karty: 29 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 54/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl