

# ILUMI SPOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	5.00; 17.00; 30.00
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP67
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	540 - 4060
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	10; 30
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	f1194; f1130; f176;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Spot byla navržena pomocí moderních simulačních metod, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality výrobku. Výrobek založený na LED diodách renomované americké společnosti CREE® IP67. Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny ADC12. Kulatá přední část. Záruka 5 let. Příkon: 5W, 17W, 30W.

## APLIKACE

Venkovní svítidla ILUMI SPOT lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, jako jsou mimo jiné:

- \* parky,
- \* zahrady,
- \* památníky,
- \* náměstí,
- \* fontány.

# ILUMI SPOT

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
5	3000	540	černá	10	f176	<a href="#">&gt;&gt; 377181</a>
5	4000	580	černá	10	f176	<a href="#">&gt;&gt; 377198</a>
17	3000	1390	černá	10	f1130	<a href="#">&gt;&gt; 377143</a>
17	3000	1390	černá	30	f1130	<a href="#">&gt;&gt; 377150</a>
17	4000	1450	černá	10	f1130	<a href="#">&gt;&gt; 377167</a>
17	4000	1450	černá	30	f1130	<a href="#">&gt;&gt; 377174</a>
30	3000	3700	černá	10	f1194	<a href="#">&gt;&gt; 377105</a>
30	3000	3700	černá	30	f1194	<a href="#">&gt;&gt; 377112</a>
30	4000	4060	černá	10	f1194	<a href="#">&gt;&gt; 377129</a>
30	4000	4060	černá	30	f1194	<a href="#">&gt;&gt; 377136</a>


# ILUMI SPOT

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


## DSITRIBUCE SVĚTLA




10°




10°



10°



30°



30°

Datum vytvoření karty: 20 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 79/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl