


BARIS 40 LED UGR PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20; IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00 - 45.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1875 - 5875
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem.

Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 40 LED UGR PLUS povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3000	2050	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770128
19	3000	2050	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770180
19	3000	2075	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770104
19	3000	2075	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770166
19	4000	2175	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770005
19	4000	2175	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770067
19	4000	2200	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769986
19	4000	2200	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770043
19	3000	2250	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769160
19	3000	2250	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769221
19	3000	2275	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769146
19	3000	2275	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769207
19	4000	2375	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769047
19	4000	2375	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769108
19	3000	2375	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770081
19	3000	2375	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770142
19	4000	2400	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769023
19	4000	2400	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769085
19	3000	2500	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769122
19	3000	2500	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769184
19	4000	2500	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769962

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	4000	2500	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770029
19	4000	2625	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769009
19	4000	2625	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769061
27	3000	2850	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770135
27	3000	2850	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770197
27	3000	2900	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770111
27	3000	2900	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770173
27	4000	2975	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770012
27	4000	2975	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770074
27	4000	3025	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769993
27	4000	3025	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770050
27	3000	3125	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769177
27	3000	3125	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769238
27	3000	3175	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769153
27	3000	3175	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769214
27	4000	3275	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769054
27	4000	3275	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769115
27	3000	3300	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770098
27	3000	3300	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770159
27	4000	3325	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769030
27	4000	3325	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769092
27	3000	3475	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769139
27	3000	3475	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769191
27	4000	3475	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769979
27	4000	3475	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770036

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	4000	3650	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	» 769016
27	4000	3650	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	» 769078
29	3000	3175	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770371
29	3000	3175	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770432
29	3000	3225	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770357
29	3000	3225	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770418
29	4000	3325	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770258
29	4000	3325	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770319
29	4000	3350	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770234
29	4000	3350	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770296
29	3000	3700	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	» 770333
29	3000	3700	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770395
29	4000	3850	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	» 770210
29	4000	3850	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770272
35	3000	3725	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770364
35	3000	3725	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770425
35	3000	3775	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770340
35	3000	3775	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770401
35	4000	3925	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770241
35	4000	3925	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770302
35	4000	3950	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770227
35	4000	3950	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770289
35	3000	4100	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 769405
35	3000	4100	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 769467
35	3000	4150	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 769382

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3000	4150	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769443
35	4000	4300	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769283
35	4000	4300	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769344
35	3000	4325	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 770326
35	3000	4325	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 770388
35	4000	4350	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769269
35	4000	4350	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769320
35	3000	4550	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769368
35	3000	4550	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769429
35	4000	4550	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 770203
35	4000	4550	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 770265
35	4000	4775	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769245
35	4000	4775	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769306
45	3000	5050	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769412
45	3000	5050	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769474
45	3000	5100	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769399
45	3000	5100	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769450
45	4000	5300	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769290
45	4000	5300	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769351
45	4000	5350	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769276
45	4000	5350	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769337
45	3000	5625	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769375
45	3000	5625	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769436
45	4000	5875	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769252
45	4000	5875	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769313

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

BARIS 40 LED UGR PLUS závěsné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3000	1875	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771569
19	3000	1875	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771620
19	3000	1900	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771545
19	3000	1900	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771606
19	4000	1975	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771446
19	4000	1975	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771507
19	4000	2000	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771422
19	4000	2000	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771484
19	3000	2050	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770609
19	3000	2050	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770661
19	3000	2075	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770586
19	3000	2075	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770647
19	3000	2075	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771088
19	3000	2075	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771149
19	3000	2100	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771064
19	3000	2100	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771125
19	4000	2175	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770487
19	4000	2175	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770548
19	3000	2175	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771521
19	3000	2175	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771583
19	4000	2200	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770463
19	4000	2200	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770524
19	4000	2200	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 770968
19	4000	2200	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771026
19	4000	2225	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770944
19	4000	2225	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771002
19	3000	2250	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769641
19	3000	2250	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769702
19	3000	2275	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769627
19	3000	2275	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769689
19	4000	2275	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771408
19	4000	2275	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771460
19	3000	2300	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771040
19	3000	2300	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771101
19	4000	2375	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769528
19	4000	2375	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769580

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3000	2375	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770562
19	3000	2375	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770623
19	4000	2400	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769504
19	4000	2400	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769566
19	4000	2425	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770920
19	4000	2425	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770982
19	3000	2500	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769603
19	3000	2500	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769665
19	4000	2500	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770449
19	4000	2500	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770500
19	4000	2625	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769481
19	4000	2625	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769542
27	3000	2600	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771576
27	3000	2600	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771637
27	3000	2650	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771552
27	3000	2650	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771613
27	4000	2725	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771453
27	4000	2725	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771514
27	4000	2775	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771439
27	4000	2775	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771491
27	3000	2850	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770616
27	3000	2850	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770678
27	3000	2875	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771095
27	3000	2875	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771156
27	3000	2900	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770593
27	3000	2900	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770654
27	3000	2925	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771071
27	3000	2925	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771132
27	4000	2975	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770494
27	4000	2975	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770555
27	4000	3025	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770470
27	4000	3025	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770531
27	4000	3025	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 770975
27	4000	3025	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771033
27	3000	3025	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771538
27	3000	3025	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771590
27	4000	3075	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770951
27	4000	3075	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771019

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	3000	3125	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769658
27	3000	3125	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769719
27	3000	3175	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769634
27	3000	3175	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769696
27	4000	3175	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771415
27	4000	3175	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771477
27	3000	3200	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771057
27	3000	3200	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771118
27	4000	3275	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769535
27	4000	3275	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769597
27	3000	3300	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770579
27	3000	3300	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770630
27	4000	3325	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769511
27	4000	3325	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769573
27	4000	3375	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770937
27	4000	3375	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770999
27	3000	3475	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769610
27	3000	3475	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769672
27	4000	3475	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770456
27	4000	3475	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770517
27	4000	3650	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769498
27	4000	3650	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769559
29	3000	2900	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771811
29	3000	2900	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771873
29	3000	2925	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771798
29	3000	2925	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771859
29	4000	3050	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771675
29	4000	3050	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771699
29	4000	3050	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771736
29	4000	3050	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771750
29	3000	3175	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	» 770852
29	3000	3175	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770913
29	3000	3225	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	» 770838
29	3000	3225	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770890
29	4000	3325	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	» 770739
29	4000	3325	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770791
29	4000	3350	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	» 770715
29	4000	3350	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770777

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	3000	3375	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	» 771774
29	3000	3375	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	» 771835
29	4000	3525	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	» 771651
29	4000	3525	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	» 771712
29	3000	3700	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	» 770814
29	3000	3700	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	» 770876
29	4000	3850	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	» 770692
29	4000	3850	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	» 770753
35	3000	3400	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771804
35	3000	3400	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771866
35	3000	3450	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771781
35	3000	3450	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771842
35	4000	3575	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771682
35	4000	3575	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771743
35	4000	3625	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771668
35	4000	3625	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771729
35	3000	3725	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	» 770845
35	3000	3725	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770906
35	3000	3775	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	» 770821
35	3000	3775	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770883
35	3000	3775	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771323
35	3000	3775	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771385
35	3000	3825	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771309
35	3000	3825	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771361
35	4000	3925	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	» 770722
35	4000	3925	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770784
35	4000	3950	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	» 770708
35	4000	3950	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770760
35	3000	3950	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	» 771767
35	3000	3950	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	» 771828
35	4000	3975	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771200
35	4000	3975	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771262
35	4000	4025	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771187
35	4000	4025	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771248
35	3000	4100	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	» 769887
35	3000	4100	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 769948
35	3000	4150	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	» 769863
35	3000	4150	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 769924

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4000	4150	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771644
35	4000	4150	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771705
35	3000	4200	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771286
35	3000	4200	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771347
35	4000	4300	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 769764
35	4000	4300	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769825
35	3000	4325	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 770807
35	3000	4325	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770869
35	4000	4350	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 769740
35	4000	4350	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769801
35	4000	4400	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771163
35	4000	4400	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771224
35	3000	4550	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769849
35	3000	4550	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769900
35	4000	4550	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 770685
35	4000	4550	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770746
35	4000	4775	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769726
35	4000	4775	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769788
45	3000	4650	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771330
45	3000	4650	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771392
45	3000	4700	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771316
45	3000	4700	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771378
45	4000	4900	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771217
45	4000	4900	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771279
45	4000	4925	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771194
45	4000	4925	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771255
45	3000	5050	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 769894
45	3000	5050	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769955
45	3000	5100	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 769870
45	3000	5100	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769931
45	3000	5175	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771293
45	3000	5175	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771354
45	4000	5300	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 769771
45	4000	5300	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769832
45	4000	5350	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 769757
45	4000	5350	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769818
45	4000	5425	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771170
45	4000	5425	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771231

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
45	3000	5625	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769856
45	3000	5625	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769917
45	4000	5875	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769733
45	4000	5875	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769795

Datum vytvoření karty: 05 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl