

# BARIS STAND

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 81.00         |
| <b>Teplota barvy [K] - rozsah:</b>    | 2700-6500     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 10150; 10650  |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý; černá   |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>  | 90            |
| <b>UGR (4H8H):</b>                    | <10           |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>            | 70/120        |
| <b>Typ vyzařování:</b>                | symetrický    |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | hliník        |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>        | 2108/51/1325; |
| <b>Montážní verze:</b>                | stojící       |
| <b>Verze:</b>                         | H; T          |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Volně stojící kancelářské svítidlo LED, které představuje ideální řešení pro moderní kancelářské prostory. Toto moderní svítidlo kombinuje elegantní design s vynikající funkcí a nabízí kompletní řešení osvětlení pro náročné uživatele. Svítidlo se vyznačuje štíhlým minimalistickým designem, který dokonale ladí s jakýmkoli interiérem. Je k dispozici v elegantních, neutrálních barvách - bílé, šedé a černé - a přizpůsobí se různým prostředím, od prostorných otevřených prostor až po intimní kanceláře. Srdcem svítidla je pokročilý LED modul využívající technologii Tunable White, která umožňuje nastavit teplotu barvy v rozmezí 2700-6500 K. Toto inovativní řešení umožňuje přizpůsobit vlastnosti světla denní době a individuálním preferencím uživatele. Dvouzónový systém osvětlení poskytuje jak přímé osvětlení pracovní plochy, tak příjemné rozptýlené okolní světlo, které vytváří příjemnou atmosféru v celé místnosti. Svítidlo je vybaveno pokročilým řídicím systémem, který umožňuje plynulé nastavení intenzity světla. Pokročilé modely jsou vybaveny inteligentními snímači pohybu a světla, které automaticky přizpůsobují parametry osvětlení okolním podmínkám, čímž maximalizují komfort a zároveň optimalizují spotřebu energie. Jedinou výhodou svítidla je jeho mobilita - díky absenci stropní montáže a snadnému pohybu je ideální pro dynamické kancelářské prostory, které vyžadují častou reorganizaci. Stabilní základna zaručuje bezpečnost používání a chytrá konstrukce umožňuje snadné nastavení směru světla podle aktuálních potřeb.

## APLIKACE

Svítidlo se hojně používá v různých kancelářských prostorách - od jednotlivých pracovních míst až po konferenční místnosti a coworkingové prostory. Doporučuje se zejména pro prostory s dlouhou prací na počítači, protože jeho pokročilá funkce účinně snižují únavu zraku. Je také ideální pro schůzky a prezentace, kde je rozhodující flexibilní nastavení osvětlení. Použitá technická řešení nejen zvyšují pracovní komfort a efektivitu, ale přispívají také k výrazným úsporám energie. Inteligentní senzory v kombinaci s úspornou LED technologií optimalizují spotřebu energie, takže svítidlo je šetrné k životnímu prostředí a jeho provoz je ekonomický. Toto moderní svítidlo je ideální kombinací inovativní technologie, ergonomie a estetiky a představuje komplexní řešení pro dnešní kancelářské prostory, kde pohodlí při práci a energetická účinnost hrají klíčovou roli.

# BARIS STAND

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] - rozsah | Světelný tok svítidla [lm]* | Barva těla | UGR (4H8H) | PIR | Soumrakový senzor | Přepínač | Verze | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index                           |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|-------------------|----------|-------|------------------------|---------------------------------|
| 81                            | 2700-6500                  | 10150                       | černá      | <10        | ano | ano               | ano      | H     | 2108/51/1325           | <a href="#">&gt;&gt; 744808</a> |
| 81                            | 2700-6500                  | 10650                       | bílý       | <10        | ano | ano               | ano      | H     | 2108/51/1325           | <a href="#">&gt;&gt; 744815</a> |
| 81                            | 2700-6500                  | 10650                       | bílý       | <10        | ano | ano               | ano      | T     | 2108/51/1325           | <a href="#">&gt;&gt; 744891</a> |
| 81                            | 2700-6500                  | 10150                       | černá      | <10        | ano | ano               | ano      | T     | 2108/51/1325           | <a href="#">&gt;&gt; 744884</a> |

# BARIS STAND

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                                    |
|--------|--|
| 744822 | Mřížka -PET Baris Stand GRAYL            |
| 744839 | Mřížka -PET Baris Stand GRAYD            |
| 744846 | Mřížka -PET Baris Stand BLUE02           |
| 744853 | Mřížka -PET Baris Stand GRAYM            |
| 744860 | Mřížka -PET Baris Stand MTCH             |
| 744877 | Mřížka -PET Baris Stand BRN01            |
| 807015 | Terra Balance – vzorník barev panelů PET |



Mřížka -PET Baris Stand  
GRAYL (744822)



Terra Balance – vzorník barev panelů  
PET (807015)

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2025

