

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP67
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20.00 - 56.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2800 - 9000
Teplota barvy [K]:	2700 - 6500
Index podání barev (Ra):	>70; >80; >90
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C; D; E
Materiál karoserie:	aluminium
Barva těla:	RAL7016
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	120
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/240/55 (390/310/325)**; 280/240/55 (355/222/380)**;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Reflektory Quest LED Evo XS a jejich povrchové verze Quest LED Evo XS HB NT jsou kompaktní, ale mimořádně účinné přímiové reflektory a HB vyráběné v Polsku. Jejich tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku v korozní třídě C5, opatřeno práškovou barvou, bez vnějšího chladiče nebo zeber, které by ztěžovaly údržbu. Difuzor je z tvrzeného skla, pod nímž jsou LED diody s nejvyšší účinností. Různé typy optiky, zejména asymetrická optika, poskytují velkou svobodu výběru pro konkrétní řešení. Díky nejvyššímu stupni krytí na trhu (IP67) a maximální odolnosti proti nárazu (IK10) se světlo osvědčí za všech podmínek - bez ohledu na počasí a místo. Nová verze osvědčeného a osvědčeného modelu QUEST nabízí ještě lepší světelný výkon a dosahuje účinnosti více než 170 lm/W. Svítidlo Quest LED Evo XS splňuje požadavky normy PN-EN 60598-2 část 5, díky čemuž může být klasifikováno jako osvětlovací projektor, což umožňuje jeho instalaci na libovolném místě, otáčení o 360° a odolnost vůči silnému větru. Další výhodou pro dodavatele je utěsněné rychlospojení - inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné způsoby připojení. Díky intuitivnímu barevně odlišenému západkovému systému je montáž konektoru jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Verze HB NT je určena pro povrchovou montáž jako highbay pomocí speciálních držáků. Sada příslušenství obsahuje držáky pro montáž na sloup, rámeček pro zapuštěnou montáž (např. přístřešky), stínítka pro snížení světelného znečištění a ochranné mřížky ve dvou barvách s různým stupněm snížení světelného znečištění (bílá RAL7016: 4 %, barva těla RAL7016: 8 %). K dispozici jsou také modely s integrovaným čidlem pohybu a soumraku (RCR na dálkovém ovládní) a ve verzi ENDURA, odolné vůči zvýšeným okolním teplotám až do 50 °C. Kromě toho je k dispozici verze pro osvětlení RGB+W a pro závěsnou montáž jako highbay.

APLIKACE

Reflektory Quest LED Evo XS a jejich povrchové verze Quest LED Evo XS HB NT se hojně využívají při osvětlování vzdělávacích a administrativních budov, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů, ale i v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jsou ideální pro osvětlení budov, malých sportovišť, volných prostranství a parkovišť. Lze je montovat jako reflektory na stožáry a stožáry, na fasádu budov nebo jako výškové svítidlo pro povrchovou montáž (verze HB NT). Díky možnosti zapuštěné montáže jsou ideální pro přístřešky. Verze HB umožňuje povrchovou montáž přímo do přičky. Svítidla Quest LED Evo XS a HB NT jsou ideální volbou pro továrny a výrobní haly i rozsáhlé sklady.

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

QUEST LED EVO XS Povrch HB

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzářování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	2800	>70	ASM			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839306
20	4000	2800	>70	ASM	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839313
20	4000	2800	>70	ASM		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839320
20	4000	2800	>70	ASW			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839665
20	4000	2800	>70	ASW	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839672
20	4000	2800	>70	ASW		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839689
20	4000	3000	>70	ASN			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839481
20	4000	3000	>70	ASN	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839498
20	4000	3000	>70	ASN		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839504
20	4000	3000	>70	RM20			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839849
20	4000	3000	>70	RM20	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839856
20	4000	3000	>70	RM20		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839863
20	4000	3000	>70	RW10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840128
20	4000	3000	>70	RW10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840135
20	4000	3000	>70	RW10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840142
20	4000	3000	>70	RM10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840302
20	4000	3000	>70	RM10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840319
20	4000	3000	>70	RM10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840326
20	4000	3400	>70	symetrický			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839122
20	4000	3400	>70	symetrický	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839139
34	4000	5800	>70	symetrický			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839092

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
34	4000	5800	>70	symetrický	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839108
35	4000	4800	>70	ASM			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839276
35	4000	4800	>70	ASM	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839283
35	4000	4800	>70	ASM		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839290
35	4000	4800	>70	ASW			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839634
35	4000	4800	>70	ASW	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839641
35	4000	4800	>70	ASW		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839658
35	4000	5000	>70	RM20			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839818
35	4000	5000	>70	RM20	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839825
35	4000	5000	>70	RM20		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839832
35	4000	5100	>70	ASN			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839450
35	4000	5100	>70	ASN	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839467
35	4000	5100	>70	ASN		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839474
35	4000	5100	>70	RW10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839993
35	4000	5100	>70	RW10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840104
35	4000	5100	>70	RW10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840111
35	4000	5100	>70	RM10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840272
35	4000	5100	>70	RM10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840289
35	4000	5100	>70	RM10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840296
40	4000	6800	>70	symetrický			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839061
40	4000	6800	>70	symetrický	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839078
41	4000	5600	>70	ASM			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839245
41	4000	5600	>70	ASM	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839252
41	4000	5600	>70	ASM		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839269
41	4000	5600	>70	ASW			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839603

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
41	4000	5600	>70	ASW	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839610
41	4000	5600	>70	ASW		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839627
41	4000	5900	>70	RM20			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839788
41	4000	5900	>70	RM20	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839795
41	4000	5900	>70	RM20		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839801
41	4000	5900	>70	RW10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839962
41	4000	5900	>70	RW10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839979
41	4000	5900	>70	RW10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839986
41	4000	5900	>70	RM10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840241
41	4000	5900	>70	RM10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840258
41	4000	5900	>70	RM10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840265
41	4000	6000	>70	ASN			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839429
41	4000	6000	>70	ASN	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839436
41	4000	6000	>70	ASN		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839443
50	4000	8500	>70	symetrický			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839030
50	4000	8500	>70	symetrický	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839047
50	4000	8500	>70	symetrický		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839054
52	4000	6800	>70	ASW			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839573
52	4000	6800	>70	ASW	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839580
52	4000	6800	>70	ASW		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839597
52	4000	6900	>70	ASM			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839214
52	4000	6900	>70	ASM	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839221
52	4000	6900	>70	ASM		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839238
52	4000	7200	>70	RM20			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839757
52	4000	7200	>70	RM20	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839764

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
52	4000	7200	>70	RM20		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839771
52	4000	7200	>70	RW10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839931
52	4000	7200	>70	RW10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839948
52	4000	7200	>70	RW10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839955
52	4000	7200	>70	RM10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840210
52	4000	7200	>70	RM10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840227
52	4000	7200	>70	RM10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840234
52	4000	7300	>70	ASN			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839399
52	4000	7300	>70	ASN	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839405
52	4000	7300	>70	ASN		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839412
54	4000	9000	>70	symetrický			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839009
54	4000	9000	>70	symetrický	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839016
54	4000	9000	>70	symetrický		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839023
56	4000	7200	>70	ASW			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839542
56	4000	7200	>70	ASW	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839559
56	4000	7200	>70	ASW		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839566
56	4000	7300	>70	ASM			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839184
56	4000	7300	>70	ASM	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839191
56	4000	7300	>70	ASM		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839207
56	4000	7500	>70	RP			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840364
56	4000	7600	>70	ASN			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839368
56	4000	7600	>70	ASN	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839375
56	4000	7600	>70	ASN		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839382
56	4000	7600	>70	RM20			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839726
56	4000	7600	>70	RM20	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839733

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
56	4000	7600	>70	RM20			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839740
56	4000	7600	>70	RW10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839900
56	4000	7600	>70	RW10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839917
56	4000	7600	>70	RW10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839924
56	4000	7600	>70	RM10			Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840180
56	4000	7600	>70	RM10	ano		Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840197
56	4000	7600	>70	RM10		ano	Povrch HB	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840203

QUEST LED EVO XS reflektory

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	2800	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865305
20	4000	2800	>70	ASM	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865312
20	4000	2800	>70	ASM		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865329
20	4000	2800	>70	ASW			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865664
20	4000	2800	>70	ASW	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865671
20	4000	2800	>70	ASW		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865688
20	4000	3000	>70	ASN			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865480
20	4000	3000	>70	ASN	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865497
20	4000	3000	>70	ASN		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865503
20	4000	3000	>70	RM20			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865848
20	4000	3000	>70	RM20	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865855
20	4000	3000	>70	RM20		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865862
20	4000	3000	>70	RW10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881480
20	4000	3000	>70	RW10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881497
20	4000	3000	>70	RW10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881503
20	4000	3000	>70	RM10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881664

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	3000	>70	RM10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881671
20	4000	3000	>70	RM10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881688
20	4000	3400	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865121
20	4000	3400	>70	symetrický	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865138
34	4000	5800	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865091
34	4000	5800	>70	symetrický	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865107
35	4000	4800	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865275
35	4000	4800	>70	ASM	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865282
35	4000	4800	>70	ASM		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865299
35	4000	4800	>70	ASW			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865633
35	4000	4800	>70	ASW	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865640
35	4000	4800	>70	ASW		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865657
35	4000	5000	>70	RM20			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865817
35	4000	5000	>70	RM20	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865824
35	4000	5000	>70	RM20		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865831
35	4000	5100	>70	ASN			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865459
35	4000	5100	>70	ASN	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865466
35	4000	5100	>70	ASN		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865473
35	4000	5100	>70	RW10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865992
35	4000	5100	>70	RW10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881466
35	4000	5100	>70	RW10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881473
35	4000	5100	>70	RM10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881633
35	4000	5100	>70	RM10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881640
35	4000	5100	>70	RM10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881657
40	4000	6800	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865060

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	4000	6800	>70	symetrický	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865077
41	4000	5600	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865244
41	4000	5600	>70	ASM	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865251
41	4000	5600	>70	ASM		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865268
41	4000	5600	>70	ASW			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865602
41	4000	5600	>70	ASW	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865619
41	4000	5600	>70	ASW		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865626
41	4000	5900	>70	RM20			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865787
41	4000	5900	>70	RM20	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865794
41	4000	5900	>70	RM20		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865800
41	4000	5900	>70	RW10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865961
41	4000	5900	>70	RW10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865978
41	4000	5900	>70	RW10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865985
41	4000	5900	>70	RM10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881602
41	4000	5900	>70	RM10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881619
41	4000	5900	>70	RM10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881626
41	4000	6000	>70	ASN			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865428
41	4000	6000	>70	ASN	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865435
41	4000	6000	>70	ASN		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865442
50	4000	8500	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865039
50	4000	8500	>70	symetrický	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865046
50	4000	8500	>70	symetrický		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865053
52	4000	6800	>70	ASW			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865572
52	4000	6800	>70	ASW	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865589
52	4000	6800	>70	ASW		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865596

QUEST LED EVO XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
52	4000	6900	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865213
52	4000	6900	>70	ASM	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865220
52	4000	6900	>70	ASM		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865237
52	4000	7200	>70	RM20			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865756
52	4000	7200	>70	RM20	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865763
52	4000	7200	>70	RM20		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865770
52	4000	7200	>70	RW10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865930
52	4000	7200	>70	RW10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865947
52	4000	7200	>70	RW10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865954
52	4000	7200	>70	RM10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881572
52	4000	7200	>70	RM10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881589
52	4000	7200	>70	RM10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881596
52	4000	7300	>70	ASN			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865398
52	4000	7300	>70	ASN	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865404
52	4000	7300	>70	ASN		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865411
54	4000	6600	>90	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840609
54	5700	6700	>90	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840616
54	5000	7400	>80	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840579
54	2700	7600	>80	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840548
54	5000	7900	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840524
54	3000	7900	>80	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840555
54	5700	8000	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840531
54	6500	8100	>80	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840593
54	5700	8200	>80	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840586
54	4000	8300	>80	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840562

QUEST LED EVO XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	3000	8600	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840517
54	4000	9000	>70	symetrický			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865008
54	4000	9000	>70	symetrický	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865015
54	4000	9000	>70	symetrický		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865022
56	5700	5400	>90	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840722
56	4000	5500	>90	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840715
56	5000	6100	>80	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840685
56	2700	6300	>80	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840654
56	5000	6500	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840630
56	3000	6500	>80	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840661
56	5700	6600	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840647
56	6500	6700	>80	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840708
56	4000	6800	>80	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840678
56	5700	6800	>80	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840692
56	3000	7100	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840623
56	4000	7200	>70	ASW			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865541
56	4000	7200	>70	ASW	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865558
56	4000	7200	>70	ASW		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865565
56	4000	7300	>70	ASM			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865183
56	4000	7300	>70	ASM	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865190
56	4000	7300	>70	ASM		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865206
56	4000	7500	>70	RP			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881725
56	4000	7600	>70	ASN			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865367
56	4000	7600	>70	ASN	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865374
56	4000	7600	>70	ASN		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865381

QUEST LED EVO XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Typ vyzařování	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
56	4000	7600	>70	RM20			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865725
56	4000	7600	>70	RM20	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865732
56	4000	7600	>70	RM20		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865749
56	4000	7600	>70	RW10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865909
56	4000	7600	>70	RW10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865916
56	4000	7600	>70	RW10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865923
56	4000	7600	>70	RM10			reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881541
56	4000	7600	>70	RM10	ano		reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881558
56	4000	7600	>70	RM10		ano	reflektory	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881565

QUEST LED EVO XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSEL438	Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R
840395	QUEST LED EVO XS držák pólu
840425	QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL7016
840456	QUEST LED EVO XS rám p/t RAL7016
840487	Kryt QUEST LED EVO XS RAL7016
881732	QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL9003



Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R (WSEL438)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 02/2025