

# LUNGO II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Stopień szczelności:            | IP20                                |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 12.00                               |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1020 - 1330                         |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000; 4000                          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80                                  |
| Klasa ochronności:              | I                                   |
| Klasa energetyczna:             | E                                   |
| Materiał korpusu:               | aluminium                           |
| Kolor korpusu:                  | biały; czarny; srebrny              |
| Kolor pierścienia:              | biały; czarny; srebrny;<br>złoty    |
| Kąt świecenia [°]:              | 20; 40; 70                          |
| Sposób montażu:                 | natynkowy; zwieszany                |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | fi=60 L=170; fi=60 L=170<br>H=1500; |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED Lungo II – nowoczesne oświetlenie dla stref ruchu. Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne.

Charakterystyka produktu: źródło światła: zintegrowany moduł LED o wysokiej trwałości i energooszczędności, strumień świetlny: do 1330 lm (w zależności od wersji), temperatura barwowa: 3000 K lub 4000 K – do wyboru, kąt rozsyłu światła: opcjonalnie 20°, 40° lub 70°, stopień ochrony: IP20 – do zastosowań wewnętrznych, materiał: aluminiowa obudowa lakierowana proszkowo, dostępne kolory: biały, czarny, aluminium, czarny ze złotym wnętrzem.

### Zalety oprawy Lungo II LED:

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra ≥ 80)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

## ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

# LUNGO II LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

#### Lungo II LED natynkowy

| Moc znamionowa<br>oprawy [W]* | Temperatura<br>barwowa [K] | Strumień świetlny<br>oprawy [lm]* | Klasa<br>ochronności | Kąt<br>świecenia<br>[°] | Kolor<br>korpusu | Kolor<br>pierścienia | Przewód<br>- typ | DIMM<br>DALI | Sposób<br>montażu | Indeks                          |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779244</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | biały            | biały                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779275</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779459</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779305</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779428</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779336</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | biały            | biały                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779398</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779367</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779121</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779213</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779183</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | biały            | biały                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779152</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779091</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779060</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | biały            | biały                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779039</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779008</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779374</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779343</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | biały            | biały                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779404</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779312</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779435</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | biały            | biały                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779282</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779466</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779251</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779015</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779220</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | biały            | biały                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779046</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779190</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779077</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | biały            | biały                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779169</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779107</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779138</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779268</a> |

# LUNGO II LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa<br>oprawy [W]* | Temperatura<br>barwowa [K] | Strumień świetlny<br>oprawy [lm]* | Klasa<br>ochronności | Kąt<br>świecenia<br>[°] | Kolor<br>korpusu | Kolor<br>pierścienia | Przewód<br>- typ | DIMM<br>DALI | Sposób<br>montażu | Indeks                          |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779473</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779442</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | biały            | biały                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779411</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779381</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779350</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779329</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | biały            | biały                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779299</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779237</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779114</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779022</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779206</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | biały            | biały                |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779053</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | biały            | biały                |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779176</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              |                  |              | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779084</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               |                  | tak          | natynkowy         | <a href="#">&gt;&gt; 779145</a> |

### Lungo II LED zwieszany

| Moc znamionowa<br>oprawy [W]* | Temperatura<br>barwowa [K] | Strumień świetlny<br>oprawy [lm]* | Klasa<br>ochronności | Kąt<br>świecenia<br>[°] | Kolor<br>korpusu | Kolor<br>pierścienia | Przewód -<br>typ  | DIMM<br>DALI | Sposób<br>montażu | Indeks                          |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779930</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779909</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | biały            | biały                | biały opłot       | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779879</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779848</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779817</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779787</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | biały            | biały                | biały opłot       |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779756</a> |
| 12                            | 4000                       | 1020                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779725</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | biały            | biały                | biały opłot       | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779633</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779664</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779695</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779480</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779602</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | biały            | biały                | biały opłot       |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779510</a> |

# LUNGO II LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa<br>oprawy [W]* | Temperatura<br>barwowa [K] | Strumień świetlny<br>oprawy [lm]* | Klasa<br>ochronności | Kąt<br>świecenia<br>[°] | Kolor<br>korpusu | Kolor<br>pierścienia | Przewód -<br>typ  | DIMM<br>DALI | Sposób<br>montażu | Indeks                          |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779572</a> |
| 12                            | 3000                       | 1280                              | I                    | 20                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779541</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779947</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779916</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | biały            | biały                | biały opłot       | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779886</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779855</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779824</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779794</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779732</a> |
| 12                            | 4000                       | 1120                              | I                    | 40                      | biały            | biały                | biały opłot       |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779763</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779619</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779497</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | biały            | biały                | biały opłot       |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779527</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779558</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | biały            | biały                | biały opłot       | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779640</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779589</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779701</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 40                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779671</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779954</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779923</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | biały            | biały                | biały opłot       | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779893</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779862</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>oplot |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779831</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779800</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | biały            | biały                | biały opłot       |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779770</a> |
| 12                            | 4000                       | 1170                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               | czarny<br>oplot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779749</a> |

# LUNGO II LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa<br>oprawy [W]* | Temperatura<br>barwowa [K] | Strumień świetlny<br>oprawy [lm]* | Klasa<br>ochronności | Kąt<br>świecenia<br>[°] | Kolor<br>korpusu | Kolor<br>pierścienia | Przewód -<br>typ  | DIMM<br>DALI | Sposób<br>montażu | Indeks                          |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>oplot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779688</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | biały            | biały                | biały opłot       |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779534</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | biały            | biały                | biały opłot       | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779657</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>opłot | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779718</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               | czarny<br>opłot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779503</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | srebrny          | srebrny              | czarny<br>opłot   |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779565</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | złoty                | czerwony<br>opłot |              | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779596</a> |
| 12                            | 3000                       | 1330                              | I                    | 70                      | czarny           | czarny               | czarny<br>opłot   | tak          | zwieszany         | <a href="#">&gt;&gt; 779626</a> |

