LUNGO II LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1020 - 1330
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; stříbrný; černá
Barva prstenu:	bílý; stříbrný; zlatý; černá
Úhel osvětlení [°]:	20; 40; 70
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi=60 L=170; fi=60 L=170 H=1500;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Lungo II LED - moderní osvětlení dopravních zón. Lungo II LED je moderní svítidlo společnosti určené pro funkční a estetické osvětlení komerčních interiérů, kanceláří a dopravních zón ve veřejných budovách. Díky svému štíhlému geometrickému tvaru a kvalitnímu zpracování dokonale zapadá do moderních architektonických prostor.

Vlastnosti výrobku:
- Světelný zdroj: integrovaný LED modul s vysokou životností a energetickou účinností.
- Světelný tok: až 1330 lm (v závislosti na verzi)
- Barevná teplota: 3000 K nebo 4000 K - možnost volby
- Úhel rozložení světla: 20°, 40° nebo 70° - volitelně
- Stupeň krytí: IP20 - pro vnitřní použití
- Materiál: práškově lakovaný hliníkový kryt
- Dostupné barvy: bílá, černá, hliníková, černá se zlatým vnitřkem

Výhody svítidla Lungo II LED:
- Vysoká kvalita světla a vysoký index podání barev (Ra ≥ 80)
- Moderní, minimalistický design vhodný pro kanceláře, chodby, recepce a vstupní prostory.
- Lze namontovat na povrch nebo zavěsit

APLIKACE

Svítidlo Lungo II LED se používá v prostorách, jako jsou:
- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
- vstupní prostory a vestibuly
- schodiště
- recepční prostory

LUNGO II LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Lungo II LED povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Třída ochrany	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Barva prstenu	Typ kabelu	DIMM DALI	Montážní verze	Index
12	4000	1020	I	20	černá	černá			povrchová montáž	>> 779244
12	4000	1020	I	20	bílý	bílý			povrchová montáž	>> 779275
12	4000	1020	I	20	černá	zlatý		ano	povrchová montáž	>> 779459
12	4000	1020	I	20	stříbrný	stříbrný			povrchová montáž	>> 779305
12	4000	1020	I	20	stříbrný	stříbrný		ano	povrchová montáž	>> 779428
12	4000	1020	I	20	černá	zlatý			povrchová montáž	>> 779336
12	4000	1020	I	20	bílý	bílý		ano	povrchová montáž	>> 779398
12	4000	1020	I	20	černá	černá		ano	povrchová montáž	>> 779367
12	3000	1280	I	20	černá	černá		ano	povrchová montáž	>> 779121
12	3000	1280	I	20	černá	zlatý		ano	povrchová montáž	>> 779213
12	3000	1280	I	20	stříbrný	stříbrný		ano	povrchová montáž	>> 779183
12	3000	1280	I	20	bílý	bílý		ano	povrchová montáž	>> 779152
12	3000	1280	I	20	černá	zlatý			povrchová montáž	>> 779091
12	3000	1280	I	20	stříbrný	stříbrný			povrchová montáž	>> 779060
12	3000	1280	I	20	bílý	bílý			povrchová montáž	>> 779039
12	3000	1280	I	20	černá	černá			povrchová montáž	>> 779008
12	4000	1120	I	40	černá	černá		ano	povrchová montáž	>> 779374
12	4000	1120	I	40	černá	zlatý			povrchová montáž	>> 779343
12	4000	1120	I	40	bílý	bílý		ano	povrchová montáž	>> 779404
12	4000	1120	I	40	stříbrný	stříbrný			povrchová montáž	>> 779312
12	4000	1120	I	40	stříbrný	stříbrný		ano	povrchová montáž	>> 779435

LUNGO II LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Třída ochrany	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Barva prstenu	Typ kabelu	DIMM DALI	Montážní verze	Index
12	4000	1120	I	40	bílý	bílý			povrchová montáž	>> 779282
12	4000	1120	I	40	černá	zlatý		ano	povrchová montáž	>> 779466
12	4000	1120	I	40	černá	černá			povrchová montáž	>> 779251
12	3000	1330	I	40	černá	černá			povrchová montáž	>> 779015
12	3000	1330	I	40	černá	zlatý		ano	povrchová montáž	>> 779220
12	3000	1330	I	40	bílý	bílý			povrchová montáž	>> 779046
12	3000	1330	I	40	stříbrný	stříbrný		ano	povrchová montáž	>> 779190
12	3000	1330	I	40	stříbrný	stříbrný			povrchová montáž	>> 779077
12	3000	1330	I	40	bílý	bílý		ano	povrchová montáž	>> 779169
12	3000	1330	I	40	černá	zlatý			povrchová montáž	>> 779107
12	3000	1330	I	40	černá	černá		ano	povrchová montáž	>> 779138
12	4000	1170	I	70	černá	černá			povrchová montáž	>> 779268
12	4000	1170	I	70	černá	zlatý		ano	povrchová montáž	>> 779473
12	4000	1170	I	70	stříbrný	stříbrný		ano	povrchová montáž	>> 779442
12	4000	1170	I	70	bílý	bílý		ano	povrchová montáž	>> 779411
12	4000	1170	I	70	černá	černá		ano	povrchová montáž	>> 779381
12	4000	1170	I	70	černá	zlatý			povrchová montáž	>> 779350
12	4000	1170	I	70	stříbrný	stříbrný			povrchová montáž	>> 779329
12	4000	1170	I	70	bílý	bílý			povrchová montáž	>> 779299
12	3000	1330	I	70	černá	zlatý		ano	povrchová montáž	>> 779237
12	3000	1330	I	70	černá	zlatý			povrchová montáž	>> 779114
12	3000	1330	I	70	černá	černá			povrchová montáž	>> 779022
12	3000	1330	I	70	stříbrný	stříbrný		ano	povrchová montáž	>> 779206
12	3000	1330	I	70	bílý	bílý			povrchová montáž	>> 779053
12	3000	1330	I	70	bílý	bílý		ano	povrchová montáž	>> 779176

LUNGO II LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Třída ochrany	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Barva prstenu	Typ kabelu	DIMM DALI	Montážní verze	Index
12	3000	1330	I	70	stříbrný	stříbrný			povrchová montáž	>> 779084
12	3000	1330	I	70	černá	černá		ano	povrchová montáž	>> 779145

Lungo II LED závěsné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Třída ochrany	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Barva prstenu	Typ kabelu	DIMM DALI	Montážní verze	Index
12	4000	1020	I	20	černá	zlatý	červený oplet	ano	závěsné	>> 779930
12	4000	1020	I	20	stříbrný	stříbrný	černý oplet	ano	závěsné	>> 779909
12	4000	1020	I	20	bílý	bílý	bílý oplet	ano	závěsné	>> 779879
12	4000	1020	I	20	černá	černá	černý oplet	ano	závěsné	>> 779848
12	4000	1020	I	20	černá	zlatý	červený oplet		závěsné	>> 779817
12	4000	1020	I	20	stříbrný	stříbrný	černý oplet		závěsné	>> 779787
12	4000	1020	I	20	bílý	bílý	bílý oplet		závěsné	>> 779756
12	4000	1020	I	20	černá	černá	černý oplet		závěsné	>> 779725
12	3000	1280	I	20	bílý	bílý	bílý oplet	ano	závěsné	>> 779633
12	3000	1280	I	20	stříbrný	stříbrný	černý oplet	ano	závěsné	>> 779664
12	3000	1280	I	20	černá	zlatý	červený oplet	ano	závěsné	>> 779695
12	3000	1280	I	20	černá	černá	černý oplet		závěsné	>> 779480
12	3000	1280	I	20	černá	černá	černý oplet	ano	závěsné	>> 779602
12	3000	1280	I	20	bílý	bílý	bílý oplet		závěsné	>> 779510
12	3000	1280	I	20	černá	zlatý	červený oplet		závěsné	>> 779572
12	3000	1280	I	20	stříbrný	stříbrný	černý oplet		závěsné	>> 779541
12	4000	1120	I	40	černá	zlatý	červený oplet	ano	závěsné	>> 779947
12	4000	1120	I	40	stříbrný	stříbrný	černý oplet	ano	závěsné	>> 779916
12	4000	1120	I	40	bílý	bílý	bílý oplet	ano	závěsné	>> 779886
12	4000	1120	I	40	černá	černá	černý oplet	ano	závěsné	>> 779855
12	4000	1120	I	40	černá	zlatý	červený oplet		závěsné	>> 779824
12	4000	1120	I	40	stříbrný	stříbrný	černý oplet		závěsné	>> 779794
12	4000	1120	I	40	černá	černá	černý oplet		závěsné	>> 779732
12	4000	1120	I	40	bílý	bílý	bílý oplet		závěsné	>> 779763
12	3000	1330	I	40	černá	černá	černý oplet	ano	závěsné	>> 779619
12	3000	1330	I	40	černá	černá	černý oplet		závěsné	>> 779497
12	3000	1330	I	40	bílý	bílý	bílý oplet		závěsné	>> 779527
12	3000	1330	I	40	stříbrný	stříbrný	černý oplet		závěsné	>> 779558
12	3000	1330	I	40	bílý	bílý	bílý oplet	ano	závěsné	>> 779640

LUNGO II LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Třída ochrany	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Barva prstenu	Typ kabelu	DIMM DALI	Montážní verze	Index
12	3000	1330	I	40	černá	zlatý	červený oplet		závěsné	>> 779589
12	3000	1330	I	40	černá	zlatý	červený oplet	ano	závěsné	>> 779701
12	3000	1330	I	40	stříbrný	stříbrný	černý oplet	ano	závěsné	>> 779671
12	4000	1170	I	70	černá	zlatý	červený oplet	ano	závěsné	>> 779954
12	4000	1170	I	70	stříbrný	stříbrný	černý oplet	ano	závěsné	>> 779923
12	4000	1170	I	70	bílý	bílý	bílý oplet	ano	závěsné	>> 779893
12	4000	1170	I	70	černá	černá	černý oplet	ano	závěsné	>> 779862
12	4000	1170	I	70	černá	zlatý	červený oplet		závěsné	>> 779831
12	4000	1170	I	70	stříbrný	stříbrný	černý oplet		závěsné	>> 779800
12	4000	1170	I	70	bílý	bílý	bílý oplet		závěsné	>> 779770
12	4000	1170	I	70	černá	černá	černý oplet		závěsné	>> 779749
12	3000	1330	I	70	stříbrný	stříbrný	černý oplet	ano	závěsné	>> 779688
12	3000	1330	I	70	bílý	bílý	bílý oplet		závěsné	>> 779534
12	3000	1330	I	70	bílý	bílý	bílý oplet	ano	závěsné	>> 779657
12	3000	1330	I	70	černá	zlatý	červený oplet	ano	závěsné	>> 779718
12	3000	1330	I	70	černá	černá	černý oplet		závěsné	>> 779503
12	3000	1330	I	70	stříbrný	stříbrný	černý oplet		závěsné	>> 779565
12	3000	1330	I	70	černá	zlatý	červený oplet		závěsné	>> 779596
12	3000	1330	I	70	černá	černá	černý oplet	ano	závěsné	>> 779626

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 51/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



