

# QUEST LED EVO EVEREST

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Degré d'étanchéité:</b>                     | IP66                            |
| <b>Résistance aux chocs:</b>                   | IK08; IK10                      |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>   | 104.00 - 310.00                 |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>       | 13800 - 50900                   |
| <b>Température de couleur [K]:</b>             | 3000; 4000; 5000; 5700;<br>6500 |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b> | 70; 80; 90                      |
| <b>SDMC:</b>                                   | 3                               |
| <b>Classe de protection:</b>                   | I                               |
| <b>Classe énergétique:</b>                     | A; B; C; D                      |
| <b>Matériau du corps:</b>                      | aluminium                       |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                  | verre                           |
| <b>Type de diffuseur:</b>                      | transparent                     |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                  | 30; 55; 75; 85; 120             |
| <b>Méthode de montage:</b>                     | suspendu                        |
| <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>              | 570/441/87;                     |
| <b>Garantie [ans]:</b>                         | 5                               |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Quest LED Evo Everest est le summum de la technologie dans le domaine des luminaires de type high-bay. Le dernier-né, le plus grand et le plus puissant de la gamme QUEST, reconnue et éprouvée, il a été conçu pour les espaces de production, de logistique et de stockage les plus exigeants. Il allie une efficacité lumineuse exceptionnelle, une durabilité sans compromis et un design industriel esthétique. Il s'agit d'un luminaire industriel moderne de classe premium, fabriqué en Pologne, conçu pour être utilisé dans des environnements exigeants grâce à son corps en aluminium moulé sous pression, sans dissipateur thermique externe ni ailettes rendant le nettoyage difficile, tout en dissipant parfaitement l'excès de chaleur. Le diffuseur est constitué d'un verre trempé sous lequel se trouvent des LED à haut rendement. Différents types d'optiques, en particulier asymétriques, offrent une grande liberté dans le choix d'une solution spécifique. Grâce à l'étanchéité la plus élevée du marché (IP66) et à une résistance maximale aux chocs (IK10), EVEREST convient à toutes les conditions, indépendamment du temps et du lieu d'installation, avec une efficacité de 170 lm/W. Un autre avantage pour les installateurs est le raccord rapide étanche, une solution innovante qui élimine les méthodes de raccordement traditionnelles et fastidieuses. Grâce à un système intuitif de loquets colorés, l'installation du connecteur est simple, rapide et ne nécessite aucun outil. Le kit d'accessoires permet d'ajouter un ou plusieurs modules supplémentaires au luminaire, augmentant ainsi considérablement les possibilités d'éclairage, ce qui est particulièrement important pour les halls de grande hauteur. Modèles disponibles avec module Zhaga D4i.

## APPLICATION

Quest LED Evo Everest trouve une large application dans l'éclairage des bâtiments éducatifs, administratifs, des halls, garages, passages, entrepôts, magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les bâtiments commerciaux et de services liés aux produits alimentaires. Il peut constituer une solution pour les terrains de sport, les espaces ouverts et les parkings.

# QUEST LED EVO EVEREST

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### QUEST LED EVO EVEREST 120°

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 4000                       | 19400                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830006</a> |
| 104                                  | 4000                       | 19400                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830044</a> |
| 104                                  | 5700                       | 17500                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830082</a> |
| 104                                  | 5700                       | 17500                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830129</a> |
| 150                                  | 4000                       | 27400                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830013</a> |
| 150                                  | 4000                       | 27400                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830051</a> |
| 150                                  | 5700                       | 24700                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830099</a> |
| 150                                  | 5700                       | 24700                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830136</a> |
| 203                                  | 4000                       | 36000                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830020</a> |
| 203                                  | 4000                       | 36000                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830068</a> |
| 203                                  | 5700                       | 32500                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830105</a> |
| 203                                  | 5700                       | 32500                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830143</a> |
| 256                                  | 4000                       | 43300                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830037</a> |
| 256                                  | 4000                       | 43300                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830075</a> |
| 256                                  | 5700                       | 39100                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830112</a> |
| 256                                  | 5700                       | 39100                            | 70                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830150</a> |
| 310                                  | 4000                       | 50900                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831621</a> |
| 310                                  | 5700                       | 46000                            | 70                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831638</a> |
| 104                                  | 3000                       | 17300                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830167</a> |
| 104                                  | 3000                       | 17300                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830204</a> |
| 104                                  | 4000                       | 18100                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830242</a> |
| 104                                  | 4000                       | 18100                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830280</a> |
| 104                                  | 5000                       | 16200                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830327</a> |
| 104                                  | 5000                       | 16200                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830365</a> |
| 104                                  | 5700                       | 18000                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830402</a> |
| 104                                  | 5700                       | 18000                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830440</a> |
| 104                                  | 6500                       | 17700                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830488</a> |
| 104                                  | 6500                       | 17700                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830525</a> |
| 150                                  | 3000                       | 24500                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830174</a> |
| 150                                  | 3000                       | 24500                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830211</a> |
| 150                                  | 4000                       | 25700                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830259</a> |
| 150                                  | 4000                       | 25700                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830297</a> |
| 150                                  | 5000                       | 22900                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830334</a> |

# QUEST LED EVO EVEREST

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 150                                  | 5000                       | 22900                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830372</a> |
| 150                                  | 5700                       | 25400                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830419</a> |
| 150                                  | 5700                       | 25400                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830457</a> |
| 150                                  | 6500                       | 25000                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830495</a> |
| 150                                  | 6500                       | 25000                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830532</a> |
| 203                                  | 3000                       | 32200                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830181</a> |
| 203                                  | 3000                       | 32200                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830228</a> |
| 203                                  | 4000                       | 33700                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830266</a> |
| 203                                  | 4000                       | 33700                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830303</a> |
| 203                                  | 5000                       | 30100                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830341</a> |
| 203                                  | 5000                       | 30100                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830389</a> |
| 203                                  | 5700                       | 33400                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830426</a> |
| 203                                  | 5700                       | 33400                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830464</a> |
| 203                                  | 6500                       | 33000                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830501</a> |
| 203                                  | 6500                       | 33000                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830549</a> |
| 256                                  | 3000                       | 38700                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830198</a> |
| 256                                  | 3000                       | 38700                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830235</a> |
| 256                                  | 4000                       | 40600                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830273</a> |
| 256                                  | 4000                       | 40600                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830310</a> |
| 256                                  | 5000                       | 36300                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830358</a> |
| 256                                  | 5000                       | 36300                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830396</a> |
| 256                                  | 5700                       | 40200                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830433</a> |
| 256                                  | 5700                       | 40200                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830471</a> |
| 256                                  | 6500                       | 39600                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830518</a> |
| 256                                  | 6500                       | 39600                            | 80                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830556</a> |
| 310                                  | 3000                       | 45500                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831645</a> |
| 310                                  | 4000                       | 47600                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831652</a> |
| 310                                  | 5000                       | 42600                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831669</a> |
| 310                                  | 5700                       | 47200                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831676</a> |
| 310                                  | 6500                       | 46500                            | 80                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831683</a> |
| 104                                  | 4000                       | 14600                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830563</a> |
| 104                                  | 4000                       | 14600                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830600</a> |
| 104                                  | 5700                       | 14400                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830648</a> |
| 104                                  | 5700                       | 14400                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830686</a> |
| 150                                  | 4000                       | 20600                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830570</a> |
| 150                                  | 4000                       | 20600                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830617</a> |
| 150                                  | 5700                       | 20400                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830655</a> |
| 150                                  | 5700                       | 20400                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830693</a> |

# QUEST LED EVO EVEREST

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 203                                  | 4000                       | 27000                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830587</a> |
| 203                                  | 4000                       | 27000                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830624</a> |
| 203                                  | 5700                       | 26800                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830662</a> |
| 203                                  | 5700                       | 26800                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830709</a> |
| 256                                  | 4000                       | 32600                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830594</a> |
| 256                                  | 4000                       | 32600                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830631</a> |
| 256                                  | 5700                       | 32300                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830679</a> |
| 256                                  | 5700                       | 32300                            | 90                                  | 120                   |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830716</a> |
| 310                                  | 4000                       | 38200                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831690</a> |
| 310                                  | 5700                       | 37900                            | 90                                  | 120                   |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831706</a> |

## QUEST LED EVO EVEREST 30°

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 310                                  | 4000                       | 48600                            | 70                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831447</a> |
| 310                                  | 5700                       | 43950                            | 70                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831461</a> |
| 310                                  | 3000                       | 43450                            | 80                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831485</a> |
| 310                                  | 4000                       | 45450                            | 80                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831508</a> |
| 310                                  | 5000                       | 40700                            | 80                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831522</a> |
| 310                                  | 5700                       | 45100                            | 80                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831546</a> |
| 310                                  | 6500                       | 44400                            | 80                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831560</a> |
| 310                                  | 4000                       | 36500                            | 90                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831584</a> |
| 310                                  | 5700                       | 36200                            | 90                                  | 30                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831607</a> |

## QUEST LED EVO EVEREST 33 x 68°

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 4000                       | 17100                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792380</a> |
| 104                                  | 4000                       | 17100                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792342</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24300                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792397</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24300                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792359</a> |
| 203                                  | 4000                       | 31850                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792403</a> |
| 203                                  | 4000                       | 31850                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792366</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38350                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792410</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38350                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792373</a> |
| 310                                  | 4000                       | 45000                            | 80                                  | 33 x 68               | CN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792427</a> |

## QUEST LED EVO EVEREST 55°

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 4000                       | 17100                            | 80                                  | 55                    | SN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792212</a> |

# QUEST LED EVO EVEREST

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 4000                       | 17100                            | 80                                  | 55                    | SN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792175</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24300                            | 80                                  | 55                    | SN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792229</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24300                            | 80                                  | 55                    | SN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792182</a> |
| 203                                  | 4000                       | 31850                            | 80                                  | 55                    | SN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792236</a> |
| 203                                  | 4000                       | 31850                            | 80                                  | 55                    | SN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792199</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38350                            | 80                                  | 55                    | SN                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792243</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38350                            | 80                                  | 55                    | SN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792205</a> |
| 310                                  | 4000                       | 45000                            | 80                                  | 55                    | SN                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792250</a> |

## QUEST LED EVO EVEREST 75°

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 4000                       | 18500                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830723</a> |
| 104                                  | 4000                       | 18500                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830761</a> |
| 104                                  | 5700                       | 16700                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830808</a> |
| 104                                  | 5700                       | 16700                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830846</a> |
| 150                                  | 4000                       | 26100                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830730</a> |
| 150                                  | 4000                       | 26100                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830778</a> |
| 150                                  | 5700                       | 24600                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830815</a> |
| 150                                  | 5700                       | 24600                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830853</a> |
| 203                                  | 4000                       | 34400                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830747</a> |
| 203                                  | 4000                       | 34400                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830785</a> |
| 203                                  | 5700                       | 31000                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830822</a> |
| 203                                  | 5700                       | 31000                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830860</a> |
| 256                                  | 4000                       | 41400                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830754</a> |
| 256                                  | 4000                       | 41400                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830792</a> |
| 256                                  | 5700                       | 37300                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830839</a> |
| 256                                  | 5700                       | 37300                            | 70                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830877</a> |
| 310                                  | 4000                       | 48600                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831805</a> |
| 310                                  | 5700                       | 43950                            | 70                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831812</a> |
| 104                                  | 3000                       | 16500                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830884</a> |
| 104                                  | 3000                       | 16500                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830921</a> |
| 104                                  | 4000                       | 17300                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830969</a> |
| 104                                  | 4000                       | 17300                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831003</a> |
| 104                                  | 4000                       | 17300                            | 80                                  | 75                    | SW                | oui       | ZG-DN         | <a href="#">&gt;&gt; 881916</a> |
| 104                                  | 5000                       | 15500                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831041</a> |
| 104                                  | 5000                       | 15500                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831089</a> |
| 104                                  | 5700                       | 17200                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831126</a> |
| 104                                  | 5700                       | 17200                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831164</a> |

# QUEST LED EVO EVEREST

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 6500                       | 17000                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831201</a> |
| 104                                  | 6500                       | 17000                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831249</a> |
| 150                                  | 3000                       | 23400                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830891</a> |
| 150                                  | 3000                       | 23400                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830938</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24500                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830976</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24500                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831010</a> |
| 150                                  | 5000                       | 21900                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831058</a> |
| 150                                  | 5000                       | 21900                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831096</a> |
| 150                                  | 5700                       | 24300                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831133</a> |
| 150                                  | 5700                       | 24300                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831171</a> |
| 150                                  | 6500                       | 23900                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831218</a> |
| 150                                  | 6500                       | 23900                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831256</a> |
| 173                                  | 4000                       | 28500                            | 80                                  | 75                    | SW                | oui       | ZG-DN         | <a href="#">&gt;&gt; 792595</a> |
| 203                                  | 3000                       | 30700                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830907</a> |
| 203                                  | 3000                       | 30700                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830945</a> |
| 203                                  | 4000                       | 32200                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830983</a> |
| 203                                  | 4000                       | 32200                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831027</a> |
| 203                                  | 5000                       | 28700                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831065</a> |
| 203                                  | 5000                       | 28700                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831102</a> |
| 203                                  | 5700                       | 31900                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831140</a> |
| 203                                  | 5700                       | 31900                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831188</a> |
| 203                                  | 6500                       | 31500                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831225</a> |
| 203                                  | 6500                       | 31500                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831263</a> |
| 256                                  | 3000                       | 37000                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830914</a> |
| 256                                  | 3000                       | 37000                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 830952</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38800                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 830990</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38800                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831034</a> |
| 256                                  | 5000                       | 34700                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831072</a> |
| 256                                  | 5000                       | 34700                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831119</a> |
| 256                                  | 5700                       | 38400                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831157</a> |
| 256                                  | 5700                       | 38400                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831195</a> |
| 256                                  | 6500                       | 37800                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831232</a> |
| 256                                  | 6500                       | 37800                            | 80                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831270</a> |
| 310                                  | 3000                       | 43450                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831829</a> |
| 310                                  | 4000                       | 45450                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831836</a> |
| 310                                  | 5000                       | 40700                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831843</a> |
| 310                                  | 5700                       | 45100                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831850</a> |
| 310                                  | 6500                       | 44400                            | 80                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831867</a> |

# QUEST LED EVO EVEREST

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 4000                       | 13900                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831287</a> |
| 104                                  | 4000                       | 13900                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831324</a> |
| 104                                  | 5700                       | 13800                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831362</a> |
| 104                                  | 5700                       | 13800                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831409</a> |
| 150                                  | 4000                       | 19700                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831294</a> |
| 150                                  | 4000                       | 19700                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831331</a> |
| 150                                  | 5700                       | 19500                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831379</a> |
| 150                                  | 5700                       | 19500                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831416</a> |
| 203                                  | 4000                       | 25800                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831300</a> |
| 203                                  | 4000                       | 25800                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831348</a> |
| 203                                  | 5700                       | 25600                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831386</a> |
| 203                                  | 5700                       | 25600                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831423</a> |
| 256                                  | 4000                       | 31100                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831317</a> |
| 256                                  | 4000                       | 31100                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831355</a> |
| 256                                  | 5700                       | 30800                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831393</a> |
| 256                                  | 5700                       | 30800                            | 90                                  | 75                    |                   | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 831430</a> |
| 310                                  | 4000                       | 36500                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831874</a> |
| 310                                  | 5700                       | 36200                            | 90                                  | 75                    |                   |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 831881</a> |

## QUEST LED EVO EVEREST 85°


| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Angle d'éclairage [°] | Type de diffusion | DIMM DALI | Type de prise | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 104                                  | 4000                       | 17100                            | 80                                  | 85                    | MW                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792045</a> |
| 104                                  | 4000                       | 17100                            | 80                                  | 85                    | MW                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792007</a> |
| 104                                  | 4000                       | 17100                            | 80                                  | 85                    | MW                | oui       | ZG-DN         | <a href="#">&gt;&gt; 881923</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24300                            | 80                                  | 85                    | MW                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792052</a> |
| 150                                  | 4000                       | 24300                            | 80                                  | 85                    | MW                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792014</a> |
| 173                                  | 4000                       | 28250                            | 80                                  | 85                    | MW                | oui       | ZG-DN         | <a href="#">&gt;&gt; 881909</a> |
| 203                                  | 4000                       | 31850                            | 80                                  | 85                    | MW                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792069</a> |
| 203                                  | 4000                       | 31850                            | 80                                  | 85                    | MW                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792021</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38350                            | 80                                  | 85                    | MW                | oui       |               | <a href="#">&gt;&gt; 792076</a> |
| 256                                  | 4000                       | 38350                            | 80                                  | 85                    | MW                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792038</a> |
| 310                                  | 4000                       | 45000                            | 80                                  | 85                    | MW                |           |               | <a href="#">&gt;&gt; 792083</a> |

# QUEST LED EVO EVEREST


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence              | NOM  |
|------------------------|--|
| <a href="#">831737</a> | QUEST EVO EVEREST cadre en saillie RAL7016                             |
| <a href="#">831720</a> | QUEST EVO EVEREST grille de protection RAL9003                         |
| <a href="#">831713</a> | QUEST EVO EVEREST grille de protection RAL7016                         |
| <a href="#">831768</a> | QUEST EVO EVEREST connecteur de luminaire - suspension séparée RAL7016 |
| <a href="#">831751</a> | QUEST EVO EVEREST connecteur de luminaire - suspension commune RAL7016 |
| <a href="#">831744</a> | QUEST EVO EVEREST support NT RAL7016                                   |
| <a href="#">831782</a> | QUEST EVO EVEREST support AW RAL7016                                   |
| <a href="#">831775</a> | QUEST EVO EVEREST support RCR RAL7016                                  |




QUEST EVO EVEREST cadre en saillie RAL7016 (831737)




QUEST EVO EVEREST grille de protection RAL9003 (831720)




QUEST EVO EVEREST grille de protection RAL7016 (831713)




QUEST EVO EVEREST connecteur de luminaire - suspension séparée RAL7016 (831768)




QUEST EVO EVEREST connecteur de luminaire - suspension commune RAL7016 (831751)



QUEST EVO EVEREST support NT RAL7016 (831744)



QUEST EVO EVEREST support AW RAL7016 (831782)



QUEST EVO EVEREST support RCR RAL7016 (831775)

Date de création de la carte: 30 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:98/2025