QUEST LED EVO EVEREST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08; IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	104.00 - 310.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	13800 - 50900
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5000; 5700; 6500
Index podání barev (Ra) >:	70; 80; 90
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	A; B; C; D
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	30; 55; 75; 85; 120
Montážní verze:	závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	570/441/87;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Quest LED Evo Everest je špičkový technický počin v oblasti svítidel typu high-bay. Nejnovější, největší a nejvýkonnější zástupce uznávané a osvědčené rodiny QUEST, navržený pro nejnáročnější výrobní, logistické a skladové prostory. Spojuje v sobě výjimečnou světelnou účinnost, nekompromisní odolnost a estetický průmyslový design. Jedná se o moderní průmyslové svítidlo prémiové třídy, vyráběné v Polsku, určené pro použití v náročných prostředích díky tělu z tlakově litého hliníku, bez vnějšího chladiče a žeber, které ztěžují udržování čistoty, a zároveň dokonale odvádí přebytečné teplo. Kryt tvoří tvrzené sklo, pod kterým se nacházejí LED diody s nejvyšší účinností. Různé typy optiky, zejména asymetrické, poskytují velkou volnost při výběru konkrétního řešení. Díky nejvyšší těsnosti na trhu (IP66) a maximální odolnosti proti nárazům (IK10) se EVEREST osvědčí za všech podmínek – bez ohledu na počasí a místo instalace, s účinností 170 lm/W. Další výhodou pro dodavatele je těsná rychlospojka – inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné metody spojování. Díky intuitivnímu systému barevných západek je montáž spojky jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Sada příslušenství umožňuje rozšířit svítidlo o další modul nebo moduly svítidla, což výrazně zvyšuje možnosti osvětlení, což je zvláště důležité pro vysoké haly. Modely dostupné s modulem Zhaga D4i.

APLIKACE

Quest LED Evo Everest nachází široké uplatnění při osvětlení vzdělávacích, výchovných a administrativních objektů, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a obchodních a servisních objektech souvisejících s potravinářským zbožím. Mohou být řešením pro sportovní hřiště, otevřené prostory a parkoviště.

QUEST LED EVO EVEREST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

QUEST LED EVO EVEREST 120°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	4000	19400	70	120				>> 830006
104	4000	19400	70	120		ano		>> 830044
104	5700	17500	70	120				>> 830082
104	5700	17500	70	120		ano		>> 830129
150	4000	27400	70	120				>> 830013
150	4000	27400	70	120		ano		>> 830051
150	5700	24700	70	120				>> 830099
150	5700	24700	70	120		ano		>> 830136
203	4000	36000	70	120				>> 830020
203	4000	36000	70	120		ano		>> 830068
203	5700	32500	70	120				>> 830105
203	5700	32500	70	120		ano		>> 830143
256	4000	43300	70	120				>> 830037
256	4000	43300	70	120		ano		>> 830075
256	5700	39100	70	120				>> 830112
256	5700	39100	70	120		ano		>> 830150
310	4000	50900	70	120				>> 831621
310	5700	46000	70	120				>> 831638
104	3000	17300	80	120				>> 830167
104	3000	17300	80	120		ano		>> 830204
104	4000	18100	80	120				>> 830242
104	4000	18100	80	120		ano		>> 830280
104	5000	16200	80	120				>> 830327
104	5000	16200	80	120		ano		>> 830365
104	5700	18000	80	120				>> 830402
104	5700	18000	80	120		ano		>> 830440
104	6500	17700	80	120				>> 830488
104	6500	17700	80	120		ano		>> 830525
150	3000	24500	80	120				>> 830174
150	3000	24500	80	120		ano		>> 830211
150	4000	25700	80	120				>> 830259
150	4000	25700	80	120		ano		>> 830297
150	5000	22900	80	120				>> 830334

QUEST LED EVO EVEREST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
150	5000	22900	80	120		ano		>> 830372
150	5700	25400	80	120				>> 830419
150	5700	25400	80	120		ano		>> 830457
150	6500	25000	80	120				>> 830495
150	6500	25000	80	120		ano		>> 830532
203	3000	32200	80	120				>> 830181
203	3000	32200	80	120		ano		>> 830228
203	4000	33700	80	120				>> 830266
203	4000	33700	80	120		ano		>> 830303
203	5000	30100	80	120				>> 830341
203	5000	30100	80	120		ano		>> 830389
203	5700	33400	80	120				>> 830426
203	5700	33400	80	120		ano		>> 830464
203	6500	33000	80	120				>> 830501
203	6500	33000	80	120		ano		>> 830549
256	3000	38700	80	120				>> 830198
256	3000	38700	80	120		ano		>> 830235
256	4000	40600	80	120				>> 830273
256	4000	40600	80	120		ano		>> 830310
256	5000	36300	80	120				>> 830358
256	5000	36300	80	120		ano		>> 830396
256	5700	40200	80	120				>> 830433
256	5700	40200	80	120		ano		>> 830471
256	6500	39600	80	120				>> 830518
256	6500	39600	80	120		ano		>> 830556
310	3000	45500	80	120				>> 831645
310	4000	47600	80	120				>> 831652
310	5000	42600	80	120				>> 831669
310	5700	47200	80	120				>> 831676
310	6500	46500	80	120				>> 831683
104	4000	14600	90	120				>> 830563
104	4000	14600	90	120		ano		>> 830600
104	5700	14400	90	120				>> 830648
104	5700	14400	90	120		ano		>> 830686
150	4000	20600	90	120				>> 830570
150	4000	20600	90	120		ano		>> 830617
150	5700	20400	90	120				>> 830655
150	5700	20400	90	120		ano		>> 830693

QUEST LED EVO EVEREST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
203	4000	27000	90	120				>> 830587
203	4000	27000	90	120		ano		>> 830624
203	5700	26800	90	120				>> 830662
203	5700	26800	90	120		ano		>> 830709
256	4000	32600	90	120				>> 830594
256	4000	32600	90	120		ano		>> 830631
256	5700	32300	90	120				>> 830679
256	5700	32300	90	120		ano		>> 830716
310	4000	38200	90	120				>> 831690
310	5700	37900	90	120				>> 831706

QUEST LED EVO EVEREST 30°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
310	4000	48600	70	30				>> 831447
310	5700	43950	70	30				>> 831461
310	3000	43450	80	30				>> 831485
310	4000	45450	80	30				>> 831508
310	5000	40700	80	30				>> 831522
310	5700	45100	80	30				>> 831546
310	6500	44400	80	30				>> 831560
310	4000	36500	90	30				>> 831584
310	5700	36200	90	30				>> 831607

QUEST LED EVO EVEREST 33 x 68°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	4000	17100	80	33 x 68	CN	ano		>> 792380
104	4000	17100	80	33 x 68	CN			>> 792342
150	4000	24300	80	33 x 68	CN	ano		>> 792397
150	4000	24300	80	33 x 68	CN			>> 792359
203	4000	31850	80	33 x 68	CN	ano		>> 792403
203	4000	31850	80	33 x 68	CN			>> 792366
256	4000	38350	80	33 x 68	CN	ano		>> 792410
256	4000	38350	80	33 x 68	CN			>> 792373
310	4000	45000	80	33 x 68	CN			>> 792427

QUEST LED EVO EVEREST 55°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	4000	17100	80	55	SN	ano		>> 792212

QUEST LED EVO EVEREST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	4000	17100	80	55	SN			>> 792175
150	4000	24300	80	55	SN	ano		>> 792229
150	4000	24300	80	55	SN			>> 792182
203	4000	31850	80	55	SN	ano		>> 792236
203	4000	31850	80	55	SN			>> 792199
256	4000	38350	80	55	SN	ano		>> 792243
256	4000	38350	80	55	SN			>> 792205
310	4000	45000	80	55	SN			>> 792250

QUEST LED EVO EVEREST 75°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	4000	18500	70	75				>> 830723
104	4000	18500	70	75		ano		>> 830761
104	5700	16700	70	75				>> 830808
104	5700	16700	70	75		ano		>> 830846
150	4000	26100	70	75				>> 830730
150	4000	26100	70	75		ano		>> 830778
150	5700	24600	70	75				>> 830815
150	5700	24600	70	75		ano		>> 830853
203	4000	34400	70	75				>> 830747
203	4000	34400	70	75		ano		>> 830785
203	5700	31000	70	75				>> 830822
203	5700	31000	70	75		ano		>> 830860
256	4000	41400	70	75				>> 830754
256	4000	41400	70	75		ano		>> 830792
256	5700	37300	70	75				>> 830839
256	5700	37300	70	75		ano		>> 830877
310	4000	48600	70	75				>> 831805
310	5700	43950	70	75				>> 831812
104	3000	16500	80	75				>> 830884
104	3000	16500	80	75		ano		>> 830921
104	4000	17300	80	75				>> 830969
104	4000	17300	80	75		ano		>> 831003
104	4000	17300	80	75	SW	ano	ZG-DN	>> 881916
104	5000	15500	80	75				>> 831041
104	5000	15500	80	75		ano		>> 831089
104	5700	17200	80	75				>> 831126
104	5700	17200	80	75		ano		>> 831164

QUEST LED EVO EVEREST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	6500	17000	80	75				>> 831201
104	6500	17000	80	75		ano		>> 831249
150	3000	23400	80	75				>> 830891
150	3000	23400	80	75		ano		>> 830938
150	4000	24500	80	75				>> 830976
150	4000	24500	80	75		ano		>> 831010
150	5000	21900	80	75				>> 831058
150	5000	21900	80	75		ano		>> 831096
150	5700	24300	80	75				>> 831133
150	5700	24300	80	75		ano		>> 831171
150	6500	23900	80	75				>> 831218
150	6500	23900	80	75		ano		>> 831256
173	4000	28500	80	75	SW	ano	ZG-DN	>> 792595
203	3000	30700	80	75				>> 830907
203	3000	30700	80	75		ano		>> 830945
203	4000	32200	80	75				>> 830983
203	4000	32200	80	75		ano		>> 831027
203	5000	28700	80	75				>> 831065
203	5000	28700	80	75		ano		>> 831102
203	5700	31900	80	75				>> 831140
203	5700	31900	80	75		ano		>> 831188
203	6500	31500	80	75				>> 831225
203	6500	31500	80	75		ano		>> 831263
256	3000	37000	80	75				>> 830914
256	3000	37000	80	75		ano		>> 830952
256	4000	38800	80	75				>> 830990
256	4000	38800	80	75		ano		>> 831034
256	5000	34700	80	75				>> 831072
256	5000	34700	80	75		ano		>> 831119
256	5700	38400	80	75				>> 831157
256	5700	38400	80	75		ano		>> 831195
256	6500	37800	80	75				>> 831232
256	6500	37800	80	75		ano		>> 831270
310	3000	43450	80	75				>> 831829
310	4000	45450	80	75				>> 831836
310	5000	40700	80	75				>> 831843
310	5700	45100	80	75				>> 831850
310	6500	44400	80	75				>> 831867

QUEST LED EVO EVEREST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	4000	13900	90	75				>> 831287
104	4000	13900	90	75		ano		>> 831324
104	5700	13800	90	75				>> 831362
104	5700	13800	90	75		ano		>> 831409
150	4000	19700	90	75				>> 831294
150	4000	19700	90	75		ano		>> 831331
150	5700	19500	90	75				>> 831379
150	5700	19500	90	75		ano		>> 831416
203	4000	25800	90	75				>> 831300
203	4000	25800	90	75		ano		>> 831348
203	5700	25600	90	75				>> 831386
203	5700	25600	90	75		ano		>> 831423
256	4000	31100	90	75				>> 831317
256	4000	31100	90	75		ano		>> 831355
256	5700	30800	90	75				>> 831393
256	5700	30800	90	75		ano		>> 831430
310	4000	36500	90	75				>> 831874
310	5700	36200	90	75				>> 831881

QUEST LED EVO EVEREST 85°


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	4000	17100	80	85	MW	ano		>> 792045
104	4000	17100	80	85	MW			>> 792007
104	4000	17100	80	85	MW	ano	ZG-DN	>> 881923
150	4000	24300	80	85	MW	ano		>> 792052
150	4000	24300	80	85	MW			>> 792014
173	4000	28250	80	85	MW	ano	ZG-DN	>> 881909
203	4000	31850	80	85	MW	ano		>> 792069
203	4000	31850	80	85	MW			>> 792021
256	4000	38350	80	85	MW	ano		>> 792076
256	4000	38350	80	85	MW			>> 792038
310	4000	45000	80	85	MW			>> 792083

QUEST LED EVO EVEREST


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
831737	QUEST EVO EVEREST rám p/t RAL7016
831720	QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL9003
831713	QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL7016
831768	QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - samostatné zavěšení RAL7016
831751	QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - společné zavěšení RAL7016
831744	QUEST EVO EVEREST rukojeť NT RAL7016
831782	QUEST EVO EVEREST rukojeť AW RAL7016
831775	QUEST EVO EVEREST rukojeť RCR RAL7016




QUEST EVO EVEREST rám p/t RAL7016 (831737)




QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL9003 (831720)




QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL7016 (831713)




QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - samostatné zavěšení RAL7016 (831768)




QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - společné zavěšení RAL7016 (831751)



QUEST EVO EVEREST rukojeť NT RAL7016 (831744)



QUEST EVO EVEREST rukojeť AW RAL7016 (831782)



QUEST EVO EVEREST rukojeť RCR RAL7016 (831775)

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 98/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl