

# LINERO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	71.00 - 143.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	10800 - 18650
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	632/61/129;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

Eine Familie von linearen, hermetischen High-Bay-Leuchten in leichter Bauweise, hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, mit einem Kühlkörper zur Ableitung überschüssiger Wärme und einer separaten Kammer für das Netzteil. Sie vereint die Eigenschaften von Langlebigkeit und Dichtheit mit höchster Lichtausbeute. Das kompromisslose, moderne Design stellt einen Durchbruch in der Konstruktion von effizienten und gleichzeitig wirtschaftlichen Industriebeleuchtungen dar. Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Lichtströme bei geringen Kosten und geringen Abmessungen. Professionelle Optiken aus strapazierfähigem Polycarbonat (PC) bieten große Freiheit bei der Auswahl der optimalen Lösung, auch bei großen Montagehöhen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Entwickelt für anspruchsvollste Produktions- und Lagerräume.

# LINERO LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Verteilungstyp	Lichtausbeute [lm/W]	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
71	4000	10800	CW	152	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 278990</a>
71	4000	11000	SN	155	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488313</a>
71	4000	11000	VN	155	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488252</a>
71	4000	11000	MW	155	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488054</a>
71	4000	11000	CN	155	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488375</a>
71	4000	11000	VW	155	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488191</a>
71	4000	11000	SW	155	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488139</a>
86	4000	12700	CW	148	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 278983</a>
86	4000	12950	SN	151	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488306</a>
86	4000	12950	VN	151	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488245</a>
86	4000	12950	CN	151	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488368</a>
86	4000	12950	VW	151	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488184</a>
86	4000	12950	MW	151	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488047</a>
86	4000	12950	SW	151	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488122</a>
99	4000	14200	CW	143	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 278976</a>
99	4000	14450	SW	146	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488115</a>
99	4000	14450	SN	146	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488290</a>
99	4000	14450	VW	146	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488177</a>
99	4000	14450	VN	146	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488238</a>
99	4000	14450	MW	146	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488030</a>
99	4000	14450	CN	146	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488351</a>
111	4000	15350	CW	138	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 278969</a>
111	4000	15650	VN	141	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488221</a>
111	4000	15650	SN	141	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488283</a>
111	4000	15650	CN	141	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488344</a>
111	4000	15650	MW	141	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488023</a>
111	4000	15650	SW	141	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488108</a>
111	4000	15650	VW	141	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488160</a>
123	4000	16550	CW	135	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 278952</a>
123	4000	16850	MW	137	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488016</a>
123	4000	16850	CN	137	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488337</a>
123	4000	16850	SN	137	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488276</a>
123	4000	16850	VN	137	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488214</a>
123	4000	16850	VW	137	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488153</a>
123	4000	16850	SW	137	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488092</a>

# LINERO LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

143	4000	18300	CW	128	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 278945</a>
143	4000	18650	CN	130	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488320</a>
143	4000	18650	SN	130	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488269</a>
143	4000	18650	VN	130	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488207</a>
143	4000	18650	VW	130	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488146</a>
143	4000	18650	SW	130	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488085</a>
143	4000	18650	MW	130	schwarz	632/61/129	<a href="#">&gt;&gt; 488009</a>

Erstellungsdatum der Karte: 20 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 152/2025