

LINERO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	71.00 - 143.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10800 - 18650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	C; D
Matériau du corps:	aluminium
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	632/61/129;
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une gamme de luminaires linéaires hermétiques de type High-Bay, de construction légère, fabriqués en aluminium extrudé, avec un dissipateur thermique évacuant l'excès de chaleur et un compartiment séparé pour le bloc d'alimentation. Elle combine les caractéristiques de durabilité et d'étanchéité avec une efficacité lumineuse maximale. Son design moderne et sans compromis constitue une avancée majeure dans la conception de luminaires industriels à la fois efficaces et économiques. Sa conception modulaire permet d'obtenir un flux lumineux maximal à un coût et une taille réduits. Les optiques professionnelles en polycarbonate (PC) résistant offrent une grande liberté dans le choix de la solution optimale, même à des hauteurs d'installation importantes.

APPLICATION

Conçu pour les espaces de production et de stockage les plus exigeants.

LINERO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
71	4000	10800	CW	152	noir	632/61/129	>> 278990
71	4000	11000	SN	155	noir	632/61/129	>> 488313
71	4000	11000	VN	155	noir	632/61/129	>> 488252
71	4000	11000	MW	155	noir	632/61/129	>> 488054
71	4000	11000	CN	155	noir	632/61/129	>> 488375
71	4000	11000	VW	155	noir	632/61/129	>> 488191
71	4000	11000	SW	155	noir	632/61/129	>> 488139
86	4000	12700	CW	148	noir	632/61/129	>> 278983
86	4000	12950	SN	151	noir	632/61/129	>> 488306
86	4000	12950	VN	151	noir	632/61/129	>> 488245
86	4000	12950	CN	151	noir	632/61/129	>> 488368
86	4000	12950	VW	151	noir	632/61/129	>> 488184
86	4000	12950	MW	151	noir	632/61/129	>> 488047
86	4000	12950	SW	151	noir	632/61/129	>> 488122
99	4000	14200	CW	143	noir	632/61/129	>> 278976
99	4000	14450	SW	146	noir	632/61/129	>> 488115
99	4000	14450	SN	146	noir	632/61/129	>> 488290
99	4000	14450	VW	146	noir	632/61/129	>> 488177
99	4000	14450	VN	146	noir	632/61/129	>> 488238
99	4000	14450	MW	146	noir	632/61/129	>> 488030
99	4000	14450	CN	146	noir	632/61/129	>> 488351
111	4000	15350	CW	138	noir	632/61/129	>> 278969
111	4000	15650	VN	141	noir	632/61/129	>> 488221
111	4000	15650	SN	141	noir	632/61/129	>> 488283
111	4000	15650	CN	141	noir	632/61/129	>> 488344
111	4000	15650	MW	141	noir	632/61/129	>> 488023
111	4000	15650	SW	141	noir	632/61/129	>> 488108
111	4000	15650	VW	141	noir	632/61/129	>> 488160
123	4000	16550	CW	135	noir	632/61/129	>> 278952
123	4000	16850	MW	137	noir	632/61/129	>> 488016
123	4000	16850	CN	137	noir	632/61/129	>> 488337
123	4000	16850	SN	137	noir	632/61/129	>> 488276
123	4000	16850	VN	137	noir	632/61/129	>> 488214
123	4000	16850	VW	137	noir	632/61/129	>> 488153
123	4000	16850	SW	137	noir	632/61/129	>> 488092

LINERO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

143	4000	18300	CW	128	noir	632/61/129	>> 278945
143	4000	18650	CN	130	noir	632/61/129	>> 488320
143	4000	18650	SN	130	noir	632/61/129	>> 488269
143	4000	18650	VN	130	noir	632/61/129	>> 488207
143	4000	18650	VW	130	noir	632/61/129	>> 488146
143	4000	18650	SW	130	noir	632/61/129	>> 488085
143	4000	18650	MW	130	noir	632/61/129	>> 488009

Date de création de la carte: 20 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:152/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl