

EXPO MODULAR ZOOM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12.00 - 35.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500 - 3950
Teplota barvy [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Index podání barev (Ra) >:	90
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílá matná struktura; surové aluminium; černá matná struktura
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Úhel osvětlení [°]:	22-32; 37-57
Montážní verze:	do lišty; povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	257.9/167/ø83.6; 257.9/240/ø83.6; 235.4/202/ø82;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Expo Modular ZOOM — osvětlení, které se flexibilně přizpůsobuje měnícímu se prostoru.

ZOOM je řešením pro místa, která se často mění — butiky, koncepční obchody, sezónní výstavy, degustace a galerie prémiových produktů, vzorkovny produktů, kancelářské prostory. Pokročilá čočka umožňuje plynule regulovat úhel svícení v rozmezí 22–32° a 37–57°, což umožňuje použití svítidla jak jako akcentu, tak jako expozičního a vyplňujícího světla. Díky funkci ZOOM světlo „následuje“ aranžmá – není třeba vyměňovat svítidla, stačí je pouze doladit. Umožňuje zachovat architektonickou soudržnost i při velmi častých změnách expozice.

ZOOM 22–32° TIR typu zoom poskytuje soustředěné světlo s proměnlivým rozptylem, což umožňuje plynulé nastavení úhlu od úzkého po středně široký při zachování stejné charakteristiky svazku. Umožňuje dynamické přizpůsobení osvětlení, díky čemuž může akcentové světlo sledovat měnící se uspořádání, vytvářet mnoho expozičních scén z jednoho reflektoru a zachovat vizuální soudržnost prostoru. Toto řešení je ideální pro showroomy, sezónní prostory a expozice s proměnlivou velikostí a uspořádáním, stejně jako pro butiky, kanceláře, výstavy a muzea.

ZOOM 37–57° TIR typu zoom nabízí selektivní světlo s proměnlivým rozptylem, umožňující plynulou změnu úhlu od středního po široký při zachování jednotné charakteristiky svazku. Umožňuje dynamické přizpůsobení osvětlení plní funkci doplňkového světla, které flexibilně reaguje na uspořádání aranžmá a umožňuje vytvářet mnoho expozičních scén z jednoho reflektoru při zachování vizuální soudržnosti prostoru. Je zvláště užitečné v showroomech, sezónních prostorech a expozicích s proměnlivou velikostí a uspořádáním, ale také v butikách, kancelářích, na výstavách a v muzeích.

APLIKACE

Expo Modular ZOOM je řešení vytvořené pro prostory, které vyžadují maximální flexibilitu a časté změny uspořádání. Systém umožňuje přesné přizpůsobení osvětlení aktuálním potřebám expozice, díky čemuž se ideálně hodí do butiků, koncepčních obchodů, showroomů, sezónních prostor, degustačních zón, galerií prémiových produktů, vzorkoven a moderních kanceláří.

EXPO MODULAR ZOOM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Expo Modular Zoom 235.4/202/ø82mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
12	2700	1500	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 230974
12	2700	1500	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231025
12	2700	1500	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231056
12	2700	1500	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231117
12	2700	1500	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231148
12	2700	1500	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231179
22	2700	2600	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 230981
22	2700	2600	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231032
22	2700	2600	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231063
22	2700	2600	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231124
22	2700	2600	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231155
22	2700	2600	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231186
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 230998
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231049
35	2700	3900	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231070
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231087
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231094
35	2700	3900	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231100
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231131
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231162
35	2700	3900	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231193

EXPO MODULAR ZOOM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231209
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231216
35	2700	3900	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231223
12	3000	1550	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231247
12	3000	1550	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231278
12	3000	1550	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231308
12	3000	1550	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231360
12	3000	1550	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231391
12	3000	1550	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231421
22	3000	2650	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231254
22	3000	2650	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231285
22	3000	2650	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231315
22	3000	2650	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231377
22	3000	2650	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231407
22	3000	2650	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231438
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231261
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231292
35	3000	3950	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231322
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231339
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231346
35	3000	3950	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231353
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231384
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231414
35	3000	3950	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231445
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231452

EXPO MODULAR ZOOM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231469
35	3000	3950	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231476
12	3500	1550	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231483
12	3500	1550	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231513
12	3500	1550	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231544
12	3500	1550	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231605
12	3500	1550	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231636
12	3500	1550	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231667
22	3500	2650	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231490
22	3500	2650	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231520
22	3500	2650	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231551
22	3500	2650	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231612
22	3500	2650	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231643
22	3500	2650	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231674
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231506
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231537
35	3500	3950	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231568
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231575
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231582
35	3500	3950	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231599
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231629
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231650
35	3500	3950	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231681
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231698
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231704

EXPO MODULAR ZOOM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	3500	3950	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231711
12	4000	1550	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231728
12	4000	1550	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231759
12	4000	1550	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231780
12	4000	1550	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231841
12	4000	1550	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231872
12	4000	1550	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231902
22	4000	2650	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231735
22	4000	2650	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231766
22	4000	2650	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231797
22	4000	2650	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231858
22	4000	2650	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231889
22	4000	2650	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231919
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231742
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231773
35	4000	3950	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231803
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231810
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231827
35	4000	3950	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231834
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231865
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231896
35	4000	3950	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231926
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231933
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231940
35	4000	3950	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	>> 231957

EXPO MODULAR ZOOM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Expo Modular Zoom 257.9/167/ø83.6mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
12	2700	1500	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230011
12	2700	1500	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230042
12	2700	1500	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230073
12	2700	1500	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230134
12	2700	1500	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230165
12	2700	1500	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230196
22	2700	2600	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230028
22	2700	2600	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230059
22	2700	2600	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230080
22	2700	2600	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230141
22	2700	2600	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230172
22	2700	2600	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230202
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230035
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230066
35	2700	3900	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230097
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230158
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230189
35	2700	3900	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230219
12	3000	1550	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230257
12	3000	1550	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230288
12	3000	1550	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230318
12	3000	1550	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230370
12	3000	1550	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230400
12	3000	1550	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230431
22	3000	2650	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230264
22	3000	2650	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230295

EXPO MODULAR ZOOM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
22	3000	2650	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230325
22	3000	2650	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230387
22	3000	2650	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230417
22	3000	2650	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230448
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230271
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230301
35	3000	3950	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230332
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230394
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230424
35	3000	3950	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230455
12	3500	1550	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230493
12	3500	1550	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230523
12	3500	1550	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230554
12	3500	1550	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230615
12	3500	1550	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230646
12	3500	1550	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230677
22	3500	2650	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230509
22	3500	2650	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230530
22	3500	2650	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230561
22	3500	2650	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230622
22	3500	2650	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230653
22	3500	2650	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230684
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230516
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230547
35	3500	3950	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230578
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230639
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230660
35	3500	3950	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230691

EXPO MODULAR ZOOM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
12	4000	1550	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230738
12	4000	1550	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230769
12	4000	1550	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230790
12	4000	1550	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230851
12	4000	1550	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230882
12	4000	1550	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230912
22	4000	2650	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230745
22	4000	2650	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230776
22	4000	2650	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230806
22	4000	2650	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230868
22	4000	2650	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230899
22	4000	2650	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230929
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230752
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230783
35	4000	3950	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230813
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230875
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230905
35	4000	3950	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	>> 230936

Expo Modular Zoom 257.9/240/ø83.6mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230103
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230110
35	2700	3900	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230127
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230226
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230233
35	2700	3900	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230240
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230349

EXPO MODULAR ZOOM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230356
35	3000	3950	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230363
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230462
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230479
35	3000	3950	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230486
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230585
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230592
35	3500	3950	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230608
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230707
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230714
35	3500	3950	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230721
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230820
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230837
35	4000	3950	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230844
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230943
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230950
35	4000	3950	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	>> 230967

Datum vytvoření karty: 31 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 156/2025