

# EXPO MODULAR ZOOM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12.00 - 35.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500 - 3950
Teplota barvy [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Index podání barev (Ra) >:	90
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílá matná struktura; surové aluminium; černá matná struktura
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Úhel osvětlení [°]:	22-32; 37-57
Montážní verze:	do lišty; povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	257.9/167/ø83.6; 257.9/240/ø83.6; 235.4/202/ø82;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Expo Modular ZOOM — osvětlení, které se flexibilně přizpůsobuje měnícímu se prostoru.**

ZOOM je řešením pro místa, která se často mění — butiky, koncepční obchody, sezónní výstavy, degustace a galerie prémiových produktů, vzorkovny produktů, kancelářské prostory. Pokročilá čočka umožňuje plynule regulovat úhel svícení v rozmezí 22–32° a 37–57°, což umožňuje použití svítidla jak jako akcentu, tak jako expozičního a vyplňujícího světla. Díky funkci ZOOM světlo „následuje“ aranžmá – není třeba vyměňovat svítidla, stačí je pouze doladit. Umožňuje zachovat architektonickou soudržnost i při velmi častých změnách expozice.

ZOOM 22–32° TIR typu zoom poskytuje soustředěné světlo s proměnlivým rozptylem, což umožňuje plynulé nastavení úhlu od úzkého po středně široký při zachování stejné charakteristiky svazku. Umožňuje dynamické přizpůsobení osvětlení, díky čemuž může akcentové světlo sledovat měnící se uspořádání, vytvářet mnoho expozičních scén z jednoho reflektoru a zachovat vizuální soudržnost prostoru. Toto řešení je ideální pro showroomy, sezónní prostory a expozice s proměnlivou velikostí a uspořádáním, stejně jako pro butiky, kanceláře, výstavy a muzea.

ZOOM 37–57° TIR typu zoom nabízí selektivní světlo s proměnlivým rozptylem, umožňující plynulou změnu úhlu od středního po široký při zachování jednotné charakteristiky svazku. Umožňuje dynamické přizpůsobení osvětlení plní funkci doplňkového světla, které flexibilně reaguje na uspořádání aranžmá a umožňuje vytvářet mnoho expozičních scén z jednoho reflektoru při zachování vizuální soudržnosti prostoru. Je zvláště užitečné v showroomech, sezónních prostorech a expozicích s proměnlivou velikostí a uspořádáním, ale také v butikách, kancelářích, na výstavách a v muzeích.

## APLIKACE

Expo Modular ZOOM je řešení vytvořené pro prostory, které vyžadují maximální flexibilitu a časté změny uspořádání. Systém umožňuje přesné přizpůsobení osvětlení aktuálním potřebám expozice, díky čemuž se ideálně hodí do butiků, koncepčních obchodů, showroomů, sezónních prostor, degustačních zón, galerií prémiových produktů, vzorkoven a moderních kanceláří.

# EXPO MODULAR ZOOM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Expo Modular Zoom 235.4/202/ø82mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
12	2700	1500	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 230974</a>
12	2700	1500	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231025</a>
12	2700	1500	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231056</a>
12	2700	1500	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231117</a>
12	2700	1500	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231148</a>
12	2700	1500	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231179</a>
22	2700	2600	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 230981</a>
22	2700	2600	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231032</a>
22	2700	2600	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231063</a>
22	2700	2600	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231124</a>
22	2700	2600	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231155</a>
22	2700	2600	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231186</a>
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 230998</a>
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231049</a>
35	2700	3900	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231070</a>
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231087</a>
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231094</a>
35	2700	3900	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231100</a>
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231131</a>
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231162</a>
35	2700	3900	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231193</a>

# EXPO MODULAR ZOOM

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231209</a>
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231216</a>
35	2700	3900	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231223</a>
12	3000	1550	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231247</a>
12	3000	1550	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231278</a>
12	3000	1550	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231308</a>
12	3000	1550	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231360</a>
12	3000	1550	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231391</a>
12	3000	1550	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231421</a>
22	3000	2650	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231254</a>
22	3000	2650	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231285</a>
22	3000	2650	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231315</a>
22	3000	2650	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231377</a>
22	3000	2650	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231407</a>
22	3000	2650	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231438</a>
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231261</a>
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231292</a>
35	3000	3950	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231322</a>
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231339</a>
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231346</a>
35	3000	3950	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231353</a>
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231384</a>
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231414</a>
35	3000	3950	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231445</a>
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231452</a>

# EXPO MODULAR ZOOM

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231469</a>
35	3000	3950	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231476</a>
12	3500	1550	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231483</a>
12	3500	1550	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231513</a>
12	3500	1550	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231544</a>
12	3500	1550	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231605</a>
12	3500	1550	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231636</a>
12	3500	1550	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231667</a>
22	3500	2650	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231490</a>
22	3500	2650	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231520</a>
22	3500	2650	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231551</a>
22	3500	2650	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231612</a>
22	3500	2650	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231643</a>
22	3500	2650	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231674</a>
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231506</a>
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231537</a>
35	3500	3950	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231568</a>
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231575</a>
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231582</a>
35	3500	3950	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231599</a>
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231629</a>
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231650</a>
35	3500	3950	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231681</a>
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231698</a>
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231704</a>

# EXPO MODULAR ZOOM

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	3500	3950	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231711</a>
12	4000	1550	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231728</a>
12	4000	1550	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231759</a>
12	4000	1550	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231780</a>
12	4000	1550	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231841</a>
12	4000	1550	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231872</a>
12	4000	1550	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231902</a>
22	4000	2650	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231735</a>
22	4000	2650	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231766</a>
22	4000	2650	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231797</a>
22	4000	2650	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231858</a>
22	4000	2650	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231889</a>
22	4000	2650	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231919</a>
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231742</a>
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231773</a>
35	4000	3950	22-32	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231803</a>
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231810</a>
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231827</a>
35	4000	3950	22-32	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231834</a>
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231865</a>
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231896</a>
35	4000	3950	37-57	surové aluminium		235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231926</a>
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231933</a>
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231940</a>
35	4000	3950	37-57	surové aluminium	ano	235.4/202/ø82	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 231957</a>

# EXPO MODULAR ZOOM

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Expo Modular Zoom 257.9/167/ø83.6mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
12	2700	1500	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230011</a>
12	2700	1500	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230042</a>
12	2700	1500	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230073</a>
12	2700	1500	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230134</a>
12	2700	1500	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230165</a>
12	2700	1500	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230196</a>
22	2700	2600	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230028</a>
22	2700	2600	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230059</a>
22	2700	2600	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230080</a>
22	2700	2600	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230141</a>
22	2700	2600	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230172</a>
22	2700	2600	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230202</a>
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230035</a>
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230066</a>
35	2700	3900	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230097</a>
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230158</a>
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230189</a>
35	2700	3900	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230219</a>
12	3000	1550	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230257</a>
12	3000	1550	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230288</a>
12	3000	1550	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230318</a>
12	3000	1550	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230370</a>
12	3000	1550	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230400</a>
12	3000	1550	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230431</a>
22	3000	2650	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230264</a>
22	3000	2650	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230295</a>

# EXPO MODULAR ZOOM

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
22	3000	2650	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230325</a>
22	3000	2650	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230387</a>
22	3000	2650	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230417</a>
22	3000	2650	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230448</a>
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230271</a>
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230301</a>
35	3000	3950	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230332</a>
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230394</a>
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230424</a>
35	3000	3950	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230455</a>
12	3500	1550	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230493</a>
12	3500	1550	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230523</a>
12	3500	1550	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230554</a>
12	3500	1550	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230615</a>
12	3500	1550	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230646</a>
12	3500	1550	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230677</a>
22	3500	2650	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230509</a>
22	3500	2650	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230530</a>
22	3500	2650	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230561</a>
22	3500	2650	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230622</a>
22	3500	2650	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230653</a>
22	3500	2650	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230684</a>
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230516</a>
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230547</a>
35	3500	3950	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230578</a>
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230639</a>
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230660</a>
35	3500	3950	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230691</a>

# EXPO MODULAR ZOOM

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
12	4000	1550	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230738</a>
12	4000	1550	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230769</a>
12	4000	1550	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230790</a>
12	4000	1550	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230851</a>
12	4000	1550	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230882</a>
12	4000	1550	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230912</a>
22	4000	2650	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230745</a>
22	4000	2650	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230776</a>
22	4000	2650	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230806</a>
22	4000	2650	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230868</a>
22	4000	2650	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230899</a>
22	4000	2650	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230929</a>
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230752</a>
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230783</a>
35	4000	3950	22-32	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230813</a>
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230875</a>
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230905</a>
35	4000	3950	37-57	surové aluminium		257.9/167/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230936</a>

### Expo Modular Zoom 257.9/240/ø83.6mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	2700	3900	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230103</a>
35	2700	3900	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230110</a>
35	2700	3900	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230127</a>
35	2700	3900	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230226</a>
35	2700	3900	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230233</a>
35	2700	3900	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230240</a>
35	3000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230349</a>

# EXPO MODULAR ZOOM

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
35	3000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230356</a>
35	3000	3950	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230363</a>
35	3000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230462</a>
35	3000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230479</a>
35	3000	3950	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230486</a>
35	3500	3950	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230585</a>
35	3500	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230592</a>
35	3500	3950	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230608</a>
35	3500	3950	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230707</a>
35	3500	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230714</a>
35	3500	3950	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230721</a>
35	4000	3950	22-32	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230820</a>
35	4000	3950	22-32	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230837</a>
35	4000	3950	22-32	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230844</a>
35	4000	3950	37-57	černá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230943</a>
35	4000	3950	37-57	bílá matná struktura	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230950</a>
35	4000	3950	37-57	surové aluminium	ano	257.9/240/ø83.6	do lišty	<a href="#">&gt;&gt; 230967</a>

Datum vytvoření karty: 31 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 156/2025