TERRACO AS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	18.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1100 - 1450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK04
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; grafit; szary
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Optyka:	ogólna
Sposób montażu:	natynkowy
Certyfikat CE:	71/2026

CHARAKTERYSTYKA

Terraco AS LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco AS LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowiąc ciekawe aranżacje świetlne.

TERRACO AS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TERRACO AS LED OPAL

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	PIR	Indeks
18	1300	OPAL	biały		>> 995651
18	1300	OPAL	biały	tak	>> 995736
18	1100	OPAL	czarny		>> 995668
18	1100	OPAL	czarny	tak	>> 995743
18	1100	OPAL	grafit		>> 995675
18	1100	OPAL	grafit	tak	>> 995750
18	1200	OPAL	szary		>> 995682
18	1200	OPAL	szary	tak	>> 995767

TERRACO AS LED PRM


Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	PIR	Indeks
18	1450	PRM	biały		>> 995699
18	1450	PRM	biały	tak	>> 995804
18	1300	PRM	czarny		>> 995705
18	1300	PRM	czarny	tak	>> 995781
18	1300	PRM	grafit		>> 995712
18	1300	PRM	grafit	tak	>> 995798
18	1300	PRM	szary		>> 995729
18	1300	PRM	szary	tak	>> 995774

TERRACO AS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 14 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl