TERRACO AS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	18.00
Lichtstrom [lm]*:	1100 - 1450
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	graphit; grau; schwarz; weiss
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL; PRM
Optik:	allgemein
Montage:	Anbau
CE-Zertifikat:	71/2026

CHARAKTERISTIK

Terraco AS LED ist eine Leuchte mit modernistischer Bauweise, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau, Graphit, Weiß und Schwarz. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco-Leuchte eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen und Balkone. Ihre kompakten Abmessungen erweitern den Anwendungsbereich – sie kann Nischen oder schwer zugängliche Stellen beleuchten. Terraco-Leuchten können auch im Innenbereich eingesetzt und auf vielfältige Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen.

TERRACO AS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TERRACO AS LED OPAL

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	PIR	Index
18	1300	OPAL	weiss		>> 995651
18	1300	OPAL	weiss	ja	>> 995736
18	1100	OPAL	schwarz		>> 995668
18	1100	OPAL	schwarz	ja	>> 995743
18	1100	OPAL	graphit		>> 995675
18	1100	OPAL	graphit	ja	>> 995750
18	1200	OPAL	grau		>> 995682
18	1200	OPAL	grau	ja	>> 995767

TERRACO AS LED PRM


Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	PIR	Index
18	1450	PRM	weiss		>> 995699
18	1450	PRM	weiss	ja	>> 995804
18	1300	PRM	schwarz		>> 995705
18	1300	PRM	schwarz	ja	>> 995781
18	1300	PRM	graphit		>> 995712
18	1300	PRM	graphit	ja	>> 995798
18	1300	PRM	grau		>> 995729
18	1300	PRM	grau	ja	>> 995774

TERRACO AS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl