TERRACO AS LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nominální výkon [W]:	18.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1100 - 1450
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK04
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; grafit; černá; šedá
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Optika:	obecná
Montážní verze:	povrchová montáž
Certifikát CE:	71/2026

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco AS LED je svítidlo s modernistickou konstrukcí, které vyniká zajímavým minimalistickým designem. Hliníkové tělo svítidla s práškovým nástřikem je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP54. Je určeno pro montáž na omítku.

APLIKACE

Lampa Terraco AS LED se osvědčí zejména jako venkovní osvětlení fasád, teras a balkonů. Malé rozměry rozšiřují její možnosti použití – může osvětlovat výklenky nebo těžko přístupná místa. Lampy Terraco lze také použít v interiérech budov a rozmístit je různými způsoby na stěnu, čímž vytvoří zajímavé světelné aranžmá.

TERRACO AS LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TERRACO AS LED OPÁL

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	PIR	Index
18	1300	OPÁL	bílý		>> 995651
18	1300	OPÁL	bílý	ano	>> 995736
18	1100	OPÁL	černá		>> 995668
18	1100	OPÁL	černá	ano	>> 995743
18	1100	OPÁL	grafit		>> 995675
18	1100	OPÁL	grafit	ano	>> 995750
18	1200	OPÁL	šedá		>> 995682
18	1200	OPÁL	šedá	ano	>> 995767

TERRACO AS LED PRM


Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	PIR	Index
18	1450	PRM	bílý		>> 995699
18	1450	PRM	bílý	ano	>> 995804
18	1300	PRM	černá		>> 995705
18	1300	PRM	černá	ano	>> 995781
18	1300	PRM	grafit		>> 995712
18	1300	PRM	grafit	ano	>> 995798
18	1300	PRM	šedá		>> 995729
18	1300	PRM	šedá	ano	>> 995774

TERRACO AS LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSE0005	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 14 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 71/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl